




Ergebnis: **479** (505.7)
 Serien: 80 81 72 80 85 81
 Zähler: 7 16 19 9 6 2 1 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 4953 (51), 4562 (15), 4043 (24)
 beste Teiler 197.2 (25.) 558.7 (33.) 628.0 (56.)
 Trefferlage 3.59 mm rechts, 4.13 mm hoch
 Streuwert 15.71, horizontal: 18.77, vertikal: 11.88



Serie 1:

8.5 ← 7.6 ← 9.5 ↘ 8.7 ↗ 6.7 ↘
 8.8 ↙ 9.7 ↑ 8.6 ↘ 9.1 ↘ 8.9 ↗


beste Teiler 976.9 (7.) 1164.8 (3.) 1461.4 (9.)
 Trefferlage 9.02 mm links, 8.59 mm hoch
 Streuwert 11.58, horizontal: 13.54, vertikal: 9.22



Serie 2:

10.1 ↑ 8.4 ← 8.8 ↙ 9.3 ↘ 5.2 ↘
 10.1 → 8.5 ↘ 7.3 → 10.1 ↘ 6.8 →


beste Teiler 651.0 (11.) 674.5 (16.) 707.8 (19.)
 Trefferlage 6.50 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 16.74, horizontal: 20.18, vertikal: 12.36



Serie 3:

6.9 ↗ 7.0 ↑ 7.8 ← 5.9 → 10.7 *
 8.7 ↓ 8.7 ↑ 7.5 → 6.8 → 8.2 ↘


beste Teiler 197.2 (25.) 1820.8 (26.) 1829.7 (27.)
 Trefferlage 10.15 mm rechts, 10.59 mm hoch
 Streuwert 17.05, horizontal: 19.69, vertikal: 13.91



Serie 4:

7.2 ↘ 8.1 ↙ 10.3 ↗ 9.1 ↗ 9.9 ↑
 6.4 ↓ 7.4 ↙ 9.6 ↑ 7.5 → 8.3 →


beste Teiler 558.7 (33.) 806.8 (35.) 1072.0 (38.)
 Trefferlage 3.23 mm rechts, 3.18 mm tief
 Streuwert 16.70, horizontal: 17.85, vertikal: 15.46



Serie 5:

8.2 → 9.6 ↘ 6.7 ← 8.5 → 9.4 →
 9.3 ↘ 9.6 ↘ 9.5 ↘ 9.2 → 9.0 →

beste Teiler 1097.8 (47.) 1117.7 (42.) 1180.3 (48.)
 Trefferlage 3.18 mm rechts, 1.73 mm hoch
 Streuwert 13.00, horizontal: 17.50, vertikal: 5.66



Serie 6:

4.8 → 8.3 ← 8.0 → 7.1 ↗ 8.4 ↘
 10.2 ↑ 10.0 → 8.2 ↗ 9.3 → 9.7 ←

beste Teiler 628.0 (56.) 766.2 (57.) 995.0 (60.)
 Trefferlage 7.50 mm rechts, 6.92 mm hoch
 Streuwert 16.08, horizontal: 21.33, vertikal: 7.87



LP 60 – Wertung – **Frauen**
StandNr: 104
Venier, Judith #106

StartNr: 4
5. Januar 2020 11:30
T – SG Tarrenz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 522 (551.1)
Serien: 89 90 88 90 80 85
Zähler: 12 25 17 5 1 0 0 0 0 0
Innenzehner: 4
weiteste: 3695 (22), 3189 (57), 2709 (7)
beste Teiler 196.5 (40.) 321.4 (19.) 438.5 (10.)
Trefferlage 2.82 mm rechts, 1.53 mm hoch
Streuwert 11.15, horizontal: 10.69, vertikal: 11.60




Serie 1:
 8.1 ↑ 9.6 ↘ 9.6 ← 10.3 ← 8.9 ←
 10.2 ↑ 7.6 ↗ 9.8 → 9.8 ↗ 10.4 *
beste Teiler 438.5 (10.) 498.7 (4.) 621.3 (6.)
Trefferlage 1.95 mm rechts, 3.85 mm hoch
Streuwert 10.10, horizontal: 10.60, vertikal: 9.58




Serie 2:
 9.9 ↑ 10.3 ↑ 9.6 ↗ 9.6 ↓ 8.3 →
 9.4 ↗ 9.6 ↗ 8.9 ← 10.5 * 9.5 ↘
beste Teiler 321.4 (19.) 514.9 (12.) 827.6 (11.)
Trefferlage 3.70 mm rechts, 2.06 mm hoch
Streuwert 8.56, horizontal: 9.57, vertikal: 7.42




Serie 3:
 9.3 ↘ 6.3 ↑ 7.8 ↑ 10.0 ↓ 9.8 →
 10.2 ↓ 10.0 ↓ 9.1 ↓ 9.8 ← 9.5 →
beste Teiler 599.3 (26.) 738.4 (24.) 767.0 (27.)
Trefferlage 2.71 mm rechts, 2.56 mm hoch
Streuwert 12.32, horizontal: 6.92, vertikal: 15.99



Serie 4:
 8.1 ↓ 8.7 ↑ 10.4 * 8.7 ← 9.2 ←
 9.6 ↑ 10.1 ↑ 9.3 ↗ 9.7 ↘ 10.7 *
beste Teiler 196.5 (40.) 463.5 (33.) 658.7 (37.)
Trefferlage 2.71 mm links, 4.35 mm hoch
Streuwert 9.34, horizontal: 8.18, vertikal: 10.37



Serie 5:
 8.0 ↓ 7.6 ↘ 8.9 ↑ 9.9 → 8.2 ←
 8.9 → 8.8 ↗ 7.8 → 9.1 ↓ 8.3 ↗
beste Teiler 856.2 (44.) 1444.5 (49.) 1614.7 (43.)
Trefferlage 4.97 mm rechts, 5.91 mm tief
Streuwert 13.71, horizontal: 13.04, vertikal: 14.34



Serie 6:
 8.1 ↗ 9.2 ← 8.6 ↗ 9.7 ↑ 8.7 →
 9.6 → 7.0 → 10.1 ↑ 9.7 → 8.7 ↗
beste Teiler 664.3 (58.) 994.5 (59.) 1024.4 (54.)
Trefferlage 6.29 mm rechts, 2.27 mm hoch
Streuwert 12.11, horizontal: 14.32, vertikal: 9.39



LP 60 – Wertung – **Junioren**
StandNr: 105
Lerchner, Stefan #161

StartNr: 5
5. Januar 2020 11:52
NÖ


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **555** (580.9)
 Serien: 96 90 91 89 95 94
 Zähler: 24 29 5 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 2846 (15), 2418 (16), 2251 (59)
 beste Teiler 121.2 (47.) 304.0 (46.) 310.1 (5.)
 Trefferlage 0.84 mm links, 1.87 mm hoch
 Streuwert 8.11, horizontal: 7.26, vertikal: 8.89




Serie 1:
 10.2 ↗ 10.0 ← 9.6 ↑ 9.0 ↘ 10.6 *
 10.1 ↘ 10.2 ↙ 10.3 ← 9.7 ↑ 9.8 ↙
 beste Teiler 310.1 (5.) 493.8 (8.) 568.2 (1.)
 Trefferlage 1.00 mm links, 0.27 mm tief
 Streuwert 6.38, horizontal: 3.87, vertikal: 8.15




Serie 2:
 10.3 ↙ 10.2 ↗ 9.4 ↓ 10.0 ↑ 7.4 ↑
 7.9 ↙ 10.4 * 9.8 ↘ 9.3 ← 9.9 ↘
 beste Teiler 454.8 (17.) 528.1 (11.) 563.8 (12.)
 Trefferlage 3.38 mm links, 0.44 mm hoch
 Streuwert 10.26, horizontal: 7.69, vertikal: 12.30




Serie 3:
 10.0 ↑ 9.8 ↗ 10.5 * 9.3 ↗ 8.8 ↘
 9.0 ↗ 9.9 ↘ 9.0 ← 10.4 * 8.2 ↗
 beste Teiler 344.0 (23.) 431.4 (29.) 732.0 (21.)
 Trefferlage 2.84 mm rechts, 4.57 mm hoch
 Streuwert 8.86, horizontal: 8.44, vertikal: 9.26



Serie 4:
 9.9 → 9.8 ↗ 9.4 ← 9.1 ↘ 9.8 ↘
 9.5 ↑ 8.7 ↘ 9.3 ↘ 9.2 ← 9.4 ↗
 beste Teiler 841.0 (31.) 952.1 (32.) 955.9 (35.)
 Trefferlage 2.34 mm links, 4.58 mm hoch
 Streuwert 8.64, horizontal: 9.65, vertikal: 7.49



Serie 5:
 9.3 ↑ 9.9 ↓ 9.2 ← 9.9 ← 10.3 ↗
 10.6 * 10.8 * 10.4 * 10.2 ↘ 9.5 ←
 beste Teiler 121.2 (47.) 304.0 (46.) 469.6 (48.)
 Trefferlage 1.54 mm links, 1.14 mm tief
 Streuwert 6.17, horizontal: 6.17, vertikal: 6.17



Serie 6:
 10.0 ← 9.3 ↑ 10.2 ↗ 10.0 → 9.7 →
 10.4 * 8.9 ↗ 10.6 * 8.1 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 312.8 (58.) 382.2 (60.) 426.6 (56.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 3.06 mm hoch
 Streuwert 7.96, horizontal: 6.45, vertikal: 9.23



LP 60 – Wertung – **Junioren**
StandNr: 108
Putz, Korbinian #158

StartNr: 8
5. Januar 2020 11:51
OOE – SV Oberwang


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **529** (551.1)
 Serien: 91 85 87 89 88 89
 Zähler: 15 29 11 1 3 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4546 (26), 3938 (14), 3574 (13)
 beste Teiler 157.6 (58.) 311.1 (19.) 439.2 (22.)
 Trefferlage 0.97 mm rechts, 0.51 mm tief
 Streuwert 11.80, horizontal: 13.15, vertikal: 10.27




Serie 1:
 9.7 ↙ 9.2 ↘ 9.4 ↓ 9.4 ↗ 10.1 ↘
 10.1 ↗ 9.8 → 8.3 ← 9.8 ↓ 9.2 ←
 beste Teiler 645.0 (5.) 664.5 (6.) 911.4 (7.)
 Trefferlage 2.72 mm links, 2.73 mm tief
 Streuwert 8.73, horizontal: 10.54, vertikal: 6.43




Serie 2:
 9.4 ↖ 9.3 ↖ 6.5 ↘ 6.0 → 9.6 ↘
 9.4 ↘ 9.8 ↘ 8.7 ↘ 10.6 * 10.3 ←
 beste Teiler 311.1 (19.) 551.2 (20.) 951.9 (17.)
 Trefferlage 3.84 mm links, 5.24 mm tief
 Streuwert 13.85, horizontal: 16.13, vertikal: 11.11




Serie 3:
 10.3 ↓ 10.4 * 9.3 ↑ 9.1 → 8.4 ←
 5.3 ↗ 9.0 ↑ 9.1 ↘ 10.1 ↓ 8.0 ↑
 beste Teiler 439.2 (22.) 552.7 (21.) 665.9 (29.)
 Trefferlage 6.17 mm rechts, 6.07 mm hoch
 Streuwert 13.46, horizontal: 14.94, vertikal: 11.80



Serie 4:
 9.7 ↑ 9.1 ↘ 7.0 ↗ 8.8 ↘ 9.1 ↘
 9.8 ↘ 10.2 ← 9.2 ↑ 9.0 ↓ 10.2 ↓
 beste Teiler 563.5 (40.) 631.0 (37.) 883.5 (36.)
 Trefferlage 3.11 mm rechts, 2.08 mm tief
 Streuwert 11.26, horizontal: 11.61, vertikal: 10.90



Serie 5:
 8.8 ↘ 9.5 ↖ 9.5 → 8.9 → 10.2 ←
 8.1 ↘ 8.2 ↖ 10.1 ↘ 10.2 ↖ 8.6 ↘
 beste Teiler 584.9 (45.) 603.1 (49.) 707.7 (48.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 0.94 mm tief
 Streuwert 11.15, horizontal: 12.35, vertikal: 9.80



Serie 6:
 8.3 ↘ 9.2 ↖ 10.0 ↖ 9.8 ↘ 10.0 ↗
 9.3 ↖ 9.6 ↘ 10.8 * 9.5 → 6.8 ↗
 beste Teiler 157.6 (58.) 756.0 (53.) 782.5 (55.)
 Trefferlage 1.10 mm rechts, 1.84 mm hoch
 Streuwert 11.38, horizontal: 13.20, vertikal: 9.22

LP 60 – Wertung – **Junioren**

StandNr: 110

Kurz, Niclas #163

StartNr: 10



5. Januar 2020 12:05

T – SG Schwoich


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	542										(571.7)		
Serien:	88	92		94		88		90		90			
Zähler:	21	25	10	3	1	0	0	0	0	0	0		
Innenzehner:	10												
weiteste:	3271 (32), 2891 (55), 2860 (9)												
beste Teiler	201.5 (38.) 218.8 (39.) 345.9 (16.)												
Trefferlage	1.67 mm rechts, 4.03 mm hoch												
Streuwert	9.06, horizontal: 8.50, vertikal: 9.58												




Serie 1:				
10.2 ↘	8.8 ↑	9.9 ↑	8.8 ↙	9.8 ↓
10.3 ↖	9.7 ↑	9.7 ↑	7.4 ↗	9.9 ↘
beste Teiler	486.2 (6.) 639.5 (1.) 809.5 (3.)			
Trefferlage	1.58 mm rechts, 4.61 mm hoch			
Streuwert	9.64, horizontal: 8.56, vertikal: 10.61			




Serie 2:				
10.5 *	10.3 ←	10.5 *	9.7 ↘	7.9 ↗
10.5 *	8.0 ↗	9.9 ↘	10.4 *	9.6 ↗
beste Teiler	345.9 (16.) 380.0 (13.) 390.1 (11.)			
Trefferlage	2.34 mm rechts, 3.51 mm hoch			
Streuwert	8.62, horizontal: 8.75, vertikal: 8.49			




Serie 3:				
9.6 ←	9.0 ↙	10.0 ↙	9.4 ←	9.9 ↘
10.4 *	9.9 →	10.4 *	9.7 ↘	10.2 ↘
beste Teiler	426.2 (26.) 434.0 (28.) 605.5 (30.)			
Trefferlage	4.32 mm links, 1.62 mm hoch			
Streuwert	6.11, horizontal: 6.77, vertikal: 5.37			



Serie 4:				
9.0 ↘	6.9 →	10.2 ↗	10.2 ↑	8.7 ↑
8.3 ↓	8.1 ↑	10.7 *	10.7 *	9.8 →
beste Teiler	201.5 (38.) 218.8 (39.) 581.5 (34.)			
Trefferlage	3.56 mm rechts, 5.37 mm hoch			
Streuwert	11.36, horizontal: 10.91, vertikal: 11.80			



Serie 5:				
8.5 ↗	9.2 ↗	10.3 ↓	9.8 ↑	9.7 ↙
9.9 ➡	9.2 ↗	8.9 ↑	10.0 ↗	9.1 ↘
beste Teiler	494.4 (43.)	784.1 (49.)	878.7 (46.)	
Trefferlage	5.56 mm rechts, 3.56 mm hoch			
Streuwert	8.08, horizontal: 5.79, vertikal: 9.85			



Serie 6:				
8.0 ↑	9.6 ↙	9.5 ←	10.2 →	7.3 ↑
10.1 ↗	8.7 →	10.4 *	9.9 ↗	10.5 *
beste Teiler	349.9 (60.) 454.7 (58.) 565.6 (54.)			
Trefferlage	1.29 mm rechts, 5.53 mm hoch			
Streuwert	10.11, horizontal: 8.00, vertikal: 11.85			

LP 60 – Wertung – **Junioren**

StandNr: 111

Wagner, Philipp #296

StartNr: 11



5. Januar 2020 11:45

NÖ


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **491** (517.9)
 Serien: 81 84 84 81 82 79
 Zähler: 8 19 16 11 5 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 4150 (46), 3593 (45), 3485 (5)
 beste Teiler 382.0 (53.) 461.8 (50.) 513.4 (33.)
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 2.26 mm hoch
 Streuwert 14.62, horizontal: 13.11, vertikal: 16.00




Serie 1:
 10.0 ← 8.3 ↘ 8.6 ↖ 9.3 ← 6.6 ↓
 9.0 → 9.2 ↓ 9.7 ↑ 6.8 ↑ 7.5 ↑
 beste Teiler 721.0 (1.) 1021.9 (8.) 1307.9 (4.)
 Trefferlage 2.83 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 15.94, horizontal: 12.58, vertikal: 18.71




Serie 2:
 10.2 ↓ 8.2 ↘ 7.7 → 9.9 ↗ 9.9 ↗
 9.5 ↘ 7.4 ← 8.8 ↘ 8.5 → 9.1 ←
 beste Teiler 638.2 (11.) 828.0 (15.) 862.0 (14.)
 Trefferlage 3.93 mm rechts, 3.20 mm tief
 Streuwert 12.76, horizontal: 16.51, vertikal: 7.28




Serie 3:
 9.1 ↓ 10.3 ↘ 8.6 ← 9.4 ↘ 8.2 ↑
 8.4 ↖ 6.9 ↗ 8.8 → 10.2 → 8.6 ↑
 beste Teiler 525.1 (22.) 587.3 (29.) 1268.1 (24.)
 Trefferlage 6.19 mm links, 1.48 mm hoch
 Streuwert 12.84, horizontal: 12.50, vertikal: 13.18



Serie 4:
 9.5 → 8.1 ↑ 10.3 ↑ 7.4 ↘ 7.6 ↓
 9.4 ↗ 7.2 ↑ 8.5 ↓ 7.8 ↑ 9.3 ↗
 beste Teiler 513.4 (33.) 1141.7 (31.) 1204.8 (36.)
 Trefferlage 4.72 mm rechts, 3.35 mm hoch
 Streuwert 15.16, horizontal: 6.70, vertikal: 20.37



Serie 5:
 7.6 ↗ 10.2 ↘ 9.1 ↘ 9.3 ↓ 6.5 ↑
 5.8 ↑ 9.1 ↑ 9.2 ↗ 8.9 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 461.8 (50.) 605.5 (42.) 1355.0 (44.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 6.30 mm hoch
 Streuwert 15.77, horizontal: 9.90, vertikal: 19.98



Serie 6:
 9.6 ↗ 8.9 ↘ 10.5 * 7.4 → 8.0 ↓
 8.8 ↘ 7.5 ← 7.1 ↑ 6.7 ↗ 9.5 ↑
 beste Teiler 382.0 (53.) 1042.0 (51.) 1184.6 (60.)
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 5.38 mm hoch
 Streuwert 16.19, horizontal: 17.50, vertikal: 14.75

LP 60 – Wertung – **Juniorinnen**

StandNr: 106

Geiger, Finian #297

StartNr: 6



5. Januar 2020 11:57

NÖ


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 522 (552.1)
Serien: 86 85 83 88 90 90
Zähler: 11 25 19 5 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 6
weiteste: 2524 (14), 2508 (15), 2495 (23)
beste Teiler 99.1 (44.) 200.8 (47.) 210.3 (35.)
Trefferlage 1.69 mm links, 0.65 mm tief
Streuwert 10.89, horizontal: 11.67, vertikal: 10.06




Serie 1:
 10.4 * 9.8 ↓ 9.4 ↘ 9.4 ← 9.4 ←
 8.6 ↘ 7.9 ↑ 8.8 ↘ 8.8 ← 9.6 ↓
beste Teiler 431.5 (1.) 932.5 (2.) 1095.0 (10.)
Trefferlage 2.93 mm links, 1.09 mm hoch
Streuwert 10.95, horizontal: 9.52, vertikal: 12.22




Serie 2:
 8.0 ↗ 9.5 ↘ 8.7 ← 7.8 ↓ 7.8 ↘
 8.6 ↗ 9.4 ↗ 10.2 ↘ 9.4 ↘ 10.6 *
beste Teiler 283.7 (20.) 610.0 (18.) 1130.6 (12.)
Trefferlage 4.14 mm links, 6.21 mm tief
Streuwert 11.58, horizontal: 11.62, vertikal: 11.54




Serie 3:
 7.8 ← 9.6 → 7.8 ↘ 8.7 ← 8.9 ↘
 8.4 → 9.2 ↘ 8.9 ← 9.1 → 10.2 ←
beste Teiler 630.6 (30.) 1101.0 (22.) 1381.9 (27.)
Trefferlage 4.25 mm links, 2.20 mm hoch
Streuwert 12.60, horizontal: 16.62, vertikal: 6.43



Serie 4:
 8.0 ← 10.2 ↗ 9.8 ↑ 9.6 ↗ 10.7 *
 8.9 ↘ 8.9 → 8.3 ↘ 9.0 ← 9.3 ↗
beste Teiler 210.3 (35.) 577.1 (32.) 931.0 (33.)
Trefferlage 1.09 mm rechts, 1.11 mm tief
Streuwert 10.95, horizontal: 12.21, vertikal: 9.51



Serie 5:
 8.3 ↘ 8.5 ↓ 9.4 ↘ 10.8 * 8.3 ↗
 10.1 ↓ 10.7 * 9.2 ← 9.5 ↓ 9.1 →
beste Teiler 99.1 (44.) 200.8 (47.) 679.7 (46.)
Trefferlage 2.22 mm links, 4.01 mm tief
Streuwert 9.96, horizontal: 10.62, vertikal: 9.26



Serie 6:
 9.9 ↗ 9.2 ↑ 10.6 * 10.2 ← 9.4 ↗
 8.6 ↗ 9.7 → 9.3 ↗ 9.8 ← 8.1 ↗
beste Teiler 289.4 (53.) 604.5 (54.) 839.4 (51.)
Trefferlage 2.26 mm rechts, 4.12 mm hoch
Streuwert 9.09, horizontal: 9.32, vertikal: 8.84

LP 60 – Wertung – **Juniorinnen**

StandNr: 107

Djordjevic, Melanie #168

StartNr: 7



5. Januar 2020 11:55

V – SSV Rankweil

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis: 522 (546.6)
Serien: 89 91 83 88 88 83
Zähler: 16 26 12 4 1 0 0 0 0 0
Innenzehner: 4
weiteste: 3772 (29), 3008 (6), 2649 (44)
beste Teiler 285.2 (27.) 314.1 (8.) 346.4 (13.)
Trefferlage 0.52 mm links, 0.41 mm tief
Streuwert 10.71, horizontal: 9.30, vertikal: 11.97


Serie 1:


9.3 → 9.8 ↙ 9.4 ↓ 9.1 ↘ 9.5 ↗
 7.2 ↘ 9.4 → 10.6 * 9.9 ↑ 9.9 ↖

beste Teiler 314.1 (8.) 826.9 (10.) 850.4 (9.)
Trefferlage 4.28 mm rechts, 0.12 mm tief
Streuwert 9.98, horizontal: 10.32, vertikal: 9.63


Serie 2:


9.1 ↗ 10.2 ← 10.5 * 8.9 ↗ 8.8 ←
 9.5 ↖ 10.1 ↖ 8.7 ↑ 10.0 ↓ 9.3 ↗

beste Teiler 346.4 (13.) 569.5 (12.) 662.8 (17.)
Trefferlage 0.10 mm links, 5.98 mm hoch
Streuwert 8.29, horizontal: 8.64, vertikal: 7.92


Serie 3:


8.4 ↘ 10.0 → 10.2 ↗ 10.1 ↑ 10.0 →
 10.3 ↘ 10.6 * 9.0 ↑ 6.2 ↙ 0.0F MIS

beste Teiler 285.2 (27.) 556.3 (26.) 602.4 (23.)
Trefferlage 1.31 mm links, 1.41 mm hoch
Streuwert 11.94, horizontal: 10.35, vertikal: 13.33


Serie 4:


9.1 ↓ 9.4 ↖ 9.8 ↓ 10.5 * 9.9 ↗
 10.0 ↙ 8.9 → 9.5 ↖ 7.9 ↗ 8.5 ↗

beste Teiler 388.0 (34.) 764.5 (36.) 869.0 (35.)
Trefferlage 3.99 mm rechts, 3.69 mm hoch
Streuwert 9.64, horizontal: 8.83, vertikal: 10.38


Serie 5:

9.3 ↓ 9.5 ↓ 10.2 ↙ 7.6 ↙ 10.4 ↓
 8.4 ← 10.0 → 8.4 ↙ 9.9 → 8.7 ↓

beste Teiler 477.8 (45.) 604.6 (43.) 781.1 (47.)
Trefferlage 3.66 mm links, 8.84 mm tief
Streuwert 9.02, horizontal: 9.21, vertikal: 8.83


Serie 6:

8.2 ↙ 9.6 ↙ 8.1 ↓ 9.3 ↓ 8.1 ↓
 9.4 ↓ 9.1 ↖ 7.9 ↑ 9.7 ↖ 9.3 ←

beste Teiler 1019.3 (59.) 1093.9 (52.) 1255.7 (56.)
Trefferlage 6.42 mm links, 4.44 mm tief
Streuwert 11.78, horizontal: 4.36, vertikal: 16.08

LP 60 – Wertung – **Juniorinnen**

StandNr: 109

Schrotter, Marie #169

StartNr: 9

5. Januar 2020 12:40



V – SSV Rankweil

ISSF 8.8.2.1a – zu viele Wertungsschüsse abgegeben (–2)
MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **558** (585.0)
 Serien: 96 93 92 92 93 92
 Zähler: 25 29 5 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 2467 (46), 2302 (31), 2224 (19)
 beste Teiler 195.1 (13.) 207.4 (36.) 290.4 (26.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.71 mm hoch
 Streuwert 7.77, horizontal: 7.98, vertikal: 7.55




Serie 1:
 10.4 * 9.4 ← 9.6 ↑ 10.0 ← 9.1 ↗
 10.2 ↙ 10.4 * 10.0 ← 9.9 ← 10.5 *
 beste Teiler 339.2 (10.) 406.7 (7.) 471.3 (1.)
 Trefferlage 3.39 mm links, 0.65 mm hoch
 Streuwert 5.97, horizontal: 6.64, vertikal: 5.23




Serie 2:
 9.0 ↘ 9.7 ↑ 10.7 * 10.2 ↖ 9.9 ↗
 10.5 * 9.4 ← 10.0 ↖ 8.2 ↙ 9.6 ↗
 beste Teiler 195.1 (13.) 349.7 (16.) 624.2 (14.)
 Trefferlage 3.35 mm links, 1.94 mm hoch
 Streuwert 7.97, horizontal: 7.50, vertikal: 8.41




Serie 3:
 9.1 ↙ 8.5 ↘ 9.8 ↑ 9.9 ↑ 9.8 ↑
 10.6 * 10.0 ↑ 9.8 ↓ 10.4 * 9.9 ↑
 beste Teiler 290.4 (26.) 435.7 (29.) 764.1 (27.)
 Trefferlage 0.76 mm links, 4.40 mm hoch
 Streuwert 7.11, horizontal: 5.88, vertikal: 8.15



Serie 4:
 8.1 ↙ 9.9 ↙ 9.9 ↓ 10.4 * 9.8 ↖
 10.7 * 10.4 * 10.4 * 8.6 ↖ 9.6 ↘
 beste Teiler 207.4 (36.) 431.7 (34.) 444.3 (37.)
 Trefferlage 4.18 mm links, 3.23 mm tief
 Streuwert 7.43, horizontal: 6.88, vertikal: 7.94



Serie 5:
 9.1 ↗ 9.2 ↑ 9.7 ↙ 10.0 ↓ 10.5 *
 7.9 → 9.5 → 10.0 → 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 341.2 (50.) 399.1 (45.) 454.1 (49.)
 Trefferlage 3.78 mm rechts, 1.96 mm hoch
 Streuwert 8.32, horizontal: 9.70, vertikal: 6.66



Serie 6:
 10.0 ↖ 9.4 → 9.9 ↘ 10.4 ↗ 8.9 →
 9.6 → 10.0 ↓ 9.1 ↑ 9.6 ← 9.0 ↓
 beste Teiler 479.4 (54.) 763.2 (51.) 769.4 (57.)
 Trefferlage 3.76 mm rechts, 1.45 mm tief
 Streuwert 7.99, horizontal: 8.20, vertikal: 7.77



LP 60 – Wertung – **Männer**
StandNr: 112
Engensteiner, Rene #95

StartNr: 12
5. Januar 2020 12:11
T – SG Tarrenz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **554** (580.0)
 Serien: 94 95 94 96 86 89
 Zähler: 27 23 8 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 3406 (46), 2768 (44), 2049 (59)
 beste Teiler 113.2 (3.) 244.8 (14.) 270.4 (45.)
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 2.67 mm tief
 Streuwert 8.42, horizontal: 8.31, vertikal: 8.52




Serie 1:
 10.4 * 9.8 ↑ 10.8 * 10.3 ↘ 9.9 ↓
 8.7 ↗ 10.0 ↗ 10.3 ↗ 8.6 ↓ 10.1 ↓
 beste Teiler 113.2 (3.) 447.1 (1.) 527.8 (4.)
 Trefferlage 3.02 mm rechts, 2.86 mm tief
 Streuwert 6.83, horizontal: 5.60, vertikal: 7.87




Serie 2:
 8.8 ↙ 10.3 ↘ 10.3 ↑ 10.6 * 9.8 ↑
 9.2 ↓ 10.4 * 10.3 ← 9.1 ↙ 10.2 →
 beste Teiler 244.8 (14.) 439.7 (17.) 538.8 (12.)
 Trefferlage 2.00 mm links, 3.53 mm tief
 Streuwert 6.67, horizontal: 5.64, vertikal: 7.56




Serie 3:
 9.2 ↘ 9.7 ↓ 10.2 ↘ 8.8 → 10.5 *
 9.9 ↙ 9.5 ↑ 10.5 * 10.1 ↓ 10.0 ↓
 beste Teiler 370.5 (25.) 390.3 (28.) 627.1 (23.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 1.33 mm tief
 Streuwert 7.36, horizontal: 7.84, vertikal: 6.84



Serie 4:
 9.1 ↑ 10.4 * 9.9 ↙ 10.4 * 9.1 ↘
 10.2 → 10.2 ↓ 9.9 ↓ 10.4 * 10.0 ↓
 beste Teiler 421.6 (34.) 438.7 (39.) 465.5 (32.)
 Trefferlage 1.24 mm links, 0.51 mm tief
 Streuwert 6.43, horizontal: 5.79, vertikal: 7.01



Serie 5:
 9.5 ↑ 9.5 ↘ 9.4 ↙ 7.5 ↙ 10.6 *
 6.7 → 9.2 ↓ 8.6 ↗ 9.5 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 270.4 (45.) 438.3 (50.) 1165.5 (41.)
 Trefferlage 4.39 mm rechts, 2.40 mm tief
 Streuwert 12.52, horizontal: 14.48, vertikal: 10.20



Serie 6:
 8.6 ↓ 9.8 ↑ 8.7 ↙ 9.1 ↓ 10.1 →
 10.5 * 9.4 ↘ 9.3 ↑ 8.4 ↓ 9.3 ↓
 beste Teiler 386.5 (56.) 715.0 (55.) 948.1 (52.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 5.37 mm tief
 Streuwert 9.72, horizontal: 6.98, vertikal: 11.85

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 113

Werba, Peter #91

StartNr: 13

5. Januar 2020 12:04

W–HSV Wien

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik