





Ergebnis: **396** (414.4)  
 Serien: 97 100 99 100  
 Zähler: 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 33  
 weiteste: 423 (3), 334 (7), 299 (27)  
 beste Teiler 10.7 (8.) 39.6 (1.) 49.6 (35.)  
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.21 mm hoch  
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.17, vertikal: 1.22




Serie 1:  
 10.8 \* 10.1 ↖ 9.3 ↗ 10.6 \* 10.4 \*  
 9.8 ↖ 9.6 ↑ 10.9 \* 10.6 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 10.7 (8.) 39.6 (1.) 76.1 (9.)  
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 1.21 mm hoch  
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.36, vertikal: 1.29



Serie 2:  
 10.4 \* 10.7 \* 10.7 \* 10.4 \* 10.4 \*  
 10.6 \* 10.2 \* 10.3 \* 10.4 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 64.0 (12.) 71.4 (13.) 82.7 (16.)  
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.04 mm hoch  
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.16, vertikal: 0.83



Serie 3:  
 10.5 \* 10.3 \* 10.4 \* 10.1 → 10.3 \*  
 10.2 \* 9.8 ↘ 10.4 \* 10.6 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 76.8 (29.) 107.6 (21.) 128.1 (28.)  
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.03 mm hoch  
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.37, vertikal: 1.16





Serie 4:  
 10.2 \* 10.5 \* 10.4 \* 10.0 ↓ 10.8 \*  
 10.7 \* 10.6 \* 10.4 \* 10.4 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 49.6 (35.) 60.9 (36.) 93.4 (37.)  
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.44 mm tief  
 Streuwert 0.98, horizontal: 0.89, vertikal: 1.07


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


**Ergebnis: 368 (387.4)**  
**Serien:** 91 90 94 93  
**Zähler:** 15 19 5 1 0 0 0 0 0 0  
**Innenzehner:** 13  
**weiteste:** 798 (5), 660 (4), 595 (34)  
**beste Teiler** 71.1 (36.) 73.3 (13.) 74.3 (7.)  
**Trefferlage** 0.84 mm rechts, 0.24 mm hoch  
**Streuwert** 2.52, horizontal: 3.01, vertikal: 1.91




**Serie 1:**  
 9.5 ↙ 10.1 ↗ 9.6 ↑ 8.3 → 7.8 →  
 9.1 ↘ 10.7 \* 10.3 \* 10.2 \* 9.5 →  
**beste Teiler** 74.3 (7.) 160.0 (8.) 198.5 (9.)  
**Trefferlage** 2.10 mm rechts, 0.11 mm hoch  
**Streuwert** 2.74, horizontal: 3.42, vertikal: 1.81



**Serie 2:**  
 8.9 ↘ 8.9 ↘ 10.7 \* 9.5 ↘ 9.0 →  
 9.9 → 10.6 \* 9.7 ↓ 9.6 ↓ 9.6 ↗  
**beste Teiler** 73.3 (13.) 83.7 (17.) 251.3 (16.)  
**Trefferlage** 0.88 mm rechts, 0.04 mm hoch  
**Streuwert** 2.61, horizontal: 2.62, vertikal: 2.60



**Serie 3:**  
 9.2 ← 9.9 → 9.7 ← 10.6 \* 9.1 ↗  
 9.8 ↘ 10.4 \* 10.2 \* 9.3 ↗ 10.6 \*  
**beste Teiler** 87.8 (30.) 96.6 (24.) 139.6 (27.)  
**Trefferlage** 0.12 mm rechts, 0.65 mm hoch  
**Streuwert** 2.18, horizontal: 2.46, vertikal: 1.87





**Serie 4:**  
 10.2 \* 9.4 ↘ 10.6 \* 8.6 → 10.1 →  
 10.7 \* 10.2 \* 9.3 → 9.3 ↘ 8.7 ←  
**beste Teiler** 71.1 (36.) 83.0 (33.) 177.6 (31.)  
**Trefferlage** 0.27 mm rechts, 0.16 mm hoch  
**Streuwert** 2.65, horizontal: 3.46, vertikal: 1.45


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


**Ergebnis: 389 (404.0)**  
**Serien: 99 96 98 96**  
**Zähler: 29 11 0 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 17**  
**weiteste: 430 (1), 424 (30), 381 (18)**  
**beste Teiler 14.8 (16.) 43.0 (10.) 85.0 (9.)**  
**Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.12 mm tief**  
**Streuwert 1.60, horizontal: 1.87, vertikal: 1.28**




**Serie 1:**  
 9.2 ↗ 10.6 \* 10.2 \* 10.3 \* 10.4 \*  
 10.1 ↗ 10.1 ↖ 10.0 ↗ 10.6 \* 10.8 \*  
**beste Teiler 43.0 (10.) 85.0 (9.) 91.2 (2.)**  
**Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.37 mm hoch**  
**Streuwert 1.41, horizontal: 1.48, vertikal: 1.34**



**Serie 2:**  
 10.0 ↘ 9.5 → 10.1 ↓ 9.7 → 9.7 ↘  
 10.9 \* 10.1 → 9.4 ↗ 10.5 \* 10.0 →  
**beste Teiler 14.8 (16.) 106.7 (19.) 216.3 (13.)**  
**Trefferlage 1.75 mm rechts, 0.38 mm tief**  
**Streuwert 1.41, horizontal: 1.56, vertikal: 1.23**





**Serie 3:**  
 10.1 ↗ 10.5 \* 10.5 \* 9.7 ↗ 10.3 \*  
 10.5 \* 10.1 ↖ 10.2 \* 10.0 ← 9.3 ↖  
**beste Teiler 101.0 (22.) 113.1 (23.) 117.0 (26.)**  
**Trefferlage 0.19 mm links, 0.03 mm hoch**  
**Streuwert 1.69, horizontal: 2.16, vertikal: 1.02**




**Serie 4:**  
 10.3 \* 10.2 \* 9.9 ↓ 9.9 → 10.2 \*  
 10.0 ↘ 9.9 ↖ 10.4 \* 10.0 → 9.8 ↖  
**beste Teiler 146.5 (38.) 175.2 (31.) 177.0 (32.)**  
**Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.51 mm tief**  
**Streuwert 1.67, horizontal: 1.84, vertikal: 1.48**

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 378 (396.0)**  
**Serien: 95 95 93 95**  
**Zähler: 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 15**  
**weiteste: 487 (3), 464 (9), 448 (13)**  
**beste Teiler 72.2 (10.) 78.8 (16.) 88.5 (39.)**  
**Trefferlage 0.18 mm links, 0.51 mm hoch**  
**Streuwert 2.04, horizontal: 1.99, vertikal: 2.08**




**Serie 1:**  
 10.2 \* 9.5 ↘ 9.0 ↗ 9.7 ↑ 10.1 ↗  
 10.5 \* 9.3 ↘ 10.2 \* 9.1 ↘ 10.7 \*  
**beste Teiler 72.2 (10.) 119.6 (6.) 186.6 (1.)**  
**Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.92 mm hoch**  
**Streuwert 2.19, horizontal: 1.60, vertikal: 2.65**



**Serie 2:**  
 10.4 \* 9.4 ↘ 9.2 ↘ 10.2 \* 10.3 \*  
 10.6 \* 9.5 ↘ 9.2 ↗ 10.3 \* 9.9 ↘  
**beste Teiler 78.8 (16.) 135.9 (11.) 167.0 (15.)**  
**Trefferlage 0.14 mm links, 0.03 mm hoch**  
**Streuwert 2.18, horizontal: 2.34, vertikal: 2.02**





**Serie 3:**  
 10.4 \* 9.9 ↘ 9.6 ↘ 9.6 ↘ 10.3 \*  
 9.8 ↑ 9.9 ↓ 9.2 ↘ 10.1 ↓ 9.6 ←  
**beste Teiler 150.2 (21.) 161.6 (25.) 204.3 (29.)**  
**Trefferlage 0.92 mm links, 0.82 mm hoch**  
**Streuwert 1.93, horizontal: 1.74, vertikal: 2.10**




**Serie 4:**  
 10.5 \* 9.2 ↘ 10.5 \* 9.6 → 10.0 ↑  
 10.5 \* 9.8 ↓ 9.8 ↘ 10.6 \* 9.8 ←  
**beste Teiler 88.5 (39.) 106.6 (36.) 115.8 (33.)**  
**Trefferlage 0.41 mm links, 0.29 mm hoch**  
**Streuwert 1.90, horizontal: 2.12, vertikal: 1.64**

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 389 (409.2)**  
**Serien:** 99 97 98 95  
**Zähler:** 30 9 1 0 0 0 0 0 0 0  
**Innenzehner:** 27  
**weiteste:** 526 (19), 464 (38), 383 (3)  
**beste Teiler** 15.0 (29.) 15.6 (22.) 27.2 (17.)  
**Trefferlage** 0.15 mm rechts, 0.21 mm tief  
**Streuwert** 1.56, horizontal: 1.47, vertikal: 1.64




**Serie 1:**  
 10.4 \* 10.3 \* 9.4 ↗ 10.1 ↘ 10.2 \*  
 10.8 \* 10.2 \* 10.7 \* 10.5 \* 10.8 \*  
**beste Teiler** 46.1 (10.) 46.8 (6.) 73.5 (8.)  
**Trefferlage** 0.20 mm links, 0.13 mm hoch  
**Streuwert** 1.35, horizontal: 1.29, vertikal: 1.40



**Serie 2:**  
 10.3 \* 10.7 \* 10.1 ↘ 10.3 \* 10.2 \*  
 10.2 \* 10.8 \* 10.5 \* 8.8 ↓ 9.8 ↘  
**beste Teiler** 27.2 (17.) 67.1 (12.) 112.7 (18.)  
**Trefferlage** 0.16 mm links, 0.31 mm tief  
**Streuwert** 1.73, horizontal: 1.29, vertikal: 2.08





**Serie 3:**  
 10.2 \* 10.9 \* 10.6 \* 9.6 ↗ 9.9 ↓  
 10.4 \* 10.2 \* 10.0 ↓ 10.9 \* 10.7 \*  
**beste Teiler** 15.0 (29.) 15.6 (22.) 58.8 (30.)  
**Trefferlage** 0.22 mm rechts, 0.33 mm tief  
**Streuwert** 1.37, horizontal: 1.20, vertikal: 1.52



**Serie 4:**  
 10.6 \* 10.8 \* 9.6 ↗ 10.3 \* 9.9 ↓  
 9.6 → 10.7 \* 9.1 ↘ 10.5 \* 9.6 ↗  
**beste Teiler** 38.0 (32.) 64.8 (37.) 82.8 (31.)  
**Trefferlage** 0.75 mm rechts, 0.35 mm tief  
**Streuwert** 1.86, horizontal: 1.99, vertikal: 1.72


Unterschrift des Schützen

**Ergebnis: 371 (386.8)**  
**Serien: 92 94 91 94**  
**Zähler: 16 19 5 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 11**  
**weiteste: 703 (39), 634 (29), 620 (22)**  
**beste Teiler 72.6 (10.) 102.5 (25.) 111.4 (33.)**  
**Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.15 mm hoch**  
**Streuwert 2.55, horizontal: 2.91, vertikal: 2.14**


**Serie 1:**


9.9 ↖      9.5 ←      10.0 →      9.0 →      10.3 \*  
 8.6 ↘      9.7 ↑      9.9 ↗      9.3 ↘      10.7 \*

**beste Teiler 72.6 (10.) 173.4 (5.) 229.0 (3.)**  
**Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.87 mm hoch**  
**Streuwert 2.45, horizontal: 2.92, vertikal: 1.87**


**Serie 2:**


10.5 \*      10.0 ←      9.4 ↗      10.2 \*      10.1 ↖  
 9.1 ↘      9.3 ↓      9.0 →      9.7 ↑      9.4 ←

**beste Teiler 120.6 (11.) 195.3 (14.) 224.7 (15.)**  
**Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.08 mm hoch**  
**Streuwert 2.57, horizontal: 2.88, vertikal: 2.22**


**Serie 3:**

10.2 \*      8.5 ↘      10.3 \*      9.9 ↗      10.5 \*  
 9.8 ↑      10.1 ↓      9.8 ↗      8.4 ↖      8.5 →

**beste Teiler 102.5 (25.) 161.4 (23.) 182.4 (21.)**  
**Trefferlage 0.39 mm links, 0.43 mm hoch**  
**Streuwert 2.86, horizontal: 3.30, vertikal: 2.35**


**Serie 4:**



10.1 ↗      9.6 ↙      10.5 \*      9.1 ↓      10.3 \*  
 9.5 ↘      9.5 →      10.2 \*      8.1 →      10.3 \*

**beste Teiler 111.4 (33.) 170.2 (40.) 171.6 (35.)**  
**Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.76 mm tief**  
**Streuwert 2.44, horizontal: 2.76, vertikal: 2.07**


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


**Ergebnis: 386 (407.9)**  
**Serien:** 96 97 94 99  
**Zähler:** 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0  
**Innenzehner:** 26  
**weiteste:** 409 (19), 348 (24), 345 (31)  
**beste Teiler** 46.0 (33.) 53.9 (39.) 62.3 (32.)  
**Trefferlage** 0.01 mm rechts, 0.26 mm hoch  
**Streuwert** 1.53, horizontal: 1.73, vertikal: 1.31




**Serie 1:**  
 10.4 \* 9.9 ↖ 9.9 ↗ 9.9 → 10.2 \*  
 10.6 \* 10.6 \* 10.4 \* 10.2 \* 9.9 →  
**beste Teiler** 91.3 (6.) 91.9 (7.) 128.0 (1.)  
**Trefferlage** 0.12 mm rechts, 0.26 mm hoch  
**Streuwert** 1.51, horizontal: 1.62, vertikal: 1.38



**Serie 2:**  
 10.5 \* 10.6 \* 10.2 \* 9.8 → 9.7 ↖  
 10.2 \* 10.5 \* 10.7 \* 9.3 ↗ 10.5 \*  
**beste Teiler** 70.2 (18.) 82.1 (12.) 101.6 (11.)  
**Trefferlage** 0.13 mm rechts, 0.57 mm hoch  
**Streuwert** 1.57, horizontal: 1.64, vertikal: 1.50





**Serie 3:**  
 9.8 → 9.6 → 9.7 → 9.6 ↖ 10.3 \*  
 10.5 \* 9.7 ↗ 10.4 \* 9.7 ← 10.2 \*  
**beste Teiler** 123.0 (26.) 140.4 (28.) 152.5 (25.)  
**Trefferlage** 0.02 mm rechts, 0.49 mm hoch  
**Streuwert** 1.96, horizontal: 2.45, vertikal: 1.32



**Serie 4:**  
 9.6 ↖ 10.7 \* 10.8 \* 10.4 \* 10.2 \*  
 10.5 \* 10.7 \* 10.4 \* 10.7 \* 10.4 \*  
**beste Teiler** 46.0 (33.) 53.9 (39.) 62.3 (32.)  
**Trefferlage** 0.23 mm links, 0.30 mm tief  
**Streuwert** 1.13, horizontal: 1.23, vertikal: 1.03


Unterschrift des Schützen

**Ergebnis: 376 (393.7)**  
**Serien: 94 93 93 96**  
**Zähler: 22 12 6 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 13**  
**weiteste: 650 (27), 608 (28), 588 (5)**  
**beste Teiler 32.6 (30.) 41.4 (11.) 79.5 (25.)**  
**Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.86 mm hoch**  
**Streuwert 2.22, horizontal: 2.34, vertikal: 2.09**


**Serie 1:**


10.5 \*      9.8 ↘      10.1 →      10.1 ↗      8.6 ↖  
 9.7 →      9.5 ↑      9.5 ←      10.5 \*      10.3 \*

**beste Teiler 108.1 (9.) 108.5 (1.) 174.0 (10.)**  
**Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.97 mm hoch**  
**Streuwert 2.15, horizontal: 2.13, vertikal: 2.16**


**Serie 2:**


10.8 \*      9.2 →      9.9 →      9.5 ↘      8.8 ↖  
 9.6 ↘      10.0 ↑      9.9 ↑      10.5 \*      10.6 \*

**beste Teiler 41.4 (11.) 96.1 (20.) 119.4 (19.)**  
**Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.64 mm hoch**  
**Streuwert 2.24, horizontal: 2.50, vertikal: 1.95**


**Serie 3:**

9.9 ↘      10.3 \*      10.6 \*      10.4 \*      10.6 \*  
 10.0 ←      8.4 ↘      8.5 ↘      8.8 ↑      10.8 \*

**beste Teiler 32.6 (30.) 79.5 (25.) 87.6 (23.)**  
**Trefferlage 0.68 mm links, 1.17 mm hoch**  
**Streuwert 2.46, horizontal: 1.83, vertikal: 2.96**


**Serie 4:**

10.0 ↗      10.0 ↖      10.0 ↗      10.2 \*      9.0 ↖  
 8.6 →      9.7 →      10.1 →      10.3 \*      10.1 →

**beste Teiler 168.9 (39.) 177.1 (34.) 207.6 (38.)**  
**Trefferlage 0.73 mm rechts, 0.67 mm hoch**  
**Streuwert 2.23, horizontal: 2.90, vertikal: 1.25**

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik