





Ergebnis: 391 (409.1)
Serien: 98 99 96 98
Zähler: 32 7 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 27
weiteste: 509 (27), 448 (2), 404 (33)
beste Teiler 16.2 (24.) 32.2 (26.) 51.7 (32.)
Trefferlage 0.81 mm links, 0.12 mm tief
Streuwert 1.42, horizontal: 1.70, vertikal: 1.07




Serie 1:
 10.2 * 9.2 ← 9.7 ← 10.5 * 10.3 *
 10.2 * 10.7 * 10.5 * 10.1 ↓ 10.7 *
beste Teiler 55.7 (10.) 63.2 (7.) 107.1 (4.)
Trefferlage 1.08 mm links, 0.03 mm tief
Streuwert 1.42, horizontal: 1.75, vertikal: 0.98



Serie 2:
 10.6 * 10.6 * 10.2 * 10.6 * 10.4 *
 10.6 * 10.0 ↑ 10.0 ↓ 10.4 * 9.9 ←
beste Teiler 80.4 (12.) 86.7 (11.) 96.0 (14.)
Trefferlage 0.60 mm links, 0.45 mm tief
Streuwert 1.14, horizontal: 0.98, vertikal: 1.27



Serie 3:
 10.2 * 9.4 ← 10.5 * 10.9 * 10.2 *
 10.8 * 8.9 ← 10.3 * 10.1 ✓ 9.9 ←
beste Teiler 16.2 (24.) 32.2 (26.) 121.4 (23.)
Trefferlage 1.60 mm links, 0.52 mm tief
Streuwert 1.41, horizontal: 1.77, vertikal: 0.92





Serie 4:
 10.4 * 10.7 * 9.3 ← 9.5 → 10.5 *
 10.5 * 10.5 * 10.1 ↗ 10.5 * 10.5 *
beste Teiler 51.7 (32.) 117.7 (37.) 120.1 (39.)
Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.51 mm hoch
Streuwert 1.51, horizontal: 1.95, vertikal: 0.86


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 383 (402.9)
Serien: 96 98 92 97
Zähler: 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 19
weiteste: 444 (22), 423 (24), 399 (26)
beste Teiler 31.3 (20.) 38.9 (2.) 49.6 (8.)
Trefferlage 0.34 mm links, 0.30 mm hoch
Streuwert 1.74, horizontal: 1.79, vertikal: 1.69




Serie 1:
 10.2 * 10.8 * 10.4 * 9.8 ↖ 9.6 ↓
 9.5 ↘ 10.1 ↙ 10.8 * 9.8 ↘ 10.2 *
beste Teiler 38.9 (2.) 49.6 (8.) 127.6 (3.)
Trefferlage 0.96 mm links, 0.31 mm hoch
Streuwert 1.58, horizontal: 1.32, vertikal: 1.80



Serie 2:
 10.7 * 10.5 * 10.7 * 10.2 * 10.2 *
 9.6 ↘ 10.0 ↓ 10.1 ↘ 9.8 ↖ 10.8 *
beste Teiler 31.3 (20.) 53.6 (11.) 56.2 (13.)
Trefferlage 0.32 mm links, 0.75 mm tief
Streuwert 1.34, horizontal: 1.64, vertikal: 0.95



Serie 3:
 9.7 ↖ 9.2 ↘ 9.5 ↘ 9.3 ↑ 9.9 →
 9.4 → 9.6 ↘ 10.6 * 10.3 * 9.9 →
beste Teiler 84.1 (28.) 166.6 (29.) 251.0 (25.)
Trefferlage 0.13 mm rechts, 1.30 mm hoch
Streuwert 2.21, horizontal: 2.44, vertikal: 1.95





Serie 4:
 10.5 * 10.2 * 10.7 * 10.2 * 9.8 →
 10.3 * 9.5 ↘ 9.8 ↑ 10.1 ↙ 10.6 *
beste Teiler 71.5 (33.) 80.9 (40.) 118.9 (31.)
Trefferlage 0.23 mm links, 0.37 mm hoch
Streuwert 1.56, horizontal: 1.69, vertikal: 1.41


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 386 (406.0)
Serien: 95 96 98 97
Zähler: 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 20
weiteste: 396 (30), 362 (13), 361 (1)
beste Teiler 55.2 (6.) 62.0 (26.) 63.0 (27.)
Trefferlage 0.52 mm links, 0.68 mm hoch
Streuwert 1.49, horizontal: 1.63, vertikal: 1.34




Serie 1:
 9.5 ← 10.7 * 10.4 * 9.8 ↖ 9.8 ↓
 10.7 * 9.7 ↙ 9.7 ↘ 10.0 ↗ 10.3 *
beste Teiler 55.2 (6.) 70.8 (2.) 144.0 (3.)
Trefferlage 1.37 mm links, 0.25 mm hoch
Streuwert 1.52, horizontal: 1.54, vertikal: 1.49



Serie 2:
 10.5 * 10.2 * 9.5 ↑ 9.9 ↖ 10.2 *
 9.6 ↘ 10.7 * 9.9 ↙ 10.5 * 10.4 *
beste Teiler 71.3 (17.) 114.1 (19.) 115.0 (11.)
Trefferlage 0.36 mm links, 0.97 mm hoch
Streuwert 1.48, horizontal: 1.61, vertikal: 1.34



Serie 3:
 10.1 ↖ 10.2 * 10.1 → 10.3 * 9.8 ↙
 10.7 * 10.7 * 10.0 ↗ 10.7 * 9.4 ↘
beste Teiler 62.0 (26.) 63.0 (27.) 71.4 (29.)
Trefferlage 0.72 mm links, 0.29 mm hoch
Streuwert 1.51, horizontal: 1.78, vertikal: 1.19





Serie 4:
 10.7 * 9.9 ↘ 10.7 * 9.8 ↑ 10.6 *
 10.0 ↗ 10.4 * 9.6 ↗ 10.2 * 10.1 →
beste Teiler 63.0 (33.) 70.0 (31.) 89.6 (35.)
Trefferlage 0.37 mm rechts, 1.21 mm hoch
Streuwert 1.26, horizontal: 1.29, vertikal: 1.24


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 366 (382.5)
Serien: 88 94 91 93
Zähler: 18 15 5 1 0 0 1 0 0 0
Innenzehner: 13
weiteste: 1545 (1), 773 (38), 732 (27)
beste Teiler 6.4 (8.) 71.1 (30.) 85.8 (9.)
Trefferlage 0.23 mm links, 0.89 mm tief
Streuwert 3.05, horizontal: 2.47, vertikal: 3.54




Serie 1:
 4.8 ↓ 8.7 ↓ 9.0 ↓ 9.7 ↗ 9.5 ↗
 9.5 ← 10.3 * 10.9 * 10.6 * 10.4 *
beste Teiler 6.4 (8.) 85.8 (9.) 138.9 (10.)
Trefferlage 0.09 mm rechts, 2.05 mm tief
Streuwert 4.04, horizontal: 1.63, vertikal: 5.48



Serie 2:
 10.1 ↖ 9.1 ↗ 10.6 * 10.3 * 9.7 ↘
 9.2 ↓ 8.9 ↘ 10.4 * 10.0 ↘ 9.7 ↖
beste Teiler 99.1 (13.) 130.0 (18.) 159.1 (14.)
Trefferlage 0.85 mm rechts, 0.69 mm tief
Streuwert 2.20, horizontal: 2.31, vertikal: 2.10





Serie 3:
 9.2 ↗ 8.3 ↖ 10.2 * 10.0 ↑ 10.2 *
 9.5 ↑ 8.0 ↖ 9.4 → 8.8 ↖ 10.7 *
beste Teiler 71.1 (30.) 182.0 (23.) 190.6 (25.)
Trefferlage 0.99 mm links, 0.21 mm hoch
Streuwert 3.14, horizontal: 3.14, vertikal: 3.15




Serie 4:
 10.5 * 10.1 ↖ 9.0 ↖ 10.3 * 10.2 *
 10.0 ↓ 9.5 ↓ 7.9 ↖ 9.5 ↖ 9.8 ↓
beste Teiler 105.4 (31.) 156.0 (34.) 184.2 (35.)
Trefferlage 0.89 mm links, 1.04 mm tief
Streuwert 2.56, horizontal: 2.48, vertikal: 2.63

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 389 (408.0)
Serien: 96 97 98 98
Zähler: 30 9 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 24
weiteste: 514 (7), 478 (11), 462 (25)
beste Teiler 33.5 (34.) 38.8 (26.) 54.0 (37.)
Trefferlage 0.15 mm links, 0.26 mm tief
Streuwert 1.55, horizontal: 1.56, vertikal: 1.55




Serie 1:
 10.3 * 10.7 * 10.6 * 10.5 * 9.9 ↘
 9.7 ↓ 8.9 ↙ 10.3 * 10.1 ↓ 10.6 *
beste Teiler 54.4 (2.) 78.7 (10.) 82.3 (3.)
Trefferlage 0.41 mm links, 0.20 mm hoch
Streuwert 1.73, horizontal: 1.86, vertikal: 1.60



Serie 2:
 9.0 ↙ 10.5 * 9.6 ↘ 10.2 * 10.0 ←
 10.6 * 10.5 * 9.9 ↑ 10.4 * 10.4 *
beste Teiler 87.2 (16.) 115.1 (17.) 117.8 (12.)
Trefferlage 0.69 mm links, 0.25 mm tief
Streuwert 1.71, horizontal: 2.02, vertikal: 1.32



Serie 3:
 9.9 ↗ 10.4 * 10.6 * 10.7 * 9.1 ↘
 10.8 * 10.0 ↓ 10.0 ↘ 10.2 * 10.4 *
beste Teiler 38.8 (26.) 58.7 (24.) 81.3 (23.)
Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.37 mm tief
Streuwert 1.61, horizontal: 1.19, vertikal: 1.94





Serie 4:
 10.6 * 10.5 * 9.9 ↑ 10.8 * 10.0 ↓
 9.9 ↘ 10.7 * 10.2 * 10.1 ↘ 10.5 *
beste Teiler 33.5 (34.) 54.0 (37.) 84.2 (31.)
Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.64 mm tief
Streuwert 1.17, horizontal: 0.93, vertikal: 1.37


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 377 (393.2)
Serien: 92 94 96 95
Zähler: 20 17 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 15
weiteste: 739 (25), 701 (4), 547 (16)
beste Teiler 56.8 (21.) 71.5 (22.) 75.4 (40.)
Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.87 mm hoch
Streuwert 2.22, horizontal: 2.95, vertikal: 1.08




Serie 1:
 9.8 ↗ 9.0 → 9.7 ↗ 8.1 → 10.3 *
 10.4 * 9.5 ↘ 9.7 ← 10.4 * 9.6 ↘
beste Teiler 126.0 (9.) 148.5 (6.) 174.4 (5.)
Trefferlage 0.67 mm rechts, 1.50 mm hoch
Streuwert 2.41, horizontal: 3.32, vertikal: 0.78



Serie 2:
 10.0 ↘ 9.8 ↗ 9.2 → 9.4 ↘ 10.6 *
 8.8 ← 10.0 → 10.2 * 10.1 ↗ 9.5 ↘
beste Teiler 93.9 (15.) 193.5 (18.) 216.2 (19.)
Trefferlage 0.35 mm links, 0.89 mm hoch
Streuwert 2.31, horizontal: 3.04, vertikal: 1.19



Serie 3:
 10.7 * 10.7 * 10.5 * 9.7 → 8.0 ←
 10.4 * 10.0 → 9.5 ← 10.3 * 10.2 *
beste Teiler 56.8 (21.) 71.5 (22.) 116.0 (23.)
Trefferlage 0.48 mm links, 0.13 mm hoch
Streuwert 2.24, horizontal: 3.05, vertikal: 0.88





Serie 4:
 9.5 ↗ 9.4 ↗ 10.4 * 9.9 ↘ 9.0 ←
 10.0 → 10.4 * 10.2 * 9.6 → 10.7 *
beste Teiler 75.4 (40.) 140.0 (33.) 140.8 (37.)
Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.97 mm hoch
Streuwert 2.03, horizontal: 2.66, vertikal: 1.08


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 385 (404.8)
Serien: 96 96 97 96
Zähler: 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 18
weiteste: 424 (16), 404 (38), 389 (24)
beste Teiler 21.0 (40.) 42.4 (22.) 44.7 (30.)
Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.25 mm tief
Streuwert 1.68, horizontal: 1.78, vertikal: 1.57




Serie 1:
 10.6 * 9.7 → 10.4 * 9.9 ↓ 10.1 ↖
 10.0 ↓ 10.6 * 10.6 * 9.9 ↙ 9.5 →
beste Teiler 84.3 (1.) 87.8 (8.) 100.4 (7.)
Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.81 mm tief
Streuwert 1.57, horizontal: 1.88, vertikal: 1.17



Serie 2:
 9.4 ↖ 10.0 ↗ 9.7 ↖ 10.0 ↗ 10.5 *
 9.3 ↖ 10.4 * 9.8 ↖ 10.2 * 10.2 *
beste Teiler 119.6 (15.) 142.5 (17.) 179.6 (20.)
Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.20 mm hoch
Streuwert 2.00, horizontal: 2.04, vertikal: 1.95



Serie 3:
 10.0 ↓ 10.8 * 9.9 ↑ 9.4 → 10.7 *
 10.7 * 9.9 ↖ 10.2 * 10.6 * 10.8 *
beste Teiler 42.4 (22.) 44.7 (30.) 55.9 (26.)
Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.47 mm hoch
Streuwert 1.46, horizontal: 1.55, vertikal: 1.35



Serie 4:
 9.9 → 10.1 ↓ 10.0 ↖ 9.7 → 9.7 ↖
 10.2 * 10.6 * 9.3 ↖ 10.6 * 10.9 *
beste Teiler 21.0 (40.) 79.2 (37.) 98.6 (39.)
Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.87 mm tief
Streuwert 1.67, horizontal: 1.88, vertikal: 1.43

Unterschrift des Schützen

