





Ergebnis: **386** (406.0)
 Serien: 97 96 96 97
 Zähler: 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 449 (32), 370 (30), 351 (10)
 beste Teiler 38.3 (26.) 45.3 (39.) 87.0 (40.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.56, vertikal: 1.66




Serie 1:
 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.4 * 10.0 ↗
 9.8 ↘ 9.8 ↘ 10.0 ↘ 10.3 * 9.5 ↗
 beste Teiler 105.0 (1.) 125.0 (2.) 132.2 (4.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.34 mm hoch
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.49, vertikal: 1.73



Serie 2:
 10.5 * 9.8 ← 10.3 * 9.9 ↙ 10.0 ↓
 10.2 * 10.3 * 9.9 ← 9.7 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 112.0 (11.) 163.3 (20.) 167.9 (13.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.69, vertikal: 1.49





Serie 3:
 10.5 * 9.6 ↓ 9.9 ↗ 10.5 * 10.4 *
 10.8 * 10.5 * 10.5 * 9.8 ↓ 9.5 ↘
 beste Teiler 38.3 (26.) 101.2 (28.) 122.2 (27.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.66 mm tief
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.30, vertikal: 1.71




Serie 4:
 10.5 * 9.2 ↓ 10.5 * 10.6 * 10.1 ↘
 9.9 ↘ 9.6 → 10.1 → 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 45.3 (39.) 87.0 (40.) 90.5 (34.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.58, vertikal: 1.71

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 388 (407.4)
Serien: 97 99 96 96
Zähler: 28 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 20
weiteste: 437 (13), 378 (6), 335 (33)
beste Teiler 25.3 (36.) 27.5 (31.) 31.6 (17.)
Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.54 mm tief
Streuwert 1.48, horizontal: 1.62, vertikal: 1.32




Serie 1:
 10.4 * 10.6 * 10.1 ↑ 9.9 ↗ 10.3 *
 9.4 → 10.1 ↘ 9.7 ↘ 10.1 → 10.4 *
beste Teiler 80.3 (2.) 138.1 (1.) 141.2 (10.)
Trefferlage 1.06 mm rechts, 0.17 mm hoch
Streuwert 1.48, horizontal: 1.37, vertikal: 1.58



Serie 2:
 10.0 ← 10.3 * 9.2 ↘ 10.5 * 10.0 ↗
 10.1 ↓ 10.8 * 10.5 * 10.7 * 10.4 *
beste Teiler 31.6 (17.) 60.2 (19.) 107.0 (14.)
Trefferlage 0.18 mm links, 0.43 mm tief
Streuwert 1.48, horizontal: 1.42, vertikal: 1.55





Serie 3:
 9.9 ↓ 10.3 * 10.7 * 10.3 * 9.9 →
 9.8 → 9.8 ↓ 10.1 ↗ 10.0 ← 10.5 *
beste Teiler 73.0 (23.) 103.4 (30.) 152.8 (22.)
Trefferlage 0.34 mm rechts, 1.02 mm tief
Streuwert 1.39, horizontal: 1.62, vertikal: 1.11




Serie 4:
 10.8 * 10.4 * 9.6 ↙ 10.3 * 10.4 *
 10.9 * 9.9 ↘ 9.8 ← 9.7 ← 10.8 *
beste Teiler 25.3 (36.) 27.5 (31.) 36.0 (40.)
Trefferlage 0.95 mm links, 0.88 mm tief
Streuwert 1.21, horizontal: 1.57, vertikal: 0.67

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 390 (407.5)
Serien: 97 97 98 98
Zähler: 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 19
weiteste: 359 (28), 325 (38), 316 (22)
beste Teiler 64.0 (20.) 65.1 (2.) 74.3 (23.)
Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.14 mm hoch
Streuwert 1.47, horizontal: 1.42, vertikal: 1.52




Serie 1:
 9.8 ↑ 10.7 * 10.5 * 9.7 ← 10.6 *
 10.5 * 10.5 * 9.9 ↑ 10.1 ↑ 10.1 →
beste Teiler 65.1 (2.) 91.4 (5.) 110.0 (7.)
Trefferlage 0.07 mm links, 1.24 mm hoch
Streuwert 1.15, horizontal: 1.33, vertikal: 0.93



Serie 2:
 10.1 ↗ 10.5 * 9.7 ↗ 10.3 * 10.3 *
 10.0 ↘ 10.5 * 9.9 → 9.9 ↓ 10.7 *
beste Teiler 64.0 (20.) 102.1 (12.) 106.2 (17.)
Trefferlage 0.77 mm rechts, 0.19 mm tief
Streuwert 1.40, horizontal: 1.15, vertikal: 1.62





Serie 3:
 10.3 * 9.7 ↘ 10.7 * 10.1 ↓ 10.1 ↘
 10.6 * 10.1 ← 9.5 ↗ 10.0 → 10.4 *
beste Teiler 74.3 (23.) 89.2 (26.) 129.7 (30.)
Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.77 mm tief
Streuwert 1.50, horizontal: 1.65, vertikal: 1.33




Serie 4:
 10.2 * 10.0 ↘ 10.5 * 10.3 * 10.1 ↘
 10.6 * 9.9 → 9.7 ↗ 10.0 ↘ 10.4 *
beste Teiler 98.0 (36.) 116.0 (33.) 135.8 (40.)
Trefferlage 0.23 mm links, 0.31 mm hoch
Streuwert 1.53, horizontal: 1.52, vertikal: 1.54

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 379 (399.1)
Serien: 94 97 95 93
Zähler: 20 19 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 17
weiteste: 509 (31), 477 (30), 474 (32)
beste Teiler 31.6 (27.) 39.4 (15.) 47.0 (40.)
Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.65 mm hoch
Streuwert 1.94, horizontal: 2.10, vertikal: 1.77




Serie 1:
 10.7 * 10.5 * 9.9 ↑ 9.3 ↖ 10.1 ↗
 9.7 ← 10.6 * 9.1 ↙ 9.8 ↑ 9.4 →
beste Teiler 63.5 (1.) 87.9 (7.) 124.6 (2.)
Trefferlage 0.31 mm links, 0.30 mm hoch
Streuwert 2.18, horizontal: 2.42, vertikal: 1.89



Serie 2:
 10.2 * 9.7 ↓ 10.2 * 9.7 ↙ 10.8 *
 10.4 * 10.2 * 10.1 ↙ 10.6 * 9.2 ↖
beste Teiler 39.4 (15.) 86.1 (19.) 138.0 (16.)
Trefferlage 0.71 mm links, 0.30 mm tief
Streuwert 1.68, horizontal: 1.38, vertikal: 1.94





Serie 3:
 9.8 ↗ 9.6 ↗ 10.4 * 10.4 * 9.7 ↗
 10.4 * 10.8 * 9.6 ↗ 10.2 * 9.0 ←
beste Teiler 31.6 (27.) 131.4 (24.) 138.2 (26.)
Trefferlage 0.46 mm rechts, 1.21 mm hoch
Streuwert 1.78, horizontal: 2.28, vertikal: 1.06




Serie 4:
 8.9 ↑ 9.1 ↗ 9.7 ↖ 9.9 ↗ 9.6 →
 10.6 * 10.0 ↖ 9.7 → 10.7 * 10.8 *
beste Teiler 47.0 (40.) 71.8 (39.) 79.4 (36.)
Trefferlage 1.09 mm rechts, 1.39 mm hoch
Streuwert 1.85, horizontal: 1.97, vertikal: 1.73

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 375 (391.2)
Serien: 92 95 94 94
Zähler: 19 17 4 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 11
weiteste: 741 (1), 740 (2), 592 (4)
beste Teiler 29.4 (19.) 63.5 (6.) 74.3 (3.)
Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.77 mm tief
Streuwert 2.35, horizontal: 2.28, vertikal: 2.41




Serie 1:
 8.0 ← 8.0 ↓ 10.7 * 8.6 ↓ 9.8 →
 10.7 * 10.3 * 9.6 ↓ 10.2 * 10.5 *
beste Teiler 63.5 (6.) 74.3 (3.) 121.0 (10.)
Trefferlage 0.02 mm rechts, 1.90 mm tief
Streuwert 2.76, horizontal: 2.76, vertikal: 2.77



Serie 2:
 8.9 ← 9.7 → 10.1 ↗ 9.6 ↓ 10.2 *
 9.2 ↘ 10.2 * 10.5 * 10.8 * 10.1 ↖
beste Teiler 29.4 (19.) 119.9 (18.) 176.4 (17.)
Trefferlage 0.79 mm links, 0.27 mm tief
Streuwert 2.08, horizontal: 2.25, vertikal: 1.90



Serie 3:
 9.3 ↑ 10.0 ← 9.9 → 9.5 ↓ 10.1 ↘
 9.3 ↓ 9.3 ↘ 9.5 → 10.1 ↘ 10.1 ←
beste Teiler 206.7 (30.) 218.0 (29.) 219.9 (25.)
Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.37 mm tief
Streuwert 2.41, horizontal: 2.33, vertikal: 2.49





Serie 4:
 9.7 ↗ 9.0 ↘ 9.6 ↓ 9.3 ↘ 10.0 ↗
 9.8 ↗ 10.6 * 9.9 ↗ 10.0 → 10.5 *
beste Teiler 93.9 (37.) 111.4 (40.) 230.6 (39.)
Trefferlage 0.89 mm rechts, 0.56 mm tief
Streuwert 2.09, horizontal: 1.69, vertikal: 2.42


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **386** (404.3)
 Serien: 98 94 97 97
 Zähler: 27 12 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 543 (18), 442 (11), 429 (2)
 beste Teiler 40.0 (3.) 43.4 (10.) 50.9 (22.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.76, horizontal: 2.07, vertikal: 1.37




Serie 1:
 10.3 * 9.2 ← 10.8 * 10.1 ↓ 10.3 *
 10.7 * 10.0 → 10.4 * 9.8 ↗ 10.8 *
 beste Teiler 40.0 (3.) 43.4 (10.) 64.0 (6.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.66, vertikal: 1.28



Serie 2:
 9.2 → 9.5 ↗ 10.6 * 9.7 ← 10.2 *
 9.6 → 10.6 * 8.8 ← 10.5 * 10.1 ←
 beste Teiler 83.4 (17.) 91.7 (13.) 110.3 (19.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.98, vertikal: 1.28





Serie 3:
 9.7 → 10.8 * 10.2 * 10.4 * 9.7 ↗
 10.6 * 10.4 * 9.3 ↘ 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 50.9 (22.) 81.1 (26.) 92.1 (30.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.63, horizontal: 1.84, vertikal: 1.39



Serie 4:
 10.1 ↘ 10.6 * 10.6 * 10.4 * 9.8 ↘
 10.0 → 9.7 ↑ 10.1 ↑ 9.6 → 10.2 *
 beste Teiler 78.7 (33.) 82.7 (32.) 137.1 (34.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.68, vertikal: 1.55


Unterschrift des Schützen

Ergebnis: 339 (362.5)
Serien: 82 88 88 81
Zähler: 7 14 13 4 1 1 0 0 0 0
Innenzehner: 4
weiteste: 1296 (4), 1131 (40), 874 (6)
beste Teiler 56.3 (23.) 66.4 (13.) 90.0 (8.)
Trefferlage 0.76 mm links, 1.03 mm hoch
Streuwert 3.79, horizontal: 3.68, vertikal: 3.91


Serie 1:


8.9 ↘ 7.6 ↓ 9.4 ↓ 5.8 ↖ 9.1 ↖
 7.5 ↑ 9.7 ↙ 10.6 * 9.8 ← 9.8 ↘

beste Teiler 90.0 (8.) 276.8 (9.) 297.1 (10.)
Trefferlage 1.95 mm links, 0.32 mm tief
Streuwert 4.48, horizontal: 4.19, vertikal: 4.75


Serie 2:


10.2 * 9.9 ↘ 10.7 * 8.7 ↑ 7.7 ↖
 9.9 ↑ 9.5 ← 8.6 ↙ 8.5 ↙ 10.1 →

beste Teiler 66.4 (13.) 195.9 (11.) 224.1 (20.)
Trefferlage 1.44 mm links, 0.50 mm hoch
Streuwert 3.20, horizontal: 3.08, vertikal: 3.32


Serie 3:

8.6 ↖ 8.1 ↘ 10.7 * 9.9 ← 8.9 ↖
 9.8 ↖ 8.8 ↖ 9.2 ← 9.8 ↑ 10.1 ↑

beste Teiler 56.3 (23.) 203.4 (30.) 273.9 (24.)
Trefferlage 1.05 mm links, 1.64 mm hoch
Streuwert 2.90, horizontal: 3.10, vertikal: 2.69


Serie 4:

8.9 ↘ 9.8 ↖ 10.0 ↘ 7.5 ↑ 8.4 ↗
 8.7 ↑ 8.6 ↗ 9.7 ↑ 8.6 ↖ 6.4 ↘

beste Teiler 233.6 (33.) 285.7 (32.) 301.5 (38.)
Trefferlage 1.40 mm rechts, 2.29 mm hoch
Streuwert 4.21, horizontal: 3.81, vertikal: 4.57

Unterschrift des Schützen