





Ergebnis: 383 (401.8)
Serien: 95 97 96 95
Zähler: 24 15 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 19
weiteste: 501 (40), 484 (12), 425 (9)
beste Teiler 35.2 (15.) 37.5 (4.) 55.0 (36.)
Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.32 mm hoch
Streuwert 1.78, horizontal: 1.59, vertikal: 1.95




Serie 1:
 9.8 → 10.2 * 10.4 * 10.8 * 9.7 ←
 10.4 * 10.2 * 9.6 ↑ 9.3 ↑ 9.7 ←
beste Teiler 37.5 (4.) 134.8 (6.) 142.6 (3.)
Trefferlage 0.32 mm links, 1.08 mm hoch
Streuwert 1.77, horizontal: 2.02, vertikal: 1.48



Serie 2:
 9.9 ↗ 9.0 ↓ 10.0 ↓ 10.0 ← 10.8 *
 10.3 * 9.7 ↑ 10.3 * 10.0 → 10.6 *
beste Teiler 35.2 (15.) 89.8 (20.) 165.4 (16.)
Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.04 mm tief
Streuwert 1.87, horizontal: 1.33, vertikal: 2.28



Serie 3:
 10.0 ← 10.2 * 10.2 * 10.0 ↑ 10.4 *
 9.9 ↗ 9.5 ↘ 9.9 ↓ 10.3 * 9.6 ↘
beste Teiler 128.4 (25.) 171.4 (29.) 185.6 (23.)
Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.15 mm tief
Streuwert 1.82, horizontal: 1.67, vertikal: 1.96





Serie 4:
 10.4 * 9.9 ↓ 10.2 * 10.4 * 10.3 *
 10.7 * 10.7 * 9.9 ← 9.7 → 8.9 ↑
beste Teiler 55.0 (36.) 71.1 (37.) 134.1 (31.)
Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.41 mm hoch
Streuwert 1.77, horizontal: 1.45, vertikal: 2.04


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 376 (392.8)
Serien: 91 95 96 94
Zähler: 19 18 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 12
weiteste: 645 (40), 570 (12), 530 (8)
beste Teiler 32.7 (19.) 106.5 (37.) 114.0 (1.)
Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.22 mm tief
Streuwert 2.23, horizontal: 2.66, vertikal: 1.68




Serie 1:
 10.5 * 9.9 ↗ 9.2 ↘ 10.0 ↗ 9.0 ↘
 9.9 ↗ 9.4 ← 8.8 ← 9.3 → 9.6 ↘
beste Teiler 114.0 (1.) 232.5 (4.) 252.3 (6.)
Trefferlage 0.94 mm rechts, 0.34 mm tief
Streuwert 2.61, horizontal: 3.20, vertikal: 1.84



Serie 2:
 10.1 ↘ 8.7 ← 10.3 * 9.1 → 9.8 ←
 10.2 * 9.8 ↗ 10.2 * 10.8 * 10.4 *
beste Teiler 32.7 (19.) 135.0 (20.) 175.8 (13.)
Trefferlage 0.10 mm links, 0.05 mm tief
Streuwert 2.19, horizontal: 2.71, vertikal: 1.51





Serie 3:
 9.3 → 9.7 ↗ 10.3 * 10.1 ↘ 9.5 ↘
 10.3 * 10.1 ↘ 10.0 ← 9.8 → 10.3 *
beste Teiler 155.7 (30.) 163.1 (26.) 172.2 (23.)
Trefferlage 0.65 mm rechts, 0.16 mm hoch
Streuwert 1.92, horizontal: 2.08, vertikal: 1.74




Serie 4:
 9.5 ↘ 10.1 ← 10.4 * 9.7 ↘ 9.8 ↘
 10.1 ↘ 10.5 * 9.5 ↘ 10.4 * 8.4 ←
beste Teiler 106.5 (37.) 126.7 (33.) 141.6 (39.)
Trefferlage 0.52 mm links, 0.65 mm tief
Streuwert 2.28, horizontal: 2.69, vertikal: 1.79

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 384 (401.8)
Serien: 95 96 97 96
Zähler: 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 18
weiteste: 473 (39), 464 (10), 435 (6)
beste Teiler 55.2 (25.) 56.0 (23.) 60.1 (30.)
Trefferlage 0.32 mm links, 0.04 mm tief
Streuwert 1.82, horizontal: 1.89, vertikal: 1.74




Serie 1:
 10.1 ↑ 9.6 ↙ 10.4 * 10.6 * 10.5 *
 9.2 ↘ 9.7 ↓ 9.9 → 10.5 * 9.1 →
beste Teiler 89.9 (4.) 112.2 (9.) 121.0 (5.)
Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.19 mm hoch
Streuwert 2.07, horizontal: 1.89, vertikal: 2.23



Serie 2:
 10.3 * 10.0 → 10.0 ↘ 9.9 ↖ 9.7 ↓
 9.5 ↙ 10.4 * 10.0 ↗ 9.7 ↓ 10.0 ↗
beste Teiler 129.6 (17.) 164.8 (11.) 228.7 (12.)
Trefferlage 0.11 mm links, 0.58 mm tief
Streuwert 1.88, horizontal: 1.68, vertikal: 2.06



Serie 3:
 9.8 ↙ 9.6 ↙ 10.7 * 10.5 * 10.7 *
 10.1 ↙ 9.2 ↖ 10.3 * 10.7 * 10.7 *
beste Teiler 55.2 (25.) 56.0 (23.) 60.1 (30.)
Trefferlage 0.89 mm links, 0.34 mm tief
Streuwert 1.47, horizontal: 1.58, vertikal: 1.35





Serie 4:
 10.6 * 10.5 * 10.3 * 10.3 * 9.5 ↖
 10.3 * 9.9 ↖ 10.5 * 9.1 → 9.4 ←
beste Teiler 96.6 (31.) 113.2 (38.) 113.6 (32.)
Trefferlage 0.69 mm links, 0.54 mm hoch
Streuwert 1.84, horizontal: 2.35, vertikal: 1.11


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **382** (401.6)
 Serien: 94 94 99 95
 Zähler: 24 14 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 575 (31), 541 (2), 467 (5)
 beste Teiler 22.2 (22.) 31.1 (33.) 54.7 (30.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.24 mm tief
 Streuwert 1.89, horizontal: 2.16, vertikal: 1.56




Serie 1:
 9.6 ↙ 8.8 ↘ 10.1 ↗ 10.6 * 9.1 ↙
 9.2 ↘ 9.7 ↘ 10.5 * 10.4 * 10.1 ↘
 beste Teiler 76.0 (4.) 102.7 (8.) 131.0 (9.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 2.38, horizontal: 2.65, vertikal: 2.08



Serie 2:
 9.8 ↙ 10.5 * 10.3 * 10.2 * 10.7 *
 9.6 ↘ 9.6 ↙ 9.8 ↘ 9.6 ↗ 9.8 ↘
 beste Teiler 57.2 (15.) 109.2 (12.) 158.4 (13.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 1.95, horizontal: 2.30, vertikal: 1.52





Serie 3:
 9.8 ↗ 10.9 * 10.4 * 10.2 * 10.4 *
 10.6 * 10.5 * 10.2 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 22.2 (22.) 54.7 (30.) 82.6 (26.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.11, vertikal: 1.15




Serie 4:
 8.7 ↗ 10.2 * 10.8 * 9.9 ↘ 10.2 *
 9.3 ↙ 9.5 → 10.0 ↙ 10.7 * 10.2 *
 beste Teiler 31.1 (33.) 61.9 (39.) 182.3 (40.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.56 mm tief
 Streuwert 2.12, horizontal: 2.59, vertikal: 1.50

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 387 (405.4)
Serien: 96 99 96 96
Zähler: 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 21
weiteste: 414 (9), 396 (30), 366 (10)
beste Teiler 25.7 (40.) 29.1 (31.) 31.2 (13.)
Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.20 mm tief
Streuwert 1.60, horizontal: 1.51, vertikal: 1.69




Serie 1:
 10.3 * 10.0 ↘ 10.5 * 10.4 * 10.2 *
 9.6 ↘ 10.4 * 9.7 → 9.3 → 9.5 →
beste Teiler 108.1 (3.) 127.8 (4.) 139.1 (7.)
Trefferlage 1.38 mm rechts, 0.01 mm hoch
Streuwert 1.66, horizontal: 2.02, vertikal: 1.21



Serie 2:
 9.7 ↓ 10.6 * 10.8 * 10.6 * 10.3 *
 10.1 ↓ 10.0 → 10.0 ↓ 10.0 ← 10.3 *
beste Teiler 31.2 (13.) 80.2 (12.) 89.9 (14.)
Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.54 mm tief
Streuwert 1.38, horizontal: 1.18, vertikal: 1.56



Serie 3:
 9.8 ↑ 10.2 * 9.9 ↘ 10.5 * 10.3 *
 10.1 ↑ 9.7 ← 10.8 * 10.3 * 9.4 ↓
beste Teiler 44.1 (28.) 104.3 (24.) 169.8 (25.)
Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.07 mm hoch
Streuwert 1.75, horizontal: 1.38, vertikal: 2.05





Serie 4:
 10.8 * 9.9 ↓ 10.3 * 9.6 ↓ 10.2 *
 9.9 ↓ 9.8 ↑ 10.2 * 10.5 * 10.9 *
beste Teiler 25.7 (40.) 29.1 (31.) 101.3 (39.)
Trefferlage 0.11 mm links, 0.36 mm tief
Streuwert 1.57, horizontal: 0.94, vertikal: 2.01


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **370** (388.1)
 Serien: 97 91 89 93
 Zähler: 18 15 6 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 776 (21), 645 (29), 634 (14)
 beste Teiler 33.8 (38.) 35.0 (3.) 80.0 (9.)
 Trefferlage 1.29 mm rechts, 0.46 mm tief
 Streuwert 2.39, horizontal: 2.90, vertikal: 1.74




Serie 1:
 10.0 ↙ 9.9 → 10.8 * 10.2 * 10.2 *
 9.7 → 10.1 ↓ 9.5 ↘ 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 35.0 (3.) 80.0 (9.) 183.8 (4.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 0.52 mm tief
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.76, vertikal: 1.04



Serie 2:
 8.7 ↙ 8.7 ↘ 10.1 ↑ 8.4 → 10.4 *
 9.0 ↘ 9.2 ← 9.8 ↗ 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 90.9 (20.) 146.3 (15.) 152.5 (19.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 3.02, horizontal: 3.59, vertikal: 2.30





Serie 3:
 7.8 → 8.8 → 10.4 * 9.6 ↘ 10.1 ↘
 9.4 ← 9.6 ↘ 9.1 ↗ 8.4 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 133.2 (23.) 188.4 (30.) 223.5 (25.)
 Trefferlage 2.43 mm rechts, 0.97 mm tief
 Streuwert 2.73, horizontal: 3.25, vertikal: 2.08




Serie 4:
 9.3 ↘ 10.4 * 10.2 * 9.7 ← 9.4 ↘
 10.5 * 9.3 → 10.8 * 9.9 ↑ 8.8 →
 beste Teiler 33.8 (38.) 105.4 (36.) 138.8 (32.)
 Trefferlage 1.70 mm rechts, 0.28 mm tief
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.49, vertikal: 1.40

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 384 (400.6)
Serien: 96 96 96 96
Zähler: 27 10 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 21
weiteste: 683 (25), 613 (13), 587 (1)
beste Teiler 27.1 (2.) 62.6 (9.) 72.2 (11.)
Trefferlage 0.81 mm links, 0.38 mm tief
Streuwert 1.88, horizontal: 1.85, vertikal: 1.92




Serie 1:
 8.6 ← 10.8 * 10.0 ← 9.9 → 9.8 ↑
 10.4 * 10.4 * 10.2 * 10.7 * 10.3 *
beste Teiler 27.1 (2.) 62.6 (9.) 136.0 (6.)
Trefferlage 0.56 mm links, 0.26 mm hoch
Streuwert 1.87, horizontal: 2.30, vertikal: 1.29



Serie 2:
 10.7 * 10.4 * 8.5 ↓ 9.8 ← 10.2 *
 10.4 * 9.9 ↓ 10.0 ↘ 10.6 * 10.2 *
beste Teiler 72.2 (11.) 81.6 (19.) 144.2 (12.)
Trefferlage 0.77 mm links, 1.03 mm tief
Streuwert 1.74, horizontal: 1.12, vertikal: 2.19



Serie 3:
 10.6 * 10.5 * 10.6 * 10.3 * 8.2 ↓
 10.0 → 10.1 ↘ 9.5 ↘ 10.2 * 9.1 ←
beste Teiler 77.3 (23.) 90.4 (21.) 111.1 (22.)
Trefferlage 0.86 mm links, 0.87 mm tief
Streuwert 2.20, horizontal: 2.04, vertikal: 2.35





Serie 4:
 9.3 ← 10.5 * 10.0 → 10.2 * 9.5 ↘
 10.3 * 10.4 * 10.0 ↓ 9.8 ↓ 9.7 ←
beste Teiler 119.1 (32.) 131.2 (37.) 165.0 (36.)
Trefferlage 1.06 mm links, 0.12 mm hoch
Streuwert 1.78, horizontal: 1.98, vertikal: 1.56


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 374 (394.6)
Serien: 91 94 94 95
Zähler: 19 16 5 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 18
weiteste: 637 (10), 569 (11), 549 (34)
beste Teiler 9.4 (13.) 31.7 (36.) 47.4 (7.)
Trefferlage 0.53 mm links, 0.50 mm tief
Streuwert 2.22, horizontal: 2.53, vertikal: 1.86




Serie 1:
 9.0 ↘ 9.6 ↓ 8.9 ↙ 9.1 ← 9.9 ↑
 10.2 * 10.8 * 10.2 * 9.0 ↓ 8.4 ←
beste Teiler 47.4 (7.) 187.8 (6.) 200.8 (8.)
Trefferlage 1.76 mm links, 0.80 mm tief
Streuwert 2.61, horizontal: 2.73, vertikal: 2.49



Serie 2:
 8.7 ↗ 10.2 * 10.9 * 10.5 * 9.4 ↖
 9.6 ↑ 9.9 ← 10.7 * 9.7 ← 10.4 *
beste Teiler 9.4 (13.) 56.4 (18.) 122.9 (14.)
Trefferlage 0.24 mm links, 0.26 mm hoch
Streuwert 2.13, horizontal: 2.64, vertikal: 1.46



Serie 3:
 10.5 * 9.2 ↖ 10.2 * 9.7 ↓ 10.4 *
 9.3 ↘ 8.9 ↘ 10.0 ↘ 9.7 ↗ 10.5 *
beste Teiler 113.6 (21.) 115.0 (30.) 135.0 (25.)
Trefferlage 0.01 mm rechts, 1.06 mm tief
Streuwert 2.18, horizontal: 2.47, vertikal: 1.83



Serie 4:
 9.6 ↗ 10.7 * 10.3 * 8.8 ↖ 9.8 ↙
 10.8 * 9.9 ↘ 10.5 * 10.5 * 10.2 *
beste Teiler 31.7 (36.) 70.6 (32.) 119.0 (39.)
Trefferlage 0.13 mm links, 0.43 mm tief
Streuwert 1.88, horizontal: 2.22, vertikal: 1.46

Unterschrift des Schützen