

Ergebnisse

ÖSB Kader – Rangliste Luftgewehr



Ort: Olympiazentrum Dornbirn und Rif/Hallein

Datum: 17. Dezember 2020



















Partner des ÖSB













Bundes-Sport GmbH











Rangliste-

ÖSB RANGLISTE 10M 17.12.20 17 DEC 2020



RESULTS LG 60 0.0 QUALIFICATION

| Rank B | Bib No | ib No Name | Nat - | Series | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|-------------|---|-------------|------------|---------------------|--------------------|--|
| 1 | 0501 | DIEMPANA | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Remarks |
| 2 | | DIEM Patrick | AUT | 105.3 | 105.8 | 106.9 | 105.1 | 105.1 | 103.9 | 632.1 | |
| 2 | TTT 13 11 11 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | MATHIS Thomas | AUT | 106.0 | 105.7 | 104.9 | 104.8 | 105.6 | 103.7 | ****************** | |
| 3 | | STREMPFL Martin | AUT | 105.0 | 105.5 | 104.3 | 105.4 | 104.8 | 104.1 | 630.7 | ALC: NO. |
| 4 | 10261 | WADLEGGER Stefan | AUT | 105.8 | 103.1 | 104.2 | 103.9 | 105.3 | 105.0 | 629.1 | |
| 5 | 10173 | RUMPLER Gernot | AUT | 106.1 | 102.4 | 103.9 | 105.8 | 105.7 | THE PERSON NAMED IN | 627.3 | distribution of the last of th |
| 6 | 10251 | KITZBICHLER Jasmin | AUT | 103.5 | 104.3 | 103.8 | 104.8 | 105.0 | 103.4 | 627.3 | AVALLATION OF |
| 7 | 10252 | KÖCK Rebecca | AUT | 102.1 | 106.9 | 104.0 | 104.4 | ********** | 104.4 | 625.8 MAN | |
| 8 | 9743 | WAIBEL Sheileen | AUT | 105.2 | 104.6 | 103.2 | GHARAGA CAN | 103.5 | 104.0 | 624.9 | |
| 9 | 10247 | PRIBITZER Marlene | AUT | 104.1 | 103.6 | 103.4 | 103.4 | 103.5 | 104.5 | 624.4 | |
| 10 | 10306 | HOFMANN Olivia | AUT | 103.0 | 95344444444 | 144444600000000000000000000000000000000 | 104.2 | 104.9 | 103.2 | 623.4 | |
| 11 | distribution in tradition | THUM Andreas | NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, TH | man di | 103.1 | 104.5 | 101.4 | 104.9 | 104.9 | 621.8 | |
| STREET, STREET | 10200 | THOM Aldreas | AUT | 103.9 | 103.3 | 102.1 | 104.0 | 102.8 | 103.3 | 619.4 | |

Version of 17 DEC 2020, 12:36

Ranklist II V2.1.1b - @ Meyton Elektronik GmbH 2018

Summary

Number of athletes on this list: 11; Total number of athletes: 14

Legend Bib No

Bib Number

MAN

Result was scored manually

Nation

Suchen:

suchen Vereinsfilter: kein Filter

Rangliste automatisch aktualisieren Intervall: 30 s

Auswertung V2 1.1b

777 Kontrollzentrum V2.5.4b

□ • 12:36







Rangliste

ÖSB RANGLISTE 10M 17.12.20 TEIL 2 17 DEC 2020



RESULTS LG 60 0.0 QUALIFICATION

| Rank Bib No | DID NO | Name | Nat | | | Serie | 5 | | | | |
|-------------|--------|--------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|--------------|
| 1 | 156 | MATHIS Thomas | | 1 2 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Remarks | | |
| 2 | | WAIBEL Sheileen | AUT | 106.2 | 105.7 | 105.3 | 105.1 | 103.8 | 104.1 | 630.2 | MARKET STATE |
| 3 | | THUM Andreas | AUT | 106.2 | 104.6 | 106.1 | 104.1 | 105.0 | 103.9 | 629.9 | |
| 4 | | | AUT | 106.7 | 104.5 | 104.5 | 105.6 | 105.2 | 102.0 | 628.5 | |
| 5 | | WADLEGGER Stefan | AUT | 103.5 | 104.3 | 104.8 | 105.0 | 104.3 | 106.2 | | |
| | | DIEM Patrick | AUT | 104.3 | 104.4 | 104.8 | 104.7 | 106.3 | 103.1 | 628.1 | |
| 6 | | KITZBICHLER Jasmin | AUT | 104.3 | 104.7 | 104.8 | 105.3 | 103.9 | 103.4 | 627.6 | |
| 7 | | STREMPFL Martin | AUT | 102.4 | 103.1 | 103.1 | 106.4 | 104.8 | | 626.4 MAN | |
| 8 | | RUMPLER Gernot | AUT | 102.6 | 104.4 | 102.6 | 102.6 | 104.8 | 104.8 | 624.6 | |
| 9 | 10252 | KÖCK Rebecca | AUT | 104.4 | 104.3 | 102.1 | 104.9 | | 104.5 | 623.4 | |
| 10 | 10306 | HOFMANN Olivia | AUT | 104.6 | 103.5 | 102.0 | | 104.4 | 103.3 | 623.4 | |
| 11 | 10247 | PRIBITZER Marlene | AUT | 103.1 | 103.5 | 103.3 | 102.7 | 103.9 | 105.4 | 622.1 | |

Ranklist II V2.1.1b - © Meyton Elektronik GmbH 2018

Summary

Number of athletes on this list: 11; Total number of athletes: 14

Legend

Bib No Bib Number

MAN

Result was scored manually

Nat

Nation

Suchen:

suchen Vereinsfilter: kein Filter

Rangliste automatisch aktualisieren Intervall: 30 s

ISSF AR Men - Wertung -

Offene Klasse Pickl Bernhard

StandNr 5

17. Dezember 2020 9:34

| Ergebnis: | 629.8 | (596) | F 7 | | 1 |
|--|--|--|-----------|--------|--------|
| Serien: Zaehler: Innenzehner: weiteste: | 103.9 105.7 104. 56 4 0 0 0 51 285 (33), 281 (54), 26 | 0 0 0 0 | 05.7 | 5(| 60 |
| beste Teiler Trefferlage Streuwert | 7.2 (46.) 7.8 (57.) 8.0 (0.10 mm links, 0.07 mm 0.99, horizontal: 1.02, | n hoch | | The | |
| | Serie 1: 103.9 | | | | |
| 10 | 10.3* | 10.9* | 9.9 \ | 10.3* | 10.2* |
| (10) | 10.7* | 10.3* | 10.4* | 10.8* | 10.1 / |
| | beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 2: 105.7 | 20.0 (2.) 44.7 (9.) 52 0.23 mm rechts, 0.53 1.14, horizontal: 0.64 | mm tief | | |
| | 10.5* | 10.3* | 10.7* | 10.5* | 10.3 * |
| (20) | 10.6* | 10.6* | 10.9* | 10.6* | 10.7* |
| | beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 3: 104.8 | 21.6 (18.) 52.9 (20.) 0.24 mm rechts, 0.03 0.78, horizontal: 0.81 | mm tief | | |
| 0 | 10.3* | 10.6* | 10.8* | 10.8* | 10.7* |
| 30 | 10.6* | 9.9 × | 10.5* | 10.4* | 10.2* |
| | beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 4: 104.8 | 30.0 (24.) 41.4 (23.) 0.06 mm rechts, 0.20 1.01, horizontal: 1.17 |) mm hoch | | |
| (M) | 10.2* | 10.5* | 9.8 ~ | 10.1 1 | 10.9* |
| 340 | 10.9* | 10.6* | 10.0 ጜ | 10.9* | 10.9* |
| | beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 5: 104.9 | 8.0 (39.) 12.1 (40.) 0.41 mm links, 0.73 0.98, horizontal: 1.13 | mm hoch | | |
| 100 | 10.2* | 10.3 * | 10.5* | 10.0+ | 10.2 * |
| (50) | 10.9* | 10.8* | 10.7* | 10.5* | 10.8* |
| | beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 6: 105.7 | 7.2 (46.) 35.4 (50.) 35.5 mm links, 0.08 0.92, horizontal: 1.0 | mm tief | | |
| 100 | 10.9* | 10.4 * | 10.5* | 9.8← | 10.8* |
| 5(60) | 10.9* | 10.9* | 10.9* | 10.0 - | 10.6* |
| | beste Teiler Trefferlage Streuwert | 7.8 (57.) 12.1 (58.) 0.14 mm links, 0.13 0.97, horizontal: 1.1 | mm hoch | | is |

ISSF AR Men - Wertung -

offene Klasse Schmirl Alexanoler

StandNr 4

--frei--

17. Dezember 2020 9:46

| Ergebnis: | 621.2 | 593) | | | -// |
|--|---|---|---------------|---------------------------------------|--------|
| Serien: Zaehler: Innenzehner: weiteste: | 102.3 104.2 104.5 53 7 0 0 0 44 409 (6), 358 (41), 332 | 0 0 0 0 | 03.3 | | 60 |
| beste Teiler Trefferlage Streuwert | 26.9 (19.) 28.0 (26.) 29.0 0.04 mm rechts, 0.20 mm 1.22, horizontal: 1.23, ve | n hoch | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| | Serie 1: 102.3 | | | | |
| | 9.8 + | 10.2* | 10.4 * | 10.3* | 10.8* |
| (910) | 9.3+ | 10.4* | 10.4 * | 10.3* | 10.4* |
| | beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 2: 104.2 | 29.6 (5.) 126.0 (7.) 1 0.13 mm links, 0.14 n 1.53, horizontal: 1.66 | nm tief | | |
| 0 | 10.5* | 10.8 * | 9.8→ | 10.4 * | 10.0~ |
| 20)5 | 10.6* | 10.7 * | 10.1 t | 10.8 * | 10.5* |
| | beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 3: 104.5 | 26.9 (19.) 33.5 (12.) 0.36 mm rechts, 0.35 1.10, horizontal: 1.27 | mm hoch | | |
| (as) | 10.0~ | 10.3* | 10.7 * | 10.8* | 10.1 1 |
| (2 30) | 10.8* | 10.3* | 10.8* | 10.3* | 10.4* |
| | beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 4: 103.3 | 28.0 (26.) 36.8 (24.) 0.06 mm links, 0.15 1.08, horizontal: 1.04 | mm hoch | | |
| 6 | 10.6* | 10.1 / | 9.9 * | 9.8 🗎 | 10.4* |
| 40 8 | 10.6* | 10.6 * | 10.5* | 10.4* | 10.4 * |
| | beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 5: 103.6 | 82.0 (36.) 87.9 (31.) 0.24 mm rechts, 0.1 1.25, horizontal: 1.2 | 1 mm hoch | | |
| A | 9.5 | 10.5 * | 10.3* | 10.8* | 10.1 + |
| (50) | 10.1 # | 10.7* | 10.3 * | 10.6* | 10.7 * |
| | beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 6: 103.3 | 37.1 (44.) 58.1 (47.) 0.18 mm links, 0.54 1.20, horizontal: 1.3 | mm hoch | | |
| F | 9.6 t | 10.5* | 10.4* | 10.5* | 10.8 |
| (60) | 10.1 × | 10.0 ↓ | 10.3* | 10.3* | 10.8 |
| | | | 1. 10 10 15 N | | |

30.4 (60.) 50.4 (55.) 102.4 (54.) 0.01 mm rechts, 0.17 mm hoch 1.32, horizontal: 0.93, vertikal: 1.61

beste Teiler Trefferlage Streuwert StandNr 2

| Francis | 619.2 (5) | 38) | | | |
|-----------------------------|--|--|------------|--------|--------|
| Ergebnis: | 105.2 106.0 101.7 | 102.0 | 1.1 | 1/4 | 2 |
| Serien: Zaehler: | 48 12 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | (58. | rate) |
| Innenzehner: | 43 418 (38), 372 (30), 333 | (32) | | | 60 |
| weiteste: | | | | (59 | 500 |
| beste Teiler Trefferlage | 17.8 (17.) 33.8 (36.) 35.8 0.19 mm rechts, 0.16 mm | tier | | 1 35 | |
| Streuwert | 1.31, horizontal: 1.41, ve | iunai. 1.20 | | | |
| | Serie 1: 105.2 | | | | |
| | 10.8* | 10.4* | 10.5 * | 10.7* | 10.7* |
| 10 | 10.8* | 10.8* | 10.3* | 9.9 \ | 10.3* |
| (9) | beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 2: 106.0 | 39.6 (1.) 47.9 (7.) 50. 0.03 mm links, 0.27 m 0.96, horizontal: 0.78 | nm tiet | | |
| | 10.8* | 9.9 ¥ | 10.6* | 10.6* | 10.8* |
| | 10.4* | 10.9* | 10.8* | 10.7 * | 10.5* |
| (20) | | | | | |
| | beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 3: 101.7 | 17.8 (17.) 35.8 (18.) 0.01 mm rechts, 0.50 0.78, horizontal: 0.85 | mm tief | | |
| 100 | 10.2* | 9.9 × | 10.6* | 10.5* | 10.4* |
| 28 29 | 10.6* | 9.8~ | 10.2* | 10.0 > | 9.5 ≠ |
| (30)20 | beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 4: 102.0 | 97.7 (26.) 98.3 (23.) 0.07 mm rechts, 0.07 1.63, horizontal: 1.66 | 7 mm tief | | |
| 100 | 10.2* | 9.6→ | 10.0→ | 10.2* | 10.3* |
| 40 38 | 10.8* | 10.3* | 9.3 | 10.7 * | 10.6* |
| | beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 5: 103.2 | 33.8 (36.) 70.2 (39.) 0.55 mm rechts, 0.1 1.58, horizontal: 1.82 | 7 mm hoch | | |
| ((50) | 10.4* | 10.6* | 10.0→ | 10.3* | 10.7 * |
| (50) | 10.4* | 10.3* | 10.6* | 10.0 t | 9.9 / |
| | beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 6: 101.1 | 72.0 (45.) 86.9 (42.) 0.42 mm rechts, 0.1 1.21, horizontal: 1.2 | 9 mm hoch | | |
| (58) | 10.5* | 10.1 ↓ | 9.7→ | 10.2* | 10.2* |
| 59 60 | 9.9 ¥ | 10.6* | 9.7 ጜ | 10.4* | 9.8→ |
| | beste Teiler Trefferlage Streuwert | 95.4 (57.) 122.0 (51 0.09 mm rechts, 0.4 1.62, horizontal: 1.9 | 18 mm tief | | Vis |

2. Wet kan pf ISSF AR Men - Wertung -

Offene Klasse Pick (Bernhard

StandNr 5

17. Dezember 2020 12:02

| Ergebnis: | 624.5 | (597) |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

102.6 104.6 104.5 103.6 104.9 Serien: 0 0 57 3 0 0 0 0 0 0 Zaehler:


51 Innenzehner:


286 (50), 270 (6), 264 (46) weiteste:

4.0 (19.) 5.8 (27.) 7.0 (39.) beste Teiler 0.10 mm rechts, 0.00 mm 1.08, horizontal: 1.11, vertikal: 1.06 Trefferlage Streuwert

> Trefferlage Streuwert

beste Teiler














| Serie 1: 104.3 | | | | |
|--|---|---------|--------|-------|
| 10.7* | 10.2 * | 10.5* | 10.8* | 10.5* |
| 9.9- | 10.3 * | 10.4* | 10.5 * | 10.5* |
| peste Teiler Frefferlage Streuwert | 42.3 (4.) 53.1 (1.) 10 0.89 mm links, 0.65 r 0.72, horizontal: 0.81 | mm tief | | |

| Serie 2: 104.5 | | | | |
|----------------|-------|-------|--------|-------|
| 10.7* | 10.2* | 10.2* | 10.0 / | 10.2* |
| 10.7 * | 10.8* | 10.4* | 10.9* | 10.4* |

| beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 3: 103.6 | 4.0 (19.) 35.1 (17.) 6 0.46 mm rechts, 0.35 0.99, horizontal: 0.85 | mm tief | | |
|--|--|---------|--------|--------|
| 10.4* | 10.0- | 10.4 * | 10.6 * | 10.1 * |
| 10.4* | 10.9 * | 10.3 * | 10.1 🗷 | 10.4 * |

| beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 4: 104.9 | 5.8 (27.) 90.2 (24.) 1 0.11 mm rechts, 0.46 1.15, horizontal: 1.43 | mm hoch | | |
|--|--|---------|-------|--------|
| 10.5* | 10.5 * | 10.5 * | 10.6* | 10.4* |
| 10.5* | 10.3 * | 10.3 * | 10.9* | 10.4 * |

| Trefferlage Streuwert Serie 5: 102.6 | 0.16 mm links, 0.15 r 0.91, horizontal: 0.85 | | | |
|--|---|-------|-------|---------|
| 10.2* | 10.8* | 10.2* | 10.1→ | 10.1 \$ |
| 9.9 # | 10.4* | 10.8* | 10.3* | 9.8 * |

| Trefferlage Streuwert Serie 6: 104.6 | 0.57 mm rechts, 0.57 1.31, horizontal: 1.01 | mm hoch | | |
|--|--|---------|--------|--------|
| 10.5* | 10.7* | 10.4* | 10.5 * | 10.3 * |
| 10.8* | 10.5* | 10.2* | 10.2 * | 10.5 * |

| beste Teiler | 38.6 (56.) 53.3 (52.) 115.3 (60.) |
|--------------|--|
| Trefferlage | 0.52 mm rechts, 0.12 mm hoch |
| Streuwert | 0.93, horizontal: 1.08, vertikal: 0.73 |

7.0 (39.) 93.7 (34.) 110.0 (31.) 0.16 mm links, 0.15 mm tief

30 4 (42) 46 0 (48) 137 4 (47)

Offene Klasse Schmith Alexander

17. Dezember 2020 12:09

10.3*

10.5*

10.4*

10.1+

| _ | | | | | | |
|---|----|---|---|----|---|---|
| E | rg | 0 | h | ni | 0 | ï |
| _ | ıu | c | u | ш | 3 | ı |

StandNr 4

621.1

(593)

Serien:

Zaehler:

103.4 104.0 104.9 101.6 102.7 104.5 53 7 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner:

44


weiteste:

484 (33), 320 (59), 299 (17)


beste Teiler Trefferlage

Streuwert


6.0 (21.) 12.0 (30.) 29.6 (42.) 0.04 mm links, 0.07 mm tief 1.23, horizontal: 1.35, vertikal: 1.11





| (| R | 10 | 1 | |
|---|----|----|---|---|
| 1 | 1. | 2 | 5 | |
| | | | | _ |











| Serie | 1: | 103.4 | |
|-------|----|-------|--|

beste Teiler

| 10.2 * | 10.3 * | 10.3* | 10.6* | 10.2* |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| 10.3* | 10.2* | 10.0 - | 10.6* | 10.7* |

10.6*

10.8*

| beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 2: 104.0 | 75.3 (10.) 77.1 (4.) 7 0.35 mm links, 0.33 r 1.17, horizontal: 1.18 | nm tief |
|--|---|---------|
| 10.1 / | 10.6 * | 9.9 |
| 10.6* | 9.8 - | 10.8* |

| beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 3: 104.9 | 42.0 (18.) 48.6 (19.) 81.6 (16.) 0.20 mm rechts, 0.69 mm hoch 1.09, horizontal: 1.25, vertikal: 0.90 |
|--|--|
| 4 2 2 4 | |

6.0 (21.) 12.0 (30.) 52.0 (28.)

| 10.9* | 10.6 * | 10.2* | 10.3* | 10.3* |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 10.4 * | 10.5 * | 10.7 * | 10.1 ← | 10.9* |

| Streuwert Serie 4: 101.6 | 0.52 mm links, 0.55 m 0.82, horizontal: 0.91, | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| 10.2* | 10.8* | 9.0 > | 10.5* |
| 10.1 t | 10.6* | 9.9 + | 10.0~ |

| beste Teiler Trefferlage | 38.0 (32.) 88.9 (37.) 115.1 (34.) 0.93 mm rechts, 0.19 mm tief |
|-----------------------------|--|
| Streuwert Serie 5: 102.7 | 1.55, horizontal: 1.54, vertikal: 1.55 |

| 10.4* | 10.8* | 9.9 > | 10.1 ⊀ | 9.8 |
|-------|--------|-------|--------|-------|
| 10.0→ | 10.5 * | 10.2* | 10.7* | 10.3* |

| este Teiler | 29.6 (42.) 66.0 (49.) 101.8 (47.) |
|-----------------------|--|
| Frefferlage | 0.18 mm links, 0.19 mm tief |
| Streuwert | 1.36, horizontal: 1.41, vertikal: 1.30 |
| Serie 6: 104.5 | |
| | |

| 10.7* | 10.7 * | 10.6 * | 10.4* | 10.5* |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| 10.7* | 10.8* | 10.1 ← | 9.7→ | 10.3* |

| beste Teiler | 40.3 (57.) 63.9 (52.) 72.5 (56.) |
|--------------|--|
| Trefferlage | 0.29 mm links, 0.15 mm hoch |
| Streuwert | 1.11, horizontal: 1.49, vertikal: 0.49 |

2. Wetthampf

ISSF AR Men - Wertung -

Offene Klasse ZoH Georg

17. Dezember 2020 11:45

StandNr 1

Ergebnis:

626.7

(596)

Serien: Zaehler: 102.9 104.6 105.4 106.3 103.2 104.3 56 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner:

47


weiteste:


315 (50), 294 (16), 270 (48)


10.9*

10.9*

beste Teiler Trefferlage Streuwert 17.4 (27.) 21.0 (46.) 25.8 (36.) 0.11 mm rechts, 0.05 mm hoch 1.05, horizontal: 0.96, vertikal: 1.13
















| | | | | | /- |
|----------|--|--|---------|-------|--------|
| S | erie 1: 102.9 | | | | |
| | 10.3* | 10.5* | 10.0← | 10.8* | 10.1 |
| | 10.4* | 10.0 × | 10.0 ¥ | 10.0→ | 10.8* |
| Tr St | este Teiler refferlage treuwert erie 2: 104.6 | 37.0 (4.) 42.7 (10.) 1 0.48 mm rechts, 0.09 1.27, horizontal: 1.32 | mm tief | | |
| | 10.2* | 10.7 * | 10.4 * | 10.8* | 10.4* |
| | 9.8 † | 10.5 * | 10.7* | 10.6* | 10.5 * |
| | | | | | |

10.6*

9.9 4

| beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 3: 105.4 | 33.1 (14.) 70.6 (18.) 71.5 (12.) 0.20 mm links, 0.40 mm hoch 1.01, horizontal: 0.64, vertikal: 1.28 | | |
|--|---|--------|--|
| 10.8* | 10.5* | 10.1 # | |
| 10.8* | 10.9* | 10.7 * | |

| beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 4: 106.3 | 17.4 (27.) 33.2 (29.) 30.37 mm rechts, 0.16 0.88, horizontal: 0.79 | mm hoch |
|--|--|---------|
| 10.8* | 10.7* | 10.2* |

10.6*

| beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 5: 103.2 | 25.8 (36.) 39.2 (31.) 49.1 (34.) 0.18 mm links, 0.26 mm hoch 0.68, horizontal: 0.80, vertikal: 0.52 | | |
|--|---|-------|--|
| 10.1~ | 10.5 * | 9.9 # | |

10.5*

| beste Teiler Trefferlage Streuwert Serie 6: 104.3 | 21.0 (46.) 38.2 (45.) 0.68 mm rechts, 0.53 1.22, horizontal: 0.83 | mm tief |
|--|---|---------|
| 10.1 - | 10.7 * | 10.3* |
| 10.4* | 10.5 * | 10.7* |
| | | |

| 60.5 (58.) 61.8 (52.) 74.1 (54.) |
|--|
| 0.50 mm links, 0.10 mm hoch |
| 0.96, horizontal: 0.86, vertikal: 1.05 |
| |