





Ergebnis: **397** (418.8)  
 Serien: 99 99 100 99  
 Zähler: 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 34  
 weiteste: 288 (11), 261 (4), 254 (34)  
 beste Teiler 34.0 (27.) 37.0 (23.) 38.6 (32.)  
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.13 mm hoch  
 Streuwert 0.97, horizontal: 1.09, vertikal: 0.84




Serie 1:  
 10.4 \* 10.0 ↗ 10.5 \* 9.9 → 10.2 \*  
 10.4 \* 10.6 \* 10.5 \* 10.8 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 50.3 (9.) 77.8 (7.) 106.5 (8.)  
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.15 mm hoch  
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.29, vertikal: 0.95



Serie 2:  
 9.8 ← 10.5 \* 10.6 \* 10.6 \* 10.7 \*  
 10.5 \* 10.7 \* 10.5 \* 10.5 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 72.1 (15.) 73.6 (17.) 82.3 (14.)  
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.37 mm hoch  
 Streuwert 0.90, horizontal: 1.08, vertikal: 0.67





Serie 3:  
 10.7 \* 10.3 \* 10.8 \* 10.7 \* 10.1 ↗  
 10.4 \* 10.8 \* 10.7 \* 10.5 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 34.0 (27.) 37.0 (23.) 67.8 (21.)  
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.41 mm tief  
 Streuwert 0.79, horizontal: 0.81, vertikal: 0.78




Serie 4:  
 10.8 \* 10.8 \* 10.8 \* 9.9 ↗ 10.5 \*  
 10.7 \* 10.0 ← 10.8 \* 10.2 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 38.6 (32.) 40.8 (38.) 42.5 (31.)  
 Trefferlage 0.74 mm links, 0.42 mm hoch  
 Streuwert 0.84, horizontal: 0.89, vertikal: 0.78

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 394 (408.0)**  
**Serien:** 100 99 97 98  
**Zähler:** 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0  
**Innenzehner:** 23  
**weiteste:** 341 (12), 341 (36), 328 (26)  
**beste Teiler** 59.6 (21.) 61.6 (7.) 74.6 (22.)  
**Trefferlage** 0.02 mm rechts, 0.04 mm tief  
**Streuwert** 1.44, horizontal: 1.43, vertikal: 1.45




**Serie 1:**  
 10.1 ↓ 10.5 \* 10.1 → 10.4 \* 10.5 \*  
 10.2 \* 10.7 \* 10.2 \* 10.2 \* 10.2 \*  
**beste Teiler** 61.6 (7.) 109.1 (2.) 120.0 (5.)  
**Trefferlage** 0.06 mm rechts, 0.46 mm hoch  
**Streuwert** 1.20, horizontal: 1.17, vertikal: 1.23



**Serie 2:**  
 10.4 \* 9.6 ↓ 10.5 \* 10.2 \* 10.2 \*  
 10.3 \* 10.1 → 10.0 ↗ 10.1 ↘ 10.5 \*  
**beste Teiler** 106.2 (20.) 119.4 (13.) 135.6 (11.)  
**Trefferlage** 0.08 mm rechts, 0.54 mm tief  
**Streuwert** 1.46, horizontal: 1.37, vertikal: 1.54





**Serie 3:**  
 10.7 \* 10.7 \* 9.9 ↙ 10.6 \* 9.7 ↙  
 9.6 ↗ 10.0 ← 10.1 → 10.1 ↘ 10.5 \*  
**beste Teiler** 59.6 (21.) 74.6 (22.) 93.3 (24.)  
**Trefferlage** 0.45 mm links, 0.69 mm tief  
**Streuwert** 1.44, horizontal: 1.54, vertikal: 1.34




**Serie 4:**  
 10.1 ↗ 10.4 \* 10.2 \* 10.3 \* 10.0 →  
 9.6 ↑ 10.4 \* 10.3 \* 10.0 → 9.8 →  
**beste Teiler** 126.5 (37.) 137.9 (32.) 151.7 (34.)  
**Trefferlage** 0.40 mm rechts, 0.58 mm hoch  
**Streuwert** 1.55, horizontal: 1.67, vertikal: 1.41

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 394 (411.6)**  
**Serien: 100 98 98 98**  
**Zähler: 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 28**  
**weiteste: 360 (19), 313 (18), 307 (22)**  
**beste Teiler 5.3 (2.) 61.6 (15.) 67.1 (28.)**  
**Trefferlage 0.81 mm rechts, 0.00 mm**  
**Streuwert 1.18, horizontal: 1.27, vertikal: 1.07**




**Serie 1:**  
 10.3 \*      10.9 \*      10.4 \*      10.2 \*      10.3 \*  
 10.4 \*      10.4 \*      10.4 \*      10.6 \*      10.6 \*  
**beste Teiler 5.3 (2.) 87.2 (9.) 96.9 (10.)**  
**Trefferlage 0.60 mm rechts, 0.50 mm tief**  
**Streuwert 0.82, horizontal: 0.90, vertikal: 0.74**



**Serie 2:**  
 10.0 →      10.4 \*      10.4 \*      10.4 \*      10.7 \*  
 10.3 \*      10.3 \*      9.7 ↗      9.5 ↘      10.7 \*  
**beste Teiler 61.6 (15.) 68.5 (20.) 133.4 (13.)**  
**Trefferlage 0.42 mm rechts, 0.90 mm hoch**  
**Streuwert 1.32, horizontal: 1.71, vertikal: 0.78**





**Serie 3:**  
 10.7 \*      9.7 ↘      10.3 \*      10.0 ↗      10.5 \*  
 10.7 \*      9.9 →      10.7 \*      10.4 \*      10.1 ↘  
**beste Teiler 67.1 (28.) 72.9 (21.) 74.6 (26.)**  
**Trefferlage 1.22 mm rechts, 0.42 mm tief**  
**Streuwert 0.95, horizontal: 0.97, vertikal: 0.93**




**Serie 4:**  
 10.1 ↓      10.4 \*      10.1 ↗      10.4 \*      9.7 →  
 10.1 ↙      10.2 \*      10.6 \*      10.3 \*      9.8 →  
**beste Teiler 94.4 (38.) 127.1 (32.) 149.6 (34.)**  
**Trefferlage 1.02 mm rechts, 0.00 mm**  
**Streuwert 1.31, horizontal: 1.37, vertikal: 1.26**

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 395 (412.9)**  
**Serien:** 100 97 100 98  
**Zähler:** 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
**Innenzehner:** 32  
**weiteste:** 438 (16), 393 (14), 315 (36)  
**beste Teiler** 24.0 (20.) 41.4 (23.) 57.4 (26.)  
**Trefferlage** 0.07 mm rechts, 0.18 mm tief  
**Streuwert** 1.29, horizontal: 1.20, vertikal: 1.37




**Serie 1:**  
 10.1 ↓ 10.4 \* 10.2 \* 10.5 \* 10.4 \*  
 10.6 \* 10.5 \* 10.5 \* 10.5 \* 10.5 \*  
**beste Teiler** 82.2 (6.) 102.3 (4.) 109.0 (10.)  
**Trefferlage** 0.50 mm rechts, 0.04 mm hoch  
**Streuwert** 0.97, horizontal: 0.83, vertikal: 1.09



**Serie 2:**  
 10.2 \* 10.6 \* 10.6 \* 9.4 ↖ 9.8 ↖  
 9.2 ↓ 10.5 \* 10.4 \* 10.2 \* 10.9 \*  
**beste Teiler** 24.0 (20.) 90.3 (13.) 93.0 (12.)  
**Trefferlage** 0.49 mm links, 0.26 mm hoch  
**Streuwert** 1.70, horizontal: 1.54, vertikal: 1.85





**Serie 3:**  
 10.4 \* 10.6 \* 10.8 \* 10.1 ↘ 10.4 \*  
 10.7 \* 10.2 \* 10.4 \* 10.0 ↓ 10.3 \*  
**beste Teiler** 41.4 (23.) 57.4 (26.) 79.3 (22.)  
**Trefferlage** 0.23 mm rechts, 0.96 mm tief  
**Streuwert** 0.85, horizontal: 0.83, vertikal: 0.87




**Serie 4:**  
 9.8 ↘ 10.4 \* 10.4 \* 10.3 \* 10.6 \*  
 9.7 ↗ 10.7 \* 10.4 \* 10.4 \* 10.3 \*  
**beste Teiler** 68.0 (37.) 93.4 (35.) 136.1 (38.)  
**Trefferlage** 0.04 mm rechts, 0.06 mm tief  
**Streuwert** 1.36, horizontal: 1.37, vertikal: 1.36

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 395 (414.9)**  
**Serien: 97 99 100 99**  
**Zähler: 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 33**  
**weiteste: 431 (36), 341 (6), 321 (19)**  
**beste Teiler 7.8 (22.) 31.6 (3.) 37.8 (1.)**  
**Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.26 mm hoch**  
**Streuwert 1.19, horizontal: 1.28, vertikal: 1.09**




**Serie 1:**  
 10.8 \*                      10.4 \*                      10.8 \*                      10.4 \*                      9.9 ↑  
 9.6 ↗                      10.3 \*                      9.8 →                      10.5 \*                      10.6 \*  
**beste Teiler 31.6 (3.) 37.8 (1.) 87.9 (10.)**  
**Trefferlage 0.81 mm rechts, 0.65 mm hoch**  
**Streuwert 1.17, horizontal: 1.16, vertikal: 1.18**



**Serie 2:**  
 10.3 \*                      10.5 \*                      10.3 \*                      10.6 \*                      10.1 →  
 10.6 \*                      10.3 \*                      10.6 \*                      9.7 ↙                      10.7 \*  
**beste Teiler 53.4 (20.) 85.6 (18.) 90.2 (14.)**  
**Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.42 mm tief**  
**Streuwert 1.19, horizontal: 1.41, vertikal: 0.93**



**Serie 3:**  
 10.4 \*                      10.9 \*                      10.5 \*                      10.0 ↗                      10.5 \*  
 10.6 \*                      10.2 \*                      10.8 \*                      10.8 \*                      10.5 \*  
**beste Teiler 7.8 (22.) 50.0 (28.) 50.0 (29.)**  
**Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.50 mm hoch**  
**Streuwert 0.87, horizontal: 0.73, vertikal: 0.99**





**Serie 4:**  
 10.2 \*                      10.4 \*                      10.5 \*                      10.3 \*                      10.4 \*  
 9.2 →                      10.5 \*                      10.6 \*                      10.4 \*                      10.4 \*  
**beste Teiler 95.1 (38.) 110.5 (33.) 122.2 (37.)**  
**Trefferlage 0.14 mm links, 0.31 mm hoch**  
**Streuwert 1.37, horizontal: 1.62, vertikal: 1.07**


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


**Ergebnis: 395 (415.3)**  
**Serien:** 99 99 98 99  
**Zähler:** 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
**Innenzehner:** 31  
**weiteste:** 352 (7), 336 (20), 306 (21)  
**beste Teiler** 12.3 (34.) 19.4 (13.) 24.7 (11.)  
**Trefferlage** 0.37 mm rechts, 0.02 mm tief  
**Streuwert** 1.16, horizontal: 1.29, vertikal: 1.02




**Serie 1:**  
 10.7 \* 10.1 ↘ 10.3 \* 10.6 \* 10.4 \*  
 10.3 \* 9.5 ↗ 10.5 \* 10.1 ↑ 10.4 \*  
**beste Teiler** 61.1 (1.) 77.1 (4.) 115.7 (8.)  
**Trefferlage** 0.26 mm rechts, 0.64 mm hoch  
**Streuwert** 1.26, horizontal: 1.31, vertikal: 1.20



**Serie 2:**  
 10.9 \* 10.4 \* 10.9 \* 10.2 \* 10.3 \*  
 10.6 \* 10.8 \* 10.5 \* 10.7 \* 9.6 →  
**beste Teiler** 19.4 (13.) 24.7 (11.) 39.6 (17.)  
**Trefferlage** 0.81 mm rechts, 0.37 mm tief  
**Streuwert** 0.90, horizontal: 1.05, vertikal: 0.73





**Serie 3:**  
 9.7 ← 10.6 \* 10.1 ↙ 9.7 → 10.7 \*  
 10.7 \* 10.8 \* 10.5 \* 10.5 \* 10.4 \*  
**beste Teiler** 37.4 (27.) 61.8 (26.) 73.4 (25.)  
**Trefferlage** 0.25 mm links, 0.31 mm tief  
**Streuwert** 1.23, horizontal: 1.47, vertikal: 0.92




**Serie 4:**  
 10.7 \* 10.4 \* 10.4 \* 10.9 \* 10.1 ↘  
 10.2 \* 10.3 \* 10.6 \* 10.5 \* 9.7 →  
**beste Teiler** 12.3 (34.) 75.4 (31.) 86.7 (38.)  
**Trefferlage** 0.66 mm rechts, 0.05 mm tief  
**Streuwert** 1.10, horizontal: 1.21, vertikal: 0.97

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **390** (407.1)  
 Serien: 98 98 96 98  
 Zähler: 31 8 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 21  
 weiteste: 511 (23), 423 (28), 380 (5)  
 beste Teiler 13.4 (3.) 37.1 (25.) 40.0 (36.)  
 Trefferlage 0.64 mm links, 0.42 mm hoch  
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.61, vertikal: 1.34




Serie 1:  
 10.1 ↙ 10.2 \* 10.9 \* 10.7 \* 9.4 ↖  
 10.8 \* 10.6 \* 10.0 ↘ 9.8 ↘ 10.2 \*  
 beste Teiler 13.4 (3.) 50.4 (6.) 72.0 (4.)  
 Trefferlage 0.75 mm links, 0.24 mm hoch  
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.54, vertikal: 1.25



Serie 2:  
 9.5 ↖ 10.5 \* 10.2 \* 10.1 ↗ 9.8 ↖  
 10.4 \* 10.1 ↖ 10.4 \* 10.1 ↘ 10.7 \*  
 beste Teiler 59.9 (20.) 123.6 (12.) 131.8 (18.)  
 Trefferlage 0.95 mm links, 0.66 mm hoch  
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.68, vertikal: 0.72





Serie 3:  
 10.2 \* 9.8 ↘ 8.9 ↘ 10.3 \* 10.8 \*  
 10.3 \* 10.1 ↗ 9.3 ↘ 10.3 \* 10.1 ↖  
 beste Teiler 37.1 (25.) 158.6 (24.) 160.2 (29.)  
 Trefferlage 0.75 mm links, 0.72 mm hoch  
 Streuwert 1.86, horizontal: 1.79, vertikal: 1.93




Serie 4:  
 10.1 ↖ 10.1 ↗ 9.9 ↘ 10.1 ↗ 10.4 \*  
 10.8 \* 10.4 \* 10.5 \* 9.6 ↘ 10.6 \*  
 beste Teiler 40.0 (36.) 100.2 (40.) 114.2 (38.)  
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.07 mm hoch  
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.56, vertikal: 1.29

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 381 (400.8)**  
**Serien:** 97 95 94 95  
**Zähler:** 23 15 2 0 0 0 0 0 0 0  
**Innenzehner:** 16  
**weiteste:** 563 (23), 523 (35), 491 (11)  
**beste Teiler** 31.2 (7.) 49.8 (21.) 49.9 (20.)  
**Trefferlage** 0.08 mm links, 0.18 mm hoch  
**Streuwert** 1.90, horizontal: 2.30, vertikal: 1.39




**Serie 1:**  
 9.8 ↘ 10.0 ← 10.6 \* 9.4 ↘ 9.9 →  
 10.7 \* 10.8 \* 10.2 \* 10.0 ↑ 10.3 \*  
**beste Teiler** 31.2 (7.) 59.0 (6.) 80.7 (3.)  
**Trefferlage** 0.27 mm rechts, 0.26 mm hoch  
**Streuwert** 1.61, horizontal: 1.84, vertikal: 1.34



**Serie 2:**  
 9.0 → 9.9 → 9.9 ↑ 9.9 ↗ 10.2 \*  
 10.1 ↓ 10.4 \* 10.4 \* 9.4 ↗ 10.8 \*  
**beste Teiler** 49.9 (20.) 126.1 (17.) 150.7 (18.)  
**Trefferlage** 1.36 mm rechts, 0.16 mm hoch  
**Streuwert** 1.71, horizontal: 1.83, vertikal: 1.58



**Serie 3:**  
 10.8 \* 9.8 ← 8.7 ← 10.1 ✓ 10.1 ↘  
 9.6 ↗ 10.4 \* 9.9 ↑ 9.0 ✓ 10.2 \*  
**beste Teiler** 49.8 (21.) 129.2 (27.) 183.1 (30.)  
**Trefferlage** 0.91 mm links, 0.05 mm tief  
**Streuwert** 2.19, horizontal: 2.61, vertikal: 1.65



**Serie 4:**  
 10.5 \* 9.7 ↘ 10.6 \* 10.5 \* 8.9 ←  
 10.0 ↑ 10.7 \* 9.7 ← 10.0 ← 9.9 ↘  
**beste Teiler** 55.9 (37.) 77.1 (33.) 110.0 (31.)  
**Trefferlage** 1.07 mm links, 0.37 mm hoch  
**Streuwert** 1.76, horizontal: 2.24, vertikal: 1.09

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik