




Ergebnis: **389** (408.1)
 Serien: 97 96 99 97
 Zähler: 29 11 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 433 (6), 416 (33), 399 (9)
 beste Teiler 35.6 (4.) 42.9 (12.) 44.0 (16.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.69 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.69, vertikal: 1.12



Serie 1:

9.5 ↘ 10.0 ↖ 10.1 ↗ 10.8 * 10.8 *
 9.2 → 10.6 * 10.4 * 9.4 → 10.1 ↖


beste Teiler 35.6 (4.) 49.6 (5.) 88.2 (7.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.77 mm hoch
 Streuwert 1.84, horizontal: 2.45, vertikal: 0.85



Serie 2:

9.8 ↑ 10.8 * 9.7 ↖ 9.9 ↗ 10.6 *
 10.8 * 10.2 * 9.9 ↑ 10.7 * 10.4 *


beste Teiler 42.9 (12.) 44.0 (16.) 69.0 (19.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.82 mm hoch
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.46, vertikal: 1.14



Serie 3:

10.6 * 10.3 * 10.2 * 10.2 * 10.5 *
 10.1 ↗ 10.5 * 10.4 * 10.2 * 9.8 ↗

beste Teiler 82.2 (21.) 122.4 (27.) 122.8 (25.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 0.78 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.27, vertikal: 0.83





Serie 4:

10.3 * 10.5 * 9.3 → 10.0 ↓ 10.8 *
 9.8 ↑ 10.6 * 10.3 * 9.9 ↘ 10.1 →

beste Teiler 50.0 (35.) 87.6 (37.) 109.0 (32.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.57, vertikal: 1.61

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **380** (398.3)
 Serien: 93 95 95 97
 Zähler: 22 16 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 533 (28), 504 (38), 457 (17)
 beste Teiler 63.1 (40.) 79.9 (7.) 94.1 (13.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.96, horizontal: 2.12, vertikal: 1.80



Serie 1:

9.8 ↖ 10.2 * 9.4 ↗ 9.8 ↓ 10.4 *
 9.5 ↗ 10.6 * 9.7 ↑ 9.7 ↘ 9.8 ↙


beste Teiler 79.9 (7.) 145.6 (5.) 197.6 (2.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.27 mm hoch
 Streuwert 2.10, horizontal: 2.01, vertikal: 2.18



Serie 2:

9.6 ↖ 10.5 * 10.6 * 10.3 * 9.7 ↖
 9.4 ↖ 9.1 ↖ 9.2 ↗ 10.1 ↑ 10.3 *


beste Teiler 94.1 (13.) 113.5 (12.) 155.2 (14.)
 Trefferlage 1.23 mm links, 1.26 mm hoch
 Streuwert 1.76, horizontal: 1.93, vertikal: 1.57



Serie 3:

9.5 ↑ 10.4 * 9.9 ↗ 10.5 * 10.3 *
 10.5 * 10.4 * 8.8 ↘ 9.9 ↓ 10.5 *

beste Teiler 118.6 (26.) 118.7 (30.) 119.0 (24.)
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 0.21 mm tief
 Streuwert 1.82, horizontal: 1.94, vertikal: 1.70





Serie 4:

10.1 → 9.5 ↗ 10.1 ↘ 10.1 ↘ 10.5 *
 10.0 ↓ 10.0 ↙ 8.9 ↖ 10.0 ↖ 10.7 *


beste Teiler 63.1 (40.) 122.8 (35.) 206.9 (34.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.37, vertikal: 1.54

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 391 (409.7)
Serien: 98 98 97 98
Zähler: 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 24
weiteste: 330 (20), 312 (13), 303 (27)
beste Teiler 9.8 (30.) 51.9 (24.) 68.0 (29.)
Trefferlage 0.10 mm links, 0.06 mm tief
Streuwert 1.39, horizontal: 1.50, vertikal: 1.27




Serie 1:
 10.1 ↖ 9.8 ↖ 10.6 * 10.2 * 10.6 *
 10.6 * 10.2 * 10.1 ↓ 9.8 ↖ 10.1 ↖
beste Teiler 84.0 (3.) 88.6 (6.) 98.0 (5.)
Trefferlage 0.83 mm links, 0.30 mm hoch
Streuwert 1.33, horizontal: 1.43, vertikal: 1.22



Serie 2:
 10.5 * 10.5 * 9.7 ↖ 10.4 * 10.2 *
 10.3 * 10.6 * 10.2 * 10.6 * 9.6 →
beste Teiler 88.2 (19.) 93.0 (17.) 110.3 (11.)
Trefferlage 0.16 mm links, 0.10 mm hoch
Streuwert 1.41, horizontal: 1.70, vertikal: 1.04





Serie 3:
 10.0 ↓ 9.9 ↙ 10.5 * 10.7 * 9.9 →
 10.6 * 9.7 ↗ 10.2 * 10.7 * 10.9 *
beste Teiler 9.8 (30.) 51.9 (24.) 68.0 (29.)
Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.40 mm tief
Streuwert 1.34, horizontal: 1.24, vertikal: 1.43




Serie 4:
 10.4 * 9.9 → 10.1 → 10.0 ↖ 10.6 *
 10.4 * 10.0 ↓ 10.4 * 10.3 * 9.8 ↗
beste Teiler 99.6 (35.) 129.1 (31.) 134.4 (36.)
Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.27 mm tief
Streuwert 1.47, horizontal: 1.51, vertikal: 1.43

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 386 (405.1)
Serien: 94 99 94 99
Zähler: 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 20
weiteste: 411 (9), 397 (13), 385 (23)
beste Teiler 11.4 (35.) 40.0 (17.) 50.4 (18.)
Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.03 mm hoch
Streuwert 1.56, horizontal: 1.68, vertikal: 1.44




Serie 1:
 9.5 → 10.2 * 9.4 ↙ 9.9 ↘ 10.0 ↘
 10.6 * 10.7 * 9.6 → 9.3 ↘ 9.6 ↘
beste Teiler 68.5 (7.) 92.2 (6.) 195.7 (2.)
Trefferlage 1.46 mm rechts, 0.79 mm tief
Streuwert 1.78, horizontal: 2.04, vertikal: 1.47



Serie 2:
 10.7 * 10.5 * 9.4 → 10.0 ↗ 10.2 *
 10.5 * 10.8 * 10.8 * 10.3 * 10.3 *
beste Teiler 40.0 (17.) 50.4 (18.) 70.3 (11.)
Trefferlage 0.89 mm rechts, 0.12 mm tief
Streuwert 1.21, horizontal: 1.23, vertikal: 1.19



Serie 3:
 9.6 ↗ 9.6 → 9.4 → 9.9 → 10.3 *
 9.9 → 10.1 ↓ 10.6 * 9.7 ↑ 10.5 *
beste Teiler 99.5 (28.) 115.0 (30.) 168.8 (25.)
Trefferlage 1.00 mm rechts, 0.70 mm hoch
Streuwert 1.77, horizontal: 1.86, vertikal: 1.67





Serie 4:
 10.5 * 10.1 ↖ 9.9 ↘ 10.4 * 10.9 *
 10.6 * 10.0 ↖ 10.0 ↗ 10.5 * 10.3 *
beste Teiler 11.4 (35.) 92.7 (36.) 105.5 (39.)
Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.37 mm hoch
Streuwert 1.28, horizontal: 1.46, vertikal: 1.07


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 384 (402.1)
Serien: 96 93 96 99
Zähler: 27 11 1 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 24
weiteste: 778 (15), 623 (9), 470 (20)
beste Teiler 57.1 (3.) 71.8 (2.) 73.0 (17.)
Trefferlage 1.24 mm rechts, 0.16 mm hoch
Streuwert 1.75, horizontal: 2.00, vertikal: 1.45




Serie 1:
 10.0 ↗ 10.7 * 10.7 * 10.2 * 10.3 *
 10.2 * 10.6 * 9.2 ↘ 8.5 ↗ 9.6 ↘
beste Teiler 57.1 (3.) 71.8 (2.) 96.6 (7.)
Trefferlage 1.75 mm rechts, 0.00 mm
Streuwert 1.80, horizontal: 1.72, vertikal: 1.87



Serie 2:
 9.8 ↖ 10.3 * 10.3 * 9.1 → 7.8 →
 10.5 * 10.7 * 9.9 ↗ 10.3 * 9.1 →
beste Teiler 73.0 (17.) 116.2 (16.) 155.6 (12.)
Trefferlage 1.73 mm rechts, 0.86 mm hoch
Streuwert 2.27, horizontal: 3.14, vertikal: 0.69



Serie 3:
 10.5 * 10.2 * 10.2 * 9.8 ↓ 9.5 →
 10.1 ↑ 9.9 ↘ 10.6 * 10.6 * 9.9 ↗
beste Teiler 90.7 (29.) 91.2 (28.) 124.3 (21.)
Trefferlage 0.89 mm rechts, 0.24 mm tief
Streuwert 1.52, horizontal: 1.50, vertikal: 1.53





Serie 4:
 10.4 * 9.6 ↘ 10.4 * 10.2 * 10.1 ↓
 10.4 * 10.3 * 10.5 * 10.6 * 10.5 *
beste Teiler 82.9 (39.) 110.0 (40.) 122.1 (38.)
Trefferlage 0.60 mm rechts, 0.03 mm hoch
Streuwert 1.24, horizontal: 1.05, vertikal: 1.41


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **384** (403.0)
 Serien: 94 98 96 96
 Zähler: 26 12 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 637 (35), 516 (6), 427 (7)
 beste Teiler 35.8 (14.) 42.2 (5.) 59.2 (9.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.31 mm tief
 Streuwert 1.82, horizontal: 1.99, vertikal: 1.64




Serie 1:
 10.2 * 9.5 ↓ 10.4 * 10.6 * 10.8 *
 8.9 → 9.2 ↘ 9.9 ↑ 10.7 * 9.8 ↙
 beste Teiler 42.2 (5.) 59.2 (9.) 88.8 (4.)
 Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.95 mm tief
 Streuwert 1.88, horizontal: 2.01, vertikal: 1.74



Serie 2:
 10.1 ↗ 9.7 ↘ 10.4 * 10.8 * 10.6 *
 10.0 ↓ 10.5 * 10.7 * 9.4 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 35.8 (14.) 73.9 (18.) 86.8 (15.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.51, horizontal: 0.90, vertikal: 1.94





Serie 3:
 10.0 ↖ 9.4 ← 9.8 ↘ 9.5 ↘ 10.6 *
 10.5 * 10.6 * 10.4 * 9.7 ↓ 10.2 *
 beste Teiler 85.3 (25.) 100.6 (27.) 125.0 (26.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.35 mm tief
 Streuwert 1.82, horizontal: 2.01, vertikal: 1.62




Serie 4:
 10.7 * 10.6 * 10.0 → 10.4 * 8.4 ←
 9.5 ↘ 9.7 → 10.1 ↑ 10.1 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 67.2 (31.) 86.2 (32.) 134.7 (34.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.13 mm hoch
 Streuwert 2.14, horizontal: 2.77, vertikal: 1.20

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 390 (406.6)
Serien: 97 98 98 97
Zähler: 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 23
weiteste: 407 (22), 354 (1), 316 (19)
beste Teiler 15.5 (15.) 65.1 (29.) 75.5 (2.)
Trefferlage 0.30 mm links, 0.10 mm hoch
Streuwert 1.48, horizontal: 1.27, vertikal: 1.67




Serie 1:
 9.5 ↑ 10.7 * 9.9 ↖ 10.1 ← 10.5 *
 10.3 * 10.2 * 10.3 * 9.9 ↑ 10.6 *
beste Teiler 75.5 (2.) 81.2 (10.) 116.0 (5.)
Trefferlage 0.55 mm links, 0.59 mm hoch
Streuwert 1.39, horizontal: 1.28, vertikal: 1.48



Serie 2:
 10.4 * 10.1 ↘ 10.3 * 10.6 * 10.9 *
 9.9 ↙ 10.4 * 10.3 * 9.7 ↑ 10.2 *
beste Teiler 15.5 (15.) 99.9 (14.) 127.2 (11.)
Trefferlage 0.67 mm links, 0.02 mm hoch
Streuwert 1.30, horizontal: 0.91, vertikal: 1.59





Serie 3:
 9.8 ← 9.3 ↘ 10.2 * 10.3 * 10.0 ↓
 10.3 * 10.2 * 10.0 ↑ 10.7 * 10.1 ↙
beste Teiler 65.1 (29.) 155.3 (24.) 165.6 (26.)
Trefferlage 0.52 mm links, 0.55 mm tief
Streuwert 1.61, horizontal: 1.52, vertikal: 1.70




Serie 4:
 10.0 ↘ 9.9 ↑ 10.2 * 10.3 * 10.3 *
 10.2 * 9.9 ↑ 10.2 * 9.9 ↓ 10.0 ↓
beste Teiler 159.0 (35.) 166.6 (34.) 179.4 (33.)
Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.36 mm hoch
Streuwert 1.55, horizontal: 1.06, vertikal: 1.93

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 379 (397.3)
Serien: 98 95 95 91
Zähler: 22 15 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 17
weiteste: 537 (22), 537 (37), 501 (32)
beste Teiler 26.3 (7.) 68.2 (2.) 76.3 (33.)
Trefferlage 0.64 mm links, 0.18 mm hoch
Streuwert 2.02, horizontal: 1.84, vertikal: 2.17




Serie 1:
 10.5 * 10.7 * 9.3 ↗ 9.3 ↓ 10.0 ↖
 10.0 ↙ 10.8 * 10.2 * 10.0 ↘ 10.2 *
beste Teiler 26.3 (7.) 68.2 (2.) 101.3 (1.)
Trefferlage 0.04 mm links, 0.23 mm tief
Streuwert 1.82, horizontal: 1.55, vertikal: 2.06



Serie 2:
 9.8 ↑ 10.5 * 10.3 * 10.2 * 10.4 *
 9.8 ↘ 9.9 ↙ 9.0 ↖ 10.3 * 9.8 ↗
beste Teiler 125.1 (12.) 133.4 (15.) 160.1 (13.)
Trefferlage 0.87 mm links, 0.23 mm hoch
Streuwert 1.85, horizontal: 1.87, vertikal: 1.83



Serie 3:
 10.5 * 8.8 ↗ 10.6 * 9.4 ↙ 9.6 ↖
 10.4 * 10.2 * 10.5 * 10.1 ↓ 9.9 ↑
beste Teiler 91.4 (23.) 102.5 (21.) 112.4 (28.)
Trefferlage 0.16 mm links, 0.61 mm tief
Streuwert 1.99, horizontal: 1.47, vertikal: 2.40



Serie 4:
 9.7 ↖ 8.9 ↖ 10.6 * 9.1 ↖ 9.5 ↖
 10.5 * 8.8 ↑ 9.6 ↑ 9.6 ↗ 10.0 ↖
beste Teiler 76.3 (33.) 110.1 (36.) 246.0 (40.)
Trefferlage 1.48 mm links, 1.35 mm hoch
Streuwert 2.22, horizontal: 2.27, vertikal: 2.17

Unterschrift des Schützen