





Ergebnis: **391** (410.6)  
 Serien: 99 98 97 97 0  
 Zähler: 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 28  
 weiteste: 442 (10), 361 (23), 346 (25)  
 beste Teiler 14.3 (34.) 21.8 (24.) 37.1 (4.)  
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.86 mm hoch  
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.44, vertikal: 1.10




Serie 1:  
 10.3 \* 10.7 \* 10.1 ↗ 10.8 \* 10.3 \*  
 10.5 \* 10.7 \* 10.0 ← 10.5 \* 9.2 ↘  
 beste Teiler 37.1 (4.) 56.8 (7.) 57.0 (2.)  
 Trefferlage 0.43 mm links, 0.71 mm hoch  
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.62, vertikal: 0.87




Serie 2:  
 10.5 \* 10.2 \* 10.7 \* 10.3 \* 10.4 \*  
 9.7 ↗ 10.2 \* 9.7 → 10.2 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 62.2 (13.) 114.1 (11.) 132.3 (20.)  
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.79 mm hoch  
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.66, vertikal: 0.83



Serie 3:  
 9.6 ↘ 10.4 \* 9.5 ↑ 10.9 \* 9.6 →  
 10.5 \* 10.5 \* 10.3 \* 10.6 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 21.8 (24.) 89.8 (29.) 109.5 (26.)  
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.88 mm hoch  
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.46, vertikal: 1.42



Serie 4:  
 10.4 \* 9.7 ↗ 9.8 ↑ 10.9 \* 9.9 ↑  
 10.1 ↘ 10.3 \* 10.7 \* 10.4 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 14.3 (34.) 75.4 (38.) 91.7 (40.)  
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 1.06 mm hoch  
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.01, vertikal: 1.30



Serie 5:  
 0.0+ ↘  
 beste Teiler <sup>AST</sup>  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST

– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

**LG Liga Österreich – Wertung –**  
StandNr: 11  
**Hafner, Lisa #3**

---



**StartNr: 11**  
3. März 2019 14:43  
Tirol 1 / Tirol 1

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **383** (397.4)  
 Serien: 95 96 94 98  
 Zähler: 24 15 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 15  
 weiteste: 673 (16), 493 (2), 493 (21)  
 beste Teiler 84.2 (19.) 88.8 (10.) 99.3 (36.)  
 Trefferlage 0.86 mm rechts, 0.26 mm hoch  
 Streuwert 1.96, horizontal: 2.16, vertikal: 1.73




Serie 1:  
 10.0 ↘ 9.0 ↘ 10.3 \* 10.5 \* 9.6 ↗  
 9.8 ↖ 9.5 ↖ 9.4 ↖ 10.4 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 88.8 (10.) 113.6 (4.) 139.2 (9.)  
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.46 mm hoch  
 Streuwert 2.12, horizontal: 2.13, vertikal: 2.12



Serie 2:  
 10.0 ↗ 10.3 \* 10.1 ↘ 10.4 \* 10.4 \*  
 8.3 ↘ 9.0 → 9.5 ↗ 10.6 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 84.2 (19.) 140.5 (15.) 144.2 (14.)  
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 0.08 mm hoch  
 Streuwert 2.01, horizontal: 2.32, vertikal: 1.65



Serie 3:  
 9.0 ↗ 9.3 → 9.8 → 10.4 \* 9.8 ↗  
 9.9 ↗ 10.4 \* 9.6 ↖ 10.1 ↑ 10.0 ↗  
 beste Teiler 127.7 (24.) 149.3 (27.) 207.1 (29.)  
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 1.35 mm hoch  
 Streuwert 1.77, horizontal: 2.34, vertikal: 0.88





Serie 4:  
 10.0 ↘ 10.5 \* 10.5 \* 9.1 → 10.0 ↓  
 10.6 \* 9.9 ↓ 10.0 ↗ 10.5 \* 10.0 ↘  
 beste Teiler 99.3 (36.) 111.1 (32.) 116.2 (39.)  
 Trefferlage 0.79 mm rechts, 0.86 mm tief  
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.58, vertikal: 1.49

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **394** (410.8)  
 Serien: 100 98 98 98  
 Zähler: 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 29  
 weiteste: 429 (11), 394 (30), 321 (34)  
 beste Teiler 5.0 (7.) 66.6 (31.) 67.2 (8.)  
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.44 mm hoch  
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.40, vertikal: 1.24



Serie 1:

10.1 ↗ 10.4 \* 10.6 \* 10.4 \* 10.3 \*  
 10.2 \* 10.9 \* 10.7 \* 10.4 \* 10.5 \*


beste Teiler 5.0 (7.) 67.2 (8.) 78.5 (3.)  
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.17 mm hoch  
 Streuwert 1.00, horizontal: 1.14, vertikal: 0.83



Serie 2:

9.2 ↗ 10.5 \* 10.3 \* 10.5 \* 10.1 ↘  
 10.2 \* 9.7 ↘ 10.2 \* 10.4 \* 10.5 \*


beste Teiler 115.1 (12.) 117.8 (14.) 120.1 (20.)  
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.47 mm hoch  
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.47, vertikal: 1.66



Serie 3:

9.8 ↗ 10.4 \* 10.0 ↘ 10.4 \* 10.4 \*  
 10.5 \* 10.4 \* 10.3 \* 10.3 \* 9.4 ↗

beste Teiler 104.0 (26.) 131.8 (25.) 133.1 (27.)  
 Trefferlage 0.26 mm rechts, 0.67 mm hoch  
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.80, vertikal: 0.95



Serie 4:



10.7 \* 10.0 ↘ 10.4 \* 9.7 ↑ 9.9 ↗  
 10.5 \* 10.5 \* 10.4 \* 10.1 ↘ 10.6 \*

beste Teiler 66.6 (31.) 83.2 (40.) 112.3 (37.)  
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.44 mm hoch  
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.30, vertikal: 1.47


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **376** (392.8)  
 Serien: 92 95 94 95  
 Zähler: 19 18 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 15  
 weiteste: 569 (7), 559 (24), 530 (8)  
 beste Teiler 29.0 (29.) 88.0 (15.) 93.7 (11.)  
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.53 mm hoch  
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.68, vertikal: 1.74




Serie 1:  
 9.9 ↙ 10.5 \* 9.1 ↙ 10.0 ↘ 9.2 ↘  
 10.5 \* 8.7 ↗ 8.8 ↘ 9.8 ↘ 10.5 \*  
 beste Teiler 114.2 (10.) 114.7 (6.) 119.1 (2.)  
 Trefferlage 1.26 mm links, 0.65 mm hoch  
 Streuwert 2.43, horizontal: 2.52, vertikal: 2.34



Serie 2:  
 10.6 \* 9.8 ↑ 9.8 ↑ 9.0 ↗ 10.6 \*  
 10.4 \* 10.2 \* 10.3 \* 9.8 ↘ 9.0 ↙  
 beste Teiler 88.0 (15.) 93.7 (11.) 146.6 (16.)  
 Trefferlage 0.41 mm links, 0.94 mm hoch  
 Streuwert 2.01, horizontal: 2.26, vertikal: 1.73



Serie 3:  
 10.3 \* 10.2 \* 9.8 ↘ 8.7 ↗ 9.4 ↘  
 9.9 ↙ 10.2 \* 9.2 ← 10.8 \* 10.1 ↘  
 beste Teiler 29.0 (29.) 174.7 (21.) 184.0 (22.)  
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.05 mm hoch  
 Streuwert 2.28, horizontal: 2.97, vertikal: 1.25





Serie 4:  
 10.4 \* 10.5 \* 9.1 ↗ 10.2 \* 10.1 ↙  
 10.0 ↗ 9.1 → 9.0 → 9.6 ↘ 9.7 ←  
 beste Teiler 125.4 (32.) 146.2 (31.) 186.6 (34.)  
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 0.49 mm hoch  
 Streuwert 2.28, horizontal: 2.78, vertikal: 1.63


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **384** (403.6)  
 Serien: 93 96 97 98 0  
 Zähler: 25 14 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 19  
 weiteste: 504 (2), 484 (29), 455 (6)  
 beste Teiler 47.0 (36.) 57.0 (30.) 59.6 (33.)  
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.30 mm hoch  
 Streuwert 1.76, horizontal: 2.20, vertikal: 1.18




Serie 1:  
 9.7 ↗ 8.9 → 10.3 \* 10.4 \* 10.5 \*  
 9.1 ← 9.4 ↖ 9.9 ↘ 9.7 ↗ 10.6 \*  
 beste Teiler 76.3 (10.) 120.1 (5.) 137.0 (4.)  
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.80 mm hoch  
 Streuwert 2.21, horizontal: 3.04, vertikal: 0.76




Serie 2:  
 10.5 \* 9.7 ↗ 9.4 → 10.0 ↘ 9.2 →  
 10.0 ← 10.6 \* 10.7 \* 10.4 \* 9.8 ←  
 beste Teiler 74.2 (18.) 89.1 (17.) 105.1 (11.)  
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 0.20 mm hoch  
 Streuwert 1.80, horizontal: 2.35, vertikal: 0.96



Serie 3:  
 10.1 ↑ 9.7 ↖ 10.4 \* 10.7 \* 10.2 \*  
 9.8 → 10.1 ↙ 10.7 \* 9.0 ↘ 10.7 \*  
 beste Teiler 57.0 (30.) 60.8 (24.) 68.2 (28.)  
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.09 mm hoch  
 Streuwert 1.77, horizontal: 1.93, vertikal: 1.59



Serie 4:  
 10.1 ↘ 10.4 \* 10.7 \* 9.9 ↖ 10.1 ↙  
 10.8 \* 10.6 \* 10.6 \* 10.4 \* 9.8 ←  
 beste Teiler 47.0 (36.) 59.6 (33.) 76.6 (37.)  
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.11 mm hoch  
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.13, vertikal: 1.29



Serie 5:  
 0.0+ ↘  
 AST  
 beste Teiler  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST

– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

**LG Liga Österreich – Wertung –**  
StandNr: 15  
**Einwaller, Dominic #7**

---



**StartNr: 15**  
3. März 2019 14:40  
Tirol 1 / Tirol 1

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **378** (396.3)  
 Serien: 91 95 97 95  
 Zähler: 21 16 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 15  
 weiteste: 570 (33), 543 (10), 537 (9)  
 beste Teiler 64.4 (30.) 73.7 (23.) 92.1 (20.)  
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.26 mm hoch  
 Streuwert 2.09, horizontal: 2.10, vertikal: 2.09




Serie 1:  
 10.0 ↙ 9.8 → 9.9 ↗ 10.4 \* 9.8 ↖  
 9.4 ↙ 9.7 ↘ 10.3 \* 8.8 ↖ 8.8 ←  
 beste Teiler 130.6 (4.) 153.1 (8.) 227.7 (1.)  
 Trefferlage 0.86 mm links, 0.26 mm hoch  
 Streuwert 2.43, horizontal: 2.71, vertikal: 2.12



Serie 2:  
 10.2 \* 9.3 ↖ 9.0 → 10.2 \* 9.7 ↖  
 10.1 ↓ 9.5 ↖ 9.2 ↓ 10.4 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 92.1 (20.) 143.9 (19.) 195.2 (14.)  
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.16 mm hoch  
 Streuwert 2.34, horizontal: 2.23, vertikal: 2.44



Serie 3:  
 10.5 \* 10.6 \* 10.7 \* 9.8 ↖ 10.1 ↓  
 9.9 → 10.0 ↗ 9.7 ↖ 10.1 ↑ 10.7 \*  
 beste Teiler 64.4 (30.) 73.7 (23.) 97.0 (22.)  
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.29 mm hoch  
 Streuwert 1.54, horizontal: 1.61, vertikal: 1.46





Serie 4:  
 10.5 \* 10.2 \* 8.7 ↖ 10.2 \* 10.1 ↙  
 10.2 \* 9.2 ↑ 9.8 ↑ 9.6 ↖ 10.6 \*  
 beste Teiler 100.2 (40.) 114.7 (31.) 182.9 (32.)  
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.34 mm hoch  
 Streuwert 2.22, horizontal: 1.89, vertikal: 2.51


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


**Ergebnis: 391 (408.8)**  
**Serien:** 99 97 99 96 0  
**Zähler:** 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0  
**Innenzehner:** 27  
**weiteste:** 473 (18), 409 (39), 362 (28)  
**beste Teiler** 9.4 (16.) 49.4 (5.) 57.2 (21.)  
**Trefferlage** 0.46 mm rechts, 0.57 mm hoch  
**Streuwert** 1.40, horizontal: 1.17, vertikal: 1.60




**Serie 1:**  
 9.9 ↘ 10.5 \* 10.3 \* 10.0 ↗ 10.8 \*  
 10.7 \* 10.2 \* 10.3 \* 10.2 \* 10.0 ↑  
**beste Teiler** 49.4 (5.) 74.2 (6.) 114.8 (2.)  
**Trefferlage** 0.43 mm rechts, 0.89 mm hoch  
**Streuwert** 1.14, horizontal: 1.14, vertikal: 1.15




**Serie 2:**  
 10.4 \* 10.5 \* 10.2 \* 10.7 \* 10.5 \*  
 10.9 \* 9.9 ↙ 9.1 ↗ 10.2 \* 9.8 ↘  
**beste Teiler** 9.4 (16.) 66.3 (14.) 102.3 (15.)  
**Trefferlage** 0.17 mm rechts, 0.59 mm hoch  
**Streuwert** 1.58, horizontal: 1.25, vertikal: 1.85



**Serie 3:**  
 10.7 \* 10.2 \* 10.4 \* 10.1 ↘ 10.4 \*  
 10.6 \* 10.6 \* 9.5 ↗ 10.6 \* 10.2 \*  
**beste Teiler** 57.2 (21.) 76.5 (26.) 96.8 (27.)  
**Trefferlage** 0.10 mm rechts, 0.70 mm hoch  
**Streuwert** 1.19, horizontal: 1.04, vertikal: 1.33



**Serie 4:**  
 10.4 \* 10.3 \* 10.4 \* 9.8 ↑ 9.7 ↑  
 10.2 \* 9.8 → 10.0 ↘ 9.3 ↘ 10.5 \*  
**beste Teiler** 108.1 (40.) 137.8 (33.) 145.7 (31.)  
**Trefferlage** 1.13 mm rechts, 0.09 mm hoch  
**Streuwert** 1.63, horizontal: 1.10, vertikal: 2.03



**Serie 5:**  
 0.0+ ↘  
 AST  
**beste Teiler**  
**Trefferlage** 0.00 mm , 0.00 mm  
**Streuwert** 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

**AST**

– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

**LG Liga Österreich – Wertung –**  
StandNr: 17  
**Vogl, Jana #9**

---



**StartNr: 17**  
3. März 2019 14:40  
Tirol 1 / Tirol 1

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **380** (399.9)  
 Serien: 96 95 94 95  
 Zähler: 21 18 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 18  
 weiteste: 501 (38), 452 (21), 441 (6)  
 beste Teiler 42.4 (9.) 45.0 (5.) 68.2 (35.)  
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.46 mm hoch  
 Streuwert 1.91, horizontal: 2.09, vertikal: 1.71




Serie 1:  
 9.2 ↗ 10.5 \* 10.6 \* 10.1 ↘ 10.8 \*  
 9.2 ↖ 10.5 \* 9.9 ↘ 10.8 \* 9.4 ↘  
 beste Teiler 42.4 (9.) 45.0 (5.) 77.0 (3.)  
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.50 mm hoch  
 Streuwert 1.92, horizontal: 2.17, vertikal: 1.64



Serie 2:  
 9.5 → 10.2 \* 10.3 \* 9.5 ↗ 9.8 ↗  
 10.6 \* 9.6 ↖ 10.6 \* 9.6 ↖ 10.4 \*  
 beste Teiler 84.1 (18.) 88.3 (16.) 147.8 (20.)  
 Trefferlage 1.12 mm links, 0.04 mm hoch  
 Streuwert 1.74, horizontal: 1.90, vertikal: 1.56



Serie 3:  
 9.1 ↘ 10.6 \* 10.3 \* 9.8 ↑ 9.2 ←  
 9.6 ↓ 10.0 ↑ 9.9 ↗ 10.5 \* 9.6 ↘  
 beste Teiler 93.3 (22.) 102.5 (29.) 170.2 (23.)  
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.33 mm hoch  
 Streuwert 2.18, horizontal: 2.26, vertikal: 2.10



Serie 4:  
 9.8 ↑ 10.4 \* 9.6 ↘ 10.3 \* 10.7 \*  
 10.1 ↖ 10.3 \* 8.9 ↗ 9.5 ↗ 10.6 \*  
 beste Teiler 68.2 (35.) 91.2 (40.) 137.6 (32.)  
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.99 mm hoch  
 Streuwert 1.82, horizontal: 2.01, vertikal: 1.62

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik