





Ergebnis: **590.4** (562)
 Serien: 97.6 97.4 101.2 99.0 97.4 97.8
 Zähler: 28 26 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 626 (15), 557 (59), 527 (37)
 beste Teiler 40.3 (46.) 41.3 (58.) 61.7 (25.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.51 mm hoch
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.43, vertikal: 1.93




Serie 1:
 10.6 * 9.8 ↑ 9.3 ↑ 9.6 ↑ 9.4 ←
 9.9 ↙ 9.2 → 9.0 ↘ 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 86.4 (1.) 132.5 (9.) 148.0 (10.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 1.20 mm hoch
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.60, vertikal: 1.86




Serie 2:
 10.3 * 10.2 * 9.7 → 9.8 ↘ 8.4 ←
 10.2 * 8.9 ← 10.6 * 9.3 ↗ 10.0 →
 beste Teiler 88.4 (18.) 175.9 (11.) 177.4 (16.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 2.52, horizontal: 3.30, vertikal: 1.37




Serie 3:
 9.9 ↑ 10.2 * 10.5 * 10.4 * 10.7 *
 10.1 ↓ 10.1 ↗ 10.1 ↓ 9.3 → 9.9 ←
 beste Teiler 61.7 (25.) 116.2 (23.) 141.4 (24.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.89, vertikal: 1.45



Serie 4:
 9.2 ↘ 9.7 ↓ 9.9 → 10.0 ↗ 9.9 ↙
 9.8 ↓ 8.8 ↖ 10.5 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 94.3 (39.) 95.2 (40.) 106.5 (38.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.25 mm tief
 Streuwert 2.17, horizontal: 2.40, vertikal: 1.92



Serie 5:
 9.9 ↘ 9.1 ↓ 9.2 ← 10.1 ↖ 9.6 ↖
 10.8 * 10.0 ↗ 9.4 ↖ 8.9 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 40.3 (46.) 146.7 (50.) 204.4 (44.)
 Trefferlage 1.03 mm links, 0.61 mm hoch
 Streuwert 2.36, horizontal: 1.86, vertikal: 2.77



Serie 6:
 8.9 ↖ 10.3 * 9.8 ↑ 10.1 ↑ 10.2 *
 10.1 ↗ 9.6 ↖ 10.8 * 8.7 → 9.3 →
 beste Teiler 41.3 (58.) 159.4 (52.) 189.0 (55.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 1.32 mm hoch
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.59, vertikal: 1.81

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 101

Müssigang, Julia #120

StartNr: 1



19. Mai 2019 10:08

T – SG Thaur


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.0** (580)
 Serien: 101.7 99.9 101.7 103.5 101.6 100.6
 Zähler: 42 16 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 578 (4), 525 (21), 462 (41)
 beste Teiler 26.8 (3.) 34.9 (60.) 35.3 (2.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.86, vertikal: 1.44




Serie 1:
 9.3 → 10.8 * 10.8 * 8.6 ← 10.7 *
 10.8 * 10.2 * 9.6 → 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 26.8 (3.) 35.3 (2.) 37.4 (6.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.62, vertikal: 0.80




Serie 2:
 9.7 ↗ 10.4 * 10.3 * 9.8 → 9.6 →
 10.6 * 9.7 ↗ 10.0 ← 9.4 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 95.5 (16.) 143.7 (20.) 147.3 (12.)
 Trefferlage 0.86 mm rechts, 0.74 mm hoch
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.06, vertikal: 1.35




Serie 3:
 8.9 ↙ 10.2 * 10.6 * 10.4 * 10.6 *
 10.0 ↓ 10.6 * 9.4 → 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 53.0 (29.) 81.7 (25.) 83.9 (27.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 0.48 mm tief
 Streuwert 1.71, horizontal: 1.57, vertikal: 1.84



Serie 4:
 10.0 ↗ 10.1 ↘ 10.7 * 10.6 * 10.6 *
 9.8 ↖ 10.3 * 10.5 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 57.8 (33.) 76.3 (35.) 96.8 (39.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.41 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.33, vertikal: 1.10



Serie 5:
 9.1 ↗ 10.2 * 10.2 * 10.6 * 10.3 *
 9.4 → 10.2 * 10.5 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 54.1 (49.) 83.6 (44.) 112.6 (48.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 0.87 mm hoch
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.66, vertikal: 1.36



Serie 6:
 10.4 * 9.5 ← 10.0 → 9.5 ↓ 9.9 →
 10.4 * 9.7 ↘ 9.9 ↖ 10.5 * 10.8 *
 beste Teiler 34.9 (60.) 111.3 (59.) 127.3 (51.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.52 mm tief
 Streuwert 1.79, horizontal: 1.93, vertikal: 1.64

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 102

Waibel, Kiano #96

StartNr: 2



19. Mai 2019 10:09

V – SG Hohenems


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.3** (595)
 Serien: 103.5 104.3 102.3 103.9 104.6 104.7
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 354 (22), 309 (28), 262 (1)
 beste Teiler 9.0 (41.) 20.8 (7.) 34.4 (36.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.26, vertikal: 0.95




Serie 1:
 9.9 ↗ 10.4 * 10.4 * 10.2 * 10.8 *
 10.0 ↘ 10.9 * 10.3 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 20.8 (7.) 39.8 (5.) 138.3 (3.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.13, vertikal: 1.27




Serie 2:
 10.4 * 10.2 * 10.5 * 10.4 * 10.2 *
 10.8 * 10.3 * 10.5 * 10.8 * 10.2 *
 beste Teiler 46.8 (19.) 48.8 (16.) 110.0 (18.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 0.99, horizontal: 1.09, vertikal: 0.89




Serie 3:
 9.9 ← 9.5 → 10.0 ↓ 10.5 * 10.5 *
 10.6 * 10.3 * 9.7 → 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 66.4 (30.) 76.1 (29.) 87.4 (26.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.23 mm tief
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.79, vertikal: 1.07



Serie 4:
 10.4 * 10.7 * 10.2 * 10.6 * 10.6 *
 10.8 * 10.2 * 10.4 * 10.1 → 9.9 →
 beste Teiler 34.4 (36.) 67.4 (32.) 82.7 (34.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.39, vertikal: 0.68



Serie 5:
 10.9 * 10.0 ↘ 10.3 * 10.6 * 10.5 *
 10.1 ↘ 10.7 * 10.5 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 9.0 (41.) 60.1 (47.) 68.3 (49.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.11, vertikal: 0.93



Serie 6:
 10.2 * 10.5 * 10.1 → 10.5 * 10.6 *
 10.5 * 10.7 * 10.3 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 54.3 (60.) 56.5 (57.) 89.8 (55.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.22 mm tief
 Streuwert 0.94, horizontal: 1.11, vertikal: 0.72

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 103

Eberlberger, Florian #70

StartNr: 3



19. Mai 2019 10:35

OÖ – ASKÖ Bad Goisern


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.3** (595)
 Serien: 104.4 104.3 104.7 103.2 103.4 104.3
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 52
 weiteste: 300 (45), 291 (60), 279 (37)
 beste Teiler 10.6 (24.) 20.5 (1.) 29.1 (43.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.19, vertikal: 0.93




Serie 1:
 10.9 * 10.4 * 9.9 ↗ 10.1 ↗ 10.6 *
 10.6 * 10.7 * 10.2 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 20.5 (1.) 74.2 (7.) 76.0 (6.)
 Trefferlage 0.86 mm rechts, 0.51 mm hoch
 Streuwert 0.82, horizontal: 0.74, vertikal: 0.90




Serie 2:
 10.6 * 10.4 * 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 10.0 ↗ 10.2 * 10.7 * 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 62.6 (18.) 83.9 (13.) 92.0 (11.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.06, vertikal: 1.05




Serie 3:
 10.6 * 10.3 * 10.2 * 10.9 * 10.4 *
 10.3 * 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 10.6 (24.) 79.8 (28.) 81.0 (21.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.17 mm tief
 Streuwert 0.95, horizontal: 1.14, vertikal: 0.71



Serie 4:
 10.6 * 10.3 * 10.0 ↑ 10.3 * 10.4 *
 10.3 * 9.8 ↖ 10.5 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 56.2 (39.) 96.6 (31.) 125.5 (38.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.58 mm hoch
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.33, vertikal: 1.05



Serie 5:
 9.9 ↖ 10.3 * 10.8 * 10.4 * 9.8 ↖
 10.4 * 10.4 * 10.3 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 29.1 (43.) 61.3 (49.) 131.2 (47.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.45, vertikal: 0.94



Serie 6:
 10.6 * 10.4 * 10.6 * 10.6 * 10.4 *
 10.4 * 10.6 * 10.5 * 10.4 * 9.8 ↗
 beste Teiler 77.4 (53.) 89.2 (51.) 91.0 (57.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.13, vertikal: 0.88

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 104

Pribitzer, Marlene #74

StartNr: 4



19. Mai 2019 10:37

ÖSB

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.5** (584)
 Serien: 102.1 99.1 102.1 100.9 101.6 103.7
 Zähler: 44 16 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 464 (45), 432 (32), 412 (11)
 beste Teiler 49.2 (48.) 49.6 (54.) 65.8 (46.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.78, vertikal: 1.35



Serie 1:

10.1 ↑ 10.3 * 9.6 → 10.4 * 10.7 *
 9.9 ↗ 10.4 * 10.1 ↗ 10.2 * 10.4 *


beste Teiler 69.2 (5.) 128.4 (10.) 136.8 (4.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.54, vertikal: 1.30



Serie 2:

9.3 ↓ 10.2 * 9.7 ↘ 9.7 → 9.4 ↑
 10.0 ← 10.6 * 10.6 * 9.5 → 10.1 ↘


beste Teiler 85.0 (17.) 97.2 (18.) 176.4 (12.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 2.12, horizontal: 2.05, vertikal: 2.18



Serie 3:

10.2 * 10.1 → 10.3 * 10.5 * 10.3 *
 10.4 * 10.3 * 9.9 → 9.8 → 10.3 *


beste Teiler 125.2 (24.) 146.2 (26.) 154.9 (25.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.56 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.70, vertikal: 0.84



Serie 4:

10.0 ↘ 9.2 → 9.9 → 10.5 * 10.3 *
 10.1 → 10.1 → 10.1 ↓ 10.1 ← 10.6 *


beste Teiler 91.7 (40.) 110.9 (34.) 155.7 (35.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.65, horizontal: 1.95, vertikal: 1.28



Serie 5:

10.4 * 9.7 ↗ 10.6 * 10.2 * 9.1 ↘
 10.7 * 9.9 ↘ 10.8 * 10.5 * 9.7 ←

beste Teiler 49.2 (48.) 65.8 (46.) 88.4 (43.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 0.29 mm tief
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.01, vertikal: 1.41



Serie 6:

10.2 * 10.7 * 10.4 * 10.8 * 10.5 *
 10.3 * 10.5 * 10.4 * 10.3 * 9.6 ↘

beste Teiler 49.6 (54.) 68.1 (52.) 121.8 (57.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.76 mm hoch
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.40, vertikal: 0.60

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 105

Krainz, Anja #28

StartNr: 5



19. Mai 2019 10:04

OÖ – SV THEUERWANG


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.2** (578)
 Serien: 104.4 101.3 101.7 99.8 101.6 100.4
 Zähler: 41 16 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 577 (16), 551 (37), 516 (53)
 beste Teiler 16.1 (3.) 43.2 (24.) 43.8 (14.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.81, vertikal: 1.46




Serie 1:
 9.7 ↙ 10.6 * 10.9 * 10.7 * 10.1 ↗
 10.4 * 10.6 * 10.5 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 16.1 (3.) 56.7 (4.) 85.5 (2.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.27, vertikal: 0.79




Serie 2:
 10.0 ↗ 10.3 * 10.8 * 10.8 * 10.2 *
 8.6 ↘ 9.8 ↓ 9.9 ↙ 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 43.8 (14.) 47.4 (13.) 114.9 (20.)
 Trefferlage 1.03 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.43, vertikal: 1.97




Serie 3:
 10.7 * 10.0 ↗ 10.2 * 10.8 * 10.7 *
 9.9 ↙ 9.6 ↘ 9.8 → 9.5 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 43.2 (24.) 56.2 (25.) 72.4 (21.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.34 mm hoch
 Streuwert 1.70, horizontal: 1.90, vertikal: 1.46



Serie 4:
 10.3 * 10.8 * 10.5 * 10.0 ↓ 9.0 ↘
 9.7 ↘ 8.7 ↘ 10.5 * 10.0 ↖ 10.3 *
 beste Teiler 47.2 (32.) 110.9 (38.) 116.1 (33.)
 Trefferlage 0.84 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.24, vertikal: 1.78



Serie 5:
 9.9 ↙ 10.6 * 10.3 * 10.4 * 10.5 *
 9.8 ↘ 10.2 * 9.7 ↓ 9.9 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 80.6 (42.) 103.9 (45.) 133.2 (44.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.22 mm tief
 Streuwert 1.54, horizontal: 1.42, vertikal: 1.66



Serie 6:
 10.0 ↖ 10.5 * 8.9 ← 10.7 * 10.1 ↘
 10.4 * 9.7 ↘ 10.6 * 9.7 → 9.8 →
 beste Teiler 75.1 (54.) 91.7 (58.) 120.8 (52.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.90, horizontal: 2.47, vertikal: 1.04

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 106

Felderer, Eva #20

StartNr: 6



19. Mai 2019 9:59

T – SG Thaur


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **620.0** (592)
 Serien: 103.1 102.9 102.8 104.0 105.0 102.2
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 47
 weiteste: 459 (14), 386 (27), 355 (59)
 beste Teiler 22.0 (30.) 25.0 (17.) 29.0 (44.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.54, vertikal: 0.92




Serie 1:
 9.8 ← 10.8 * 10.5 * 10.0 ← 9.7 →
 10.6 * 10.2 * 10.5 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 48.7 (2.) 65.1 (9.) 86.4 (6.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.24 mm tief
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.79, vertikal: 0.56




Serie 2:
 9.9 ↓ 10.4 * 10.3 * 9.1 ← 10.8 *
 10.1 ↙ 10.9 * 10.6 * 10.1 ↗ 10.7 *
 beste Teiler 25.0 (17.) 43.2 (15.) 63.3 (20.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.72, vertikal: 1.22




Serie 3:
 9.9 ← 10.3 * 10.1 ↓ 10.5 * 10.3 *
 10.5 * 9.4 → 10.7 * 10.2 * 10.9 *
 beste Teiler 22.0 (30.) 69.6 (28.) 122.0 (24.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.06 mm tief
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.78, vertikal: 0.96



Serie 4:
 10.3 * 10.5 * 10.3 * 10.1 → 10.7 *
 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 68.6 (35.) 105.1 (38.) 105.7 (32.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.30, vertikal: 0.59



Serie 5:
 10.8 * 10.7 * 10.3 * 10.8 * 10.8 *
 10.2 * 10.4 * 10.2 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 29.0 (44.) 34.8 (41.) 49.4 (45.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.34 mm hoch
 Streuwert 0.89, horizontal: 0.72, vertikal: 1.02



Serie 6:
 10.2 * 10.3 * 10.5 * 10.2 * 10.7 *
 10.5 * 9.7 → 10.2 * 9.5 ← 10.4 *
 beste Teiler 65.8 (55.) 103.4 (53.) 107.1 (56.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.75, vertikal: 1.04

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 107

Helm, Sarah #115

StartNr: 7



19. Mai 2019 10:29

OÖ – LHA Linz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.9** (585)
 Serien: 102.0 102.1 102.8 101.7 102.9 102.4
 Zähler: 45 15 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 41
 weiteste: 451 (20), 443 (40), 442 (10)
 beste Teiler 35.2 (15.) 48.6 (50.) 53.0 (58.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.21 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.81, vertikal: 1.05




Serie 1:
 10.5 * 10.3 * 10.3 * 10.7 * 10.5 *
 10.5 * 10.4 * 9.9 ↖ 9.7 → 9.2 ↙
 beste Teiler 66.0 (4.) 113.1 (6.) 113.2 (1.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.91, vertikal: 1.12




Serie 2:
 10.3 * 9.8 ↗ 10.7 * 9.9 → 10.8 *
 10.7 * 10.2 * 10.1 ↘ 10.5 * 9.1 →
 beste Teiler 35.2 (15.) 66.4 (13.) 69.6 (16.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 0.49 mm hoch
 Streuwert 1.51, horizontal: 1.73, vertikal: 1.25




Serie 3:
 10.2 * 10.6 * 9.9 ↖ 10.2 * 10.6 *
 10.2 * 10.3 * 9.9 → 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 87.0 (25.) 98.7 (29.) 99.1 (22.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.73, vertikal: 0.84



Serie 4:
 10.3 * 10.4 * 10.3 * 10.5 * 10.6 *
 10.1 → 10.1 ↗ 9.7 ↘ 10.5 * 9.2 ↙
 beste Teiler 93.1 (35.) 119.8 (39.) 122.4 (34.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.71 mm hoch
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.88, vertikal: 1.14



Serie 5:
 10.4 * 10.5 * 10.4 * 9.5 → 9.4 →
 10.7 * 10.1 ↘ 10.6 * 10.5 * 10.8 *
 beste Teiler 48.6 (50.) 61.2 (46.) 99.6 (48.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 0.41 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.68, vertikal: 0.58



Serie 6:
 10.5 * 9.8 ↙ 9.5 ↖ 10.2 * 10.6 *
 10.5 * 9.9 ↙ 10.7 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 53.0 (58.) 79.2 (55.) 105.4 (51.)
 Trefferlage 0.85 mm links, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.57, vertikal: 1.05

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 109

Diem, Patrick #79

StartNr: 9



19. Mai 2019 10:35

ÖSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **588.5** (562)
 Serien: 99.0 96.7 98.7 100.1 98.9 95.1
 Zähler: 27 28 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 618 (50), 596 (59), 591 (3)
 beste Teiler 21.0 (7.) 63.2 (49.) 65.0 (40.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.63 mm tief
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.32, vertikal: 2.15




Serie 1:
 9.5 ↙ 9.2 ↓ 8.6 ↓ 10.3 * 10.1 ↗
 9.5 → 10.9 * 10.3 * 9.9 ↖ 10.7 *
 beste Teiler 21.0 (7.) 66.8 (10.) 160.4 (8.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 1.35 mm tief
 Streuwert 2.10, horizontal: 1.88, vertikal: 2.29




Serie 2:
 10.6 * 9.2 ↑ 9.0 ↘ 10.4 * 9.3 ↘
 9.4 ↖ 9.4 ↗ 9.8 ↖ 9.6 ↓ 10.0 ←
 beste Teiler 76.6 (11.) 139.3 (14.) 236.9 (20.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.53 mm tief
 Streuwert 2.53, horizontal: 2.34, vertikal: 2.71




Serie 3:
 9.8 ↓ 10.5 * 9.7 → 10.0 ↘ 9.2 ↘
 9.7 ← 9.7 ↖ 9.8 ↑ 9.7 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 83.6 (30.) 121.1 (22.) 228.3 (24.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 2.12, horizontal: 2.15, vertikal: 2.09



Serie 4:
 10.1 ↘ 9.7 ← 9.6 ↑ 9.7 ↓ 10.2 *
 10.4 * 10.0 ↖ 9.4 ↗ 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 65.0 (40.) 146.4 (36.) 157.9 (39.)
 Trefferlage 0.79 mm links, 0.24 mm tief
 Streuwert 1.79, horizontal: 1.70, vertikal: 1.88



Serie 5:
 9.9 → 10.0 → 10.3 * 10.2 * 10.3 *
 8.7 → 10.0 → 10.3 * 10.7 * 8.5 ↘
 beste Teiler 63.2 (49.) 153.1 (45.) 160.2 (48.)
 Trefferlage 1.85 mm rechts, 0.50 mm tief
 Streuwert 1.89, horizontal: 2.06, vertikal: 1.71



Serie 6:
 9.6 ↖ 8.8 ↗ 10.6 * 9.2 → 10.0 ↗
 10.0 ↓ 9.2 → 9.5 ← 8.6 ↓ 9.6 ↗
 beste Teiler 87.3 (53.) 230.4 (56.) 230.8 (55.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 1.02 mm tief
 Streuwert 2.70, horizontal: 2.96, vertikal: 2.40

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 110

Scalet, Janina #94

StartNr: 10



19. Mai 2019 9:56

V – USG Egg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.2** (594)
 Serien: 104.2 104.6 102.8 104.5 103.4 104.7
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 46
 weiteste: 355 (33), 345 (59), 296 (50)
 beste Teiler 9.8 (36.) 22.8 (55.) 28.2 (51.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.10, vertikal: 1.17




Serie 1:
 10.5 * 10.7 * 10.2 * 10.7 * 10.8 *
 10.1 ↙ 10.3 * 9.9 ↘ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 50.7 (5.) 69.6 (2.) 71.1 (4.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.04, vertikal: 1.21




Serie 2:
 10.2 * 10.6 * 10.7 * 10.7 * 10.1 ↙
 10.5 * 10.2 * 10.6 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 59.0 (14.) 71.7 (13.) 76.0 (12.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.63 mm tief
 Streuwert 0.80, horizontal: 0.94, vertikal: 0.64




Serie 3:
 10.5 * 10.3 * 10.1 ↗ 10.7 * 10.0 ↙
 10.5 * 10.4 * 10.3 * 9.8 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 66.0 (24.) 113.7 (21.) 118.0 (26.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.49, vertikal: 1.08



Serie 4:
 10.6 * 10.5 * 9.5 ↗ 10.7 * 10.4 *
 10.9 * 10.7 * 10.7 * 10.1 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 9.8 (36.) 51.3 (37.) 67.6 (34.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 0.73, vertikal: 1.36



Serie 5:
 10.6 * 10.8 * 10.5 * 10.1 → 10.7 *
 10.1 ↓ 9.8 ↗ 10.5 * 10.5 * 9.8 ↑
 beste Teiler 32.0 (42.) 60.4 (45.) 94.3 (41.)
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.18, vertikal: 1.46



Serie 6:
 10.8 * 10.6 * 10.6 * 10.0 ↗ 10.9 *
 10.6 * 10.5 * 10.4 * 9.6 ↗ 10.7 *
 beste Teiler 22.8 (55.) 28.2 (51.) 71.8 (60.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.50 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.16, vertikal: 0.98



LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**
StandNr: 111
Harrasser, Pia #10

StartNr: 11
19. Mai 2019 10:03
T – SG Haiming


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.8** (590)
 Serien: 101.8 102.2 104.2 103.5 102.1 104.0
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 42
 weiteste: 374 (3), 350 (38), 340 (48)
 beste Teiler 29.1 (22.) 36.2 (8.) 51.0 (51.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.54, vertikal: 1.04




Serie 1:
 10.2 * 9.9 ← 9.5 → 10.4 * 9.7 →
 10.7 * 10.1 ↘ 10.8 * 9.9 → 10.6 *
 beste Teiler 36.2 (8.) 63.5 (6.) 83.0 (10.)
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 0.48 mm tief
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.99, vertikal: 0.65




Serie 2:
 9.7 ↖ 10.0 ↘ 10.6 * 10.5 * 9.6 ↖
 10.7 * 10.0 ↖ 10.2 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 64.6 (16.) 83.2 (13.) 88.5 (20.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 0.68 mm hoch
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.41, vertikal: 1.20




Serie 3:
 10.3 * 10.8 * 10.4 * 10.4 * 10.7 *
 10.7 * 10.2 * 10.1 ↗ 10.5 * 10.1 ↘
 beste Teiler 29.1 (22.) 62.1 (25.) 73.1 (26.)
 Trefferlage 0.00 mm, 0.41 mm tief
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.13, vertikal: 0.94



Serie 4:
 10.4 * 10.6 * 10.2 * 10.7 * 10.4 *
 10.7 * 10.4 * 9.6 → 10.0 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 54.5 (36.) 70.8 (34.) 90.9 (32.)
 Trefferlage 0.77 mm rechts, 0.34 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.12, vertikal: 1.09



Serie 5:
 10.7 * 10.3 * 10.4 * 10.0 ↖ 10.1 →
 10.7 * 10.7 * 9.6 ← 9.7 → 9.9 →
 beste Teiler 54.6 (41.) 61.5 (46.) 68.4 (47.)
 Trefferlage 0.26 mm rechts, 0.53 mm hoch
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.89, vertikal: 0.96



Serie 6:
 10.7 * 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.2 *
 10.2 * 10.6 * 10.2 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 51.0 (51.) 87.2 (57.) 120.8 (59.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.12, vertikal: 0.91

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 112

Rumpler, Gernot #104

StartNr: 12



19. Mai 2019 10:22

ÖSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.7** (595)
 Serien: 102.1 103.5 104.3 102.1 104.0 103.7
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 45
 weiteste: 365 (40), 292 (59), 268 (41)
 beste Teiler 45.1 (56.) 49.4 (26.) 51.4 (52.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.04, vertikal: 1.33




Serie 1:
 10.3 * 10.0 ↓ 9.9 ↘ 10.0 ↗ 10.1 ↑
 10.7 * 10.2 * 10.3 * 10.6 * 10.0 ↑
 beste Teiler 58.6 (6.) 84.3 (9.) 151.3 (1.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.47 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.05, vertikal: 1.70




Serie 2:
 10.3 * 10.3 * 10.5 * 10.6 * 10.1 ↘
 10.3 * 10.7 * 10.0 ↘ 10.1 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 71.8 (17.) 76.6 (20.) 80.8 (14.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 1.03 mm hoch
 Streuwert 0.91, horizontal: 0.85, vertikal: 0.97




Serie 3:
 10.3 * 10.4 * 10.1 ↑ 10.3 * 10.4 *
 10.8 * 10.3 * 10.7 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 49.4 (26.) 52.0 (28.) 108.8 (30.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.62 mm hoch
 Streuwert 0.92, horizontal: 0.70, vertikal: 1.10



Serie 4:
 10.5 * 10.2 * 10.7 * 10.1 ↗ 10.3 *
 10.2 * 10.2 * 10.5 * 9.9 ← 9.5 →
 beste Teiler 58.8 (33.) 112.2 (31.) 123.9 (38.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.59, vertikal: 1.31



Serie 5:
 9.9 ↙ 10.7 * 10.7 * 10.2 * 10.3 *
 10.2 * 10.6 * 10.6 * 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 55.1 (43.) 67.1 (42.) 85.0 (48.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.53 mm tief
 Streuwert 1.04, horizontal: 0.74, vertikal: 1.27



Serie 6:
 10.7 * 10.7 * 10.4 * 10.2 * 10.3 *
 10.8 * 10.4 * 10.1 ↘ 9.8 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 45.1 (56.) 51.4 (52.) 54.4 (51.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.17 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.19, vertikal: 1.22

LG 60 ZR – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 113

Zaisberger, Verena #105

StartNr: 13

19. Mai 2019 10:10

ÖSB

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



LG 60 ZR – *Wertung* – **offene Klasse**
StandNr: 114
Knorn, Franziska #99

StartNr: 14
19. Mai 2019 10:08
BSSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **603.8** (577)
 Serien: 99.5 98.4 101.4 102.4 102.4 99.7
 Zähler: 38 21 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 27
 weiteste: 579 (2), 484 (24), 479 (19)
 beste Teiler 20.5 (21.) 41.0 (42.) 50.2 (31.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.77, horizontal: 2.19, vertikal: 1.21




Serie 1:
 10.0 ↖ 8.6 → 9.8 → 10.2 * 10.7 *
 10.1 ↗ 10.1 ↗ 10.2 * 10.4 * 9.4 →
 beste Teiler 75.1 (5.) 149.2 (9.) 181.3 (8.)
 Trefferlage 1.39 mm rechts, 0.67 mm hoch
 Streuwert 1.79, horizontal: 2.39, vertikal: 0.85




Serie 2:
 9.9 → 9.5 ↙ 9.9 ↘ 9.6 ↘ 9.9 ↙
 10.4 * 10.2 * 10.2 * 9.0 → 9.8 ↘
 beste Teiler 150.8 (16.) 182.0 (17.) 190.1 (18.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.47 mm hoch
 Streuwert 2.12, horizontal: 2.47, vertikal: 1.70




Serie 3:
 10.9 * 10.1 ↗ 10.2 * 9.0 → 10.6 *
 9.8 ↗ 10.1 ↖ 10.6 * 10.2 * 9.9 ↘
 beste Teiler 20.5 (21.) 80.0 (28.) 81.2 (25.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 0.50 mm hoch
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.84, vertikal: 1.13



Serie 4:
 10.8 * 10.4 * 10.1 → 9.8 ↘ 9.5 ←
 10.5 * 10.1 ↗ 10.0 → 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 50.2 (31.) 76.5 (40.) 78.5 (39.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.82, vertikal: 1.05



Serie 5:
 9.1 → 10.8 * 10.3 * 10.6 * 10.7 *
 10.3 * 10.6 * 10.4 * 9.3 ← 10.3 *
 beste Teiler 41.0 (42.) 66.7 (45.) 95.8 (44.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.28 mm tief
 Streuwert 1.64, horizontal: 2.14, vertikal: 0.89



Serie 6:
 9.9 ← 9.6 → 10.6 * 10.1 ↗ 9.6 ↗
 10.1 ↘ 9.2 ↖ 10.1 ← 10.7 * 9.8 ↖
 beste Teiler 61.0 (59.) 83.9 (53.) 201.3 (58.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.58 mm hoch
 Streuwert 1.93, horizontal: 2.34, vertikal: 1.42

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 115

Einwaller, Dominic #7

StartNr: 15



19. Mai 2019 10:07

T – SG Scheffau


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **585.9** (559)
 Serien: 98.2 96.5 95.4 97.9 96.2 101.7
 Zähler: 26 27 7 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 728 (34), 661 (13), 635 (49)
 beste Teiler 14.8 (51.) 47.0 (52.) 76.8 (4.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 0.34 mm hoch
 Streuwert 2.34, horizontal: 2.72, vertikal: 1.87




Serie 1:
 9.9 ↙ 9.2 ↘ 9.4 ↙ 10.6 * 10.2 *
 9.4 ↙ 10.3 * 9.8 ↘ 9.5 ↘ 9.9 ↓
 beste Teiler 76.8 (4.) 158.2 (7.) 198.6 (5.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.93 mm tief
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.78, vertikal: 1.08




Serie 2:
 9.8 → 9.9 ↗ 8.3 ↘ 10.2 * 9.9 ↖
 9.7 ↗ 9.6 ↖ 9.2 ↖ 9.7 → 10.2 *
 beste Teiler 181.5 (20.) 182.2 (14.) 257.3 (15.)
 Trefferlage 0.89 mm rechts, 1.28 mm hoch
 Streuwert 2.34, horizontal: 2.86, vertikal: 1.66




Serie 3:
 9.1 ↗ 9.8 ↘ 10.3 * 8.5 → 9.1 ↑
 9.2 ↑ 10.6 * 8.6 → 10.0 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 98.6 (27.) 153.5 (23.) 195.8 (30.)
 Trefferlage 2.09 mm rechts, 1.05 mm hoch
 Streuwert 2.34, horizontal: 2.14, vertikal: 2.53



Serie 4:
 9.4 ↖ 10.4 * 9.8 ↗ 8.0 → 10.0 ↓
 10.6 * 8.6 → 10.5 * 10.5 * 10.1 ↑
 beste Teiler 97.8 (36.) 111.8 (38.) 113.2 (39.)
 Trefferlage 1.15 mm rechts, 0.51 mm hoch
 Streuwert 2.46, horizontal: 2.91, vertikal: 1.91



Serie 5:
 9.7 ↗ 10.3 * 8.5 ↙ 9.1 → 10.1 ↖
 9.2 ↘ 10.4 * 10.3 * 8.4 → 10.2 *
 beste Teiler 146.4 (47.) 166.3 (42.) 169.1 (48.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.09 mm hoch
 Streuwert 2.76, horizontal: 3.49, vertikal: 1.76



Serie 6:
 10.9 * 10.8 * 10.6 * 10.0 ↓ 10.5 *
 9.6 ↗ 9.4 ↘ 9.5 → 9.8 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 14.8 (51.) 47.0 (52.) 78.4 (60.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.96, vertikal: 1.50

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 116

Gopp, Manuel #116

StartNr: 16



19. Mai 2019 10:25

V – SG Hohenems


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **627.0** (600)
 Serien: 105.2 105.2 104.1 104.7 103.3 104.5
 Zähler: 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 54
 weiteste: 247 (40), 229 (45), 220 (56)
 beste Teiler 10.8 (9.) 12.0 (41.) 35.8 (16.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 0.93, horizontal: 0.96, vertikal: 0.89




Serie 1:
 10.7 * 10.2 * 10.8 * 10.5 * 10.4 *
 10.7 * 10.5 * 10.3 * 10.9 * 10.2 *
 beste Teiler 10.8 (9.) 36.8 (3.) 59.4 (1.)
 Trefferlage 0.59 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 0.76, horizontal: 0.68, vertikal: 0.82




Serie 2:
 10.4 * 10.7 * 10.6 * 10.4 * 10.5 *
 10.8 * 10.7 * 10.4 * 10.2 * 10.5 *
 beste Teiler 35.8 (16.) 69.9 (17.) 72.0 (12.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.53 mm hoch
 Streuwert 0.73, horizontal: 0.66, vertikal: 0.79




Serie 3:
 10.3 * 10.5 * 10.4 * 10.5 * 10.7 *
 10.5 * 10.3 * 10.2 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 53.8 (25.) 114.1 (24.) 117.0 (26.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 0.94, horizontal: 1.00, vertikal: 0.88



Serie 4:
 10.4 * 10.3 * 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 10.5 * 10.8 * 10.4 * 10.7 * 10.0 ↘
 beste Teiler 47.1 (37.) 74.0 (39.) 94.8 (33.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.39 mm hoch
 Streuwert 0.97, horizontal: 0.95, vertikal: 0.99



Serie 5:
 10.9 * 10.4 * 10.2 * 10.7 * 10.0 ↗
 10.1 ↓ 10.1 ↗ 10.5 * 10.3 * 10.1 ↖
 beste Teiler 12.0 (41.) 64.7 (44.) 101.8 (48.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.39, vertikal: 1.07



Serie 6:
 10.5 * 10.6 * 10.3 * 10.7 * 10.3 *
 10.1 ↙ 10.7 * 10.5 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 74.6 (54.) 75.7 (57.) 84.4 (59.)
 Trefferlage 0.73 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 0.84, horizontal: 0.77, vertikal: 0.91

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 117

Pickl, Bernhard #103

StartNr: 17



19. Mai 2019 10:39

ÖSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.5** (596)
 Serien: 105.3 105.0 103.7 104.2 102.4 103.9
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 51
 weiteste: 401 (12), 354 (26), 296 (49)
 beste Teiler 1.0 (60.) 33.5 (28.) 42.4 (21.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.25, vertikal: 0.90




Serie 1:
 10.6 * 10.4 * 10.4 * 10.8 * 10.3 *
 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 44.3 (4.) 80.0 (9.) 84.4 (8.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.32 mm hoch
 Streuwert 0.79, horizontal: 1.01, vertikal: 0.49




Serie 2:
 10.7 * 9.3 ↖ 10.7 * 10.7 * 10.4 *
 10.4 * 10.8 * 10.8 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 48.0 (17.) 50.9 (18.) 53.3 (14.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.37 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.13, vertikal: 0.94




Serie 3:
 10.8 * 10.1 ↗ 10.3 * 10.2 * 10.4 *
 9.5 → 10.4 * 10.8 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 33.5 (28.) 42.4 (21.) 78.1 (30.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.18, vertikal: 1.16



Serie 4:
 10.6 * 10.1 ↓ 10.3 * 10.3 * 10.7 *
 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 60.3 (35.) 80.6 (31.) 105.2 (39.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.49 mm tief
 Streuwert 0.95, horizontal: 0.96, vertikal: 0.93



Serie 5:
 10.0 ↗ 9.9 → 10.7 * 10.2 * 10.3 *
 10.3 * 10.2 * 10.7 * 9.8 ↖ 10.3 *
 beste Teiler 55.1 (48.) 70.7 (43.) 151.8 (50.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.76, vertikal: 0.91



Serie 6:
 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.6 * 10.1 ↗
 10.0 ← 10.3 * 10.3 * 10.5 * 10.9 *
 beste Teiler 1.0 (60.) 86.2 (54.) 104.9 (59.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.49 mm hoch
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.33, vertikal: 0.70

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 118

Höllwarth, Michael #107

StartNr: 18



19. Mai 2019 10:35

ÖSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **618.5** (590)
 Serien: 103.1 102.8 104.5 104.2 101.5 102.4
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 42
 weiteste: 425 (45), 416 (53), 342 (11)
 beste Teiler 17.4 (59.) 19.0 (14.) 28.6 (36.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.35 mm tief
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.32, vertikal: 1.28




Serie 1:
 9.6 ↘ 10.7 * 9.9 ← 10.0 ↑ 9.7 ↓
 10.7 * 10.8 * 10.5 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 37.4 (9.) 50.2 (7.) 52.1 (2.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.26 mm tief
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.36, vertikal: 1.46




Serie 2:
 9.6 ↘ 10.6 * 10.2 * 10.9 * 10.6 *
 10.5 * 10.0 ↘ 10.0 ↘ 10.2 * 10.2 *
 beste Teiler 19.0 (14.) 77.8 (15.) 95.0 (12.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.73 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.38, vertikal: 1.14




Serie 3:
 10.3 * 10.4 * 10.1 ↘ 10.7 * 10.6 *
 10.4 * 10.2 * 10.6 * 10.4 * 10.8 *
 beste Teiler 49.5 (30.) 64.7 (24.) 91.6 (25.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.03 mm hoch
 Streuwert 0.99, horizontal: 0.83, vertikal: 1.12



Serie 4:
 10.5 * 10.7 * 10.6 * 10.4 * 10.3 *
 10.8 * 10.0 ↑ 10.4 * 10.1 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 28.6 (36.) 58.8 (32.) 97.1 (33.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 0.89, vertikal: 1.19



Serie 5:
 10.4 * 9.9 ↙ 10.8 * 9.8 ↘ 9.3 →
 10.5 * 10.2 * 10.1 ↙ 10.7 * 9.8 ↘
 beste Teiler 49.4 (43.) 51.7 (49.) 109.3 (46.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.82 mm tief
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.62, vertikal: 1.57



Serie 6:
 10.4 * 10.1 ↓ 9.3 → 9.9 → 10.2 *
 10.8 * 10.3 * 10.2 * 10.9 * 10.3 *
 beste Teiler 17.4 (59.) 36.7 (56.) 131.2 (51.)
 Trefferlage 0.93 mm rechts, 0.71 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.53, vertikal: 0.91

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 119

Mair, Tobias #76

StartNr: 19



19. Mai 2019 10:09

ÖSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **626.0** (596)
 Serien: 105.5 106.1 104.2 104.2 103.0 103.0
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 51
 weiteste: 477 (60), 425 (43), 254 (22)
 beste Teiler 9.4 (16.) 37.5 (20.) 38.6 (2.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.21, vertikal: 0.98




Serie 1:
 10.2 * 10.8 * 10.6 * 10.7 * 10.7 *
 10.5 * 10.7 * 10.2 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 38.6 (2.) 51.2 (5.) 69.1 (7.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.13 mm tief
 Streuwert 0.83, horizontal: 0.65, vertikal: 0.98




Serie 2:
 10.7 * 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.7 *
 10.9 * 10.7 * 10.4 * 10.2 * 10.8 *
 beste Teiler 9.4 (16.) 37.5 (20.) 56.1 (11.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 0.68, horizontal: 0.69, vertikal: 0.67




Serie 3:
 10.2 * 9.9 ↗ 10.0 ↗ 10.7 * 10.7 *
 10.6 * 10.5 * 10.3 * 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 59.4 (29.) 60.9 (25.) 73.1 (24.)
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 0.84, vertikal: 1.17



Serie 4:
 10.4 * 10.0 ← 10.4 * 10.7 * 10.7 *
 10.3 * 10.6 * 10.5 * 10.6 * 10.0 ↙
 beste Teiler 58.3 (35.) 64.4 (34.) 86.8 (39.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.39 mm tief
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.21, vertikal: 0.83



Serie 5:
 10.3 * 10.6 * 9.3 ↘ 10.5 * 10.7 *
 10.1 ↘ 10.6 * 9.9 → 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 54.6 (45.) 80.2 (42.) 99.0 (47.)
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 0.51 mm tief
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.44, vertikal: 1.17



Serie 6:
 10.4 * 10.7 * 10.8 * 10.5 * 10.2 *
 10.0 ← 10.6 * 10.2 * 10.6 * 9.0 →
 beste Teiler 47.6 (53.) 63.5 (52.) 78.1 (57.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.19 mm tief
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.96, vertikal: 0.92

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 120

Strempfl, Martin #67

StartNr: 20



19. Mai 2019 10:39

ÖSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **626.0** (596)
 Serien: 102.3 105.1 105.3 104.5 105.2 103.6
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 379 (56), 324 (38), 257 (10)
 beste Teiler 12.0 (42.) 27.0 (52.) 34.4 (46.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 0.98, vertikal: 1.07




Serie 1:
 10.4 * 9.9 → 10.0 ↗ 10.8 * 10.2 *
 10.0 ↗ 10.0 ↗ 10.5 * 10.6 * 9.9 ↘
 beste Teiler 50.0 (4.) 86.0 (9.) 125.1 (8.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 0.47 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.18, vertikal: 1.36




Serie 2:
 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.5 * 10.5 *
 10.8 * 10.0 ↗ 10.6 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 50.4 (16.) 76.5 (12.) 90.4 (18.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.12 mm hoch
 Streuwert 0.91, horizontal: 0.85, vertikal: 0.97




Serie 3:
 10.1 ↗ 10.4 * 10.7 * 10.4 * 10.6 *
 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 56.5 (30.) 60.2 (29.) 68.0 (23.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.47 mm hoch
 Streuwert 0.71, horizontal: 0.69, vertikal: 0.72



Serie 4:
 10.7 * 10.3 * 10.5 * 10.6 * 10.6 *
 10.6 * 10.6 * 9.7 ↗ 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 59.0 (40.) 61.1 (31.) 80.6 (35.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.18, vertikal: 0.87



Serie 5:
 10.0 ↑ 10.9 * 10.6 * 10.5 * 10.7 *
 10.8 * 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 12.0 (42.) 34.4 (46.) 75.8 (45.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.47 mm hoch
 Streuwert 0.84, horizontal: 0.61, vertikal: 1.02



Serie 6:
 10.5 * 10.8 * 10.7 * 10.4 * 10.3 *
 9.4 ↑ 10.5 * 10.6 * 10.1 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 27.0 (52.) 51.8 (53.) 85.7 (58.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.73 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 0.87, vertikal: 1.41

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 121

Schmirl, Alexander #106

StartNr: 21



19. Mai 2019 10:33

ÖSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.1** (588)
 Serien: 100.7 103.5 100.5 102.7 103.1 102.6
 Zähler: 48 12 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 442 (49), 431 (28), 294 (3)
 beste Teiler 34.0 (42.) 38.0 (47.) 51.7 (19.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.42, vertikal: 1.43




Serie 1:
 9.9 ↓ 10.1 ↙ 9.8 ↓ 10.1 ↗ 10.2 *
 10.3 * 10.2 * 9.8 ↑ 10.2 * 10.1 ↘
 beste Teiler 159.9 (6.) 184.1 (7.) 190.4 (5.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.59, horizontal: 0.94, vertikal: 2.05




Serie 2:
 9.9 ↓ 10.7 * 10.2 * 10.5 * 10.4 *
 10.4 * 9.9 ↘ 10.5 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 51.7 (19.) 67.8 (12.) 113.7 (18.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.34 mm tief
 Streuwert 1.17, horizontal: 0.94, vertikal: 1.36




Serie 3:
 10.3 * 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.1 ↓
 9.8 ↙ 9.8 ↘ 9.2 → 10.0 ↘ 10.1 ↙
 beste Teiler 130.2 (22.) 130.4 (23.) 149.6 (24.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.78, horizontal: 2.17, vertikal: 1.28



Serie 4:
 9.9 ↓ 10.2 * 10.3 * 10.4 * 9.9 ↙
 10.1 ↓ 10.3 * 10.4 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 73.1 (39.) 119.2 (40.) 126.3 (38.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.67 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.04, vertikal: 1.46



Serie 5:
 10.5 * 10.8 * 10.1 ↘ 9.9 ↙ 10.3 *
 10.5 * 10.8 * 10.5 * 9.2 ↙ 10.5 *
 beste Teiler 34.0 (42.) 38.0 (47.) 106.2 (46.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.60, vertikal: 1.16



Serie 6:
 10.5 * 10.2 * 10.0 ↗ 10.4 * 10.3 *
 10.2 * 10.0 ↗ 10.0 ↙ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 116.3 (51.) 123.4 (59.) 124.4 (60.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.53, vertikal: 1.12

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 122

Bauer, Simon #119

StartNr: 22



19. Mai 2019 10:29

BSSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.3** (596)
 Serien: 105.9 103.9 104.0 104.3 102.9 102.3
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 273 (44), 271 (59), 269 (56)
 beste Teiler 1.4 (7.) 8.0 (48.) 30.8 (20.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.14, vertikal: 1.12




Serie 1:
 10.2 * 10.5 * 10.8 * 10.7 * 10.2 *
 10.7 * 10.9 * 10.7 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 1.4 (7.) 47.2 (3.) 51.1 (8.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.21 mm tief
 Streuwert 0.77, horizontal: 0.76, vertikal: 0.78




Serie 2:
 10.4 * 10.0 ↖ 10.3 * 10.6 * 10.5 *
 10.0 ↘ 10.2 * 10.7 * 10.4 * 10.8 *
 beste Teiler 30.8 (20.) 59.6 (18.) 86.1 (14.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.09 mm hoch
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.20, vertikal: 1.08




Serie 3:
 10.7 * 10.5 * 10.2 * 10.6 * 10.2 *
 10.2 * 10.5 * 10.5 * 9.9 ↗ 10.7 *
 beste Teiler 60.6 (21.) 70.7 (30.) 94.7 (24.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.14, horizontal: 0.97, vertikal: 1.29



Serie 4:
 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.2 * 10.5 *
 10.4 * 10.3 * 10.6 * 10.1 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 82.0 (33.) 89.8 (38.) 95.2 (31.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 1.05, horizontal: 0.79, vertikal: 1.26



Serie 5:
 10.4 * 10.0 ↓ 10.5 * 9.9 ↘ 10.0 ↖
 10.2 * 10.3 * 10.9 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 8.0 (48.) 125.0 (43.) 141.4 (41.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.34, vertikal: 1.34



Serie 6:
 10.4 * 10.4 * 10.1 → 10.2 * 10.8 *
 9.9 ↖ 10.1 ← 10.0 → 9.9 ↖ 10.5 *
 beste Teiler 43.4 (55.) 123.1 (60.) 143.4 (52.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.63 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.65, vertikal: 0.95

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 123

Thum, Andreas #118

StartNr: 23



19. Mai 2019 10:27

ÖSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **592.7** (568)
 Serien: 102.1 100.0 95.9 97.5 99.3 97.9
 Zähler: 35 18 7 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 699 (25), 670 (49), 658 (53)
 beste Teiler 65.9 (17.) 70.8 (16.) 92.8 (48.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.12 mm hoch
 Streuwert 2.22, horizontal: 2.37, vertikal: 2.07




Serie 1:
 10.4 * 9.9 ↗ 10.0 ↗ 10.2 * 10.6 *
 10.1 ↗ 10.3 * 10.2 * 10.5 * 9.9 ↘
 beste Teiler 93.0 (5.) 115.7 (9.) 131.5 (1.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 0.78 mm hoch
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.16, vertikal: 1.20




Serie 2:
 9.3 ↘ 10.1 ↘ 10.4 * 9.9 ↑ 9.7 →
 10.7 * 10.7 * 10.5 * 9.5 → 9.2 →
 beste Teiler 65.9 (17.) 70.8 (16.) 122.0 (18.)
 Trefferlage 1.60 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.87, vertikal: 1.33




Serie 3:
 8.7 ↘ 9.4 ↘ 9.9 ↓ 9.9 ← 8.2 ↗
 10.1 ↘ 9.7 ← 10.4 * 9.6 ↓ 10.0 ↗
 beste Teiler 138.6 (28.) 216.1 (26.) 244.0 (30.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.61 mm tief
 Streuwert 2.74, horizontal: 2.51, vertikal: 2.96



Serie 4:
 10.1 ← 8.6 ↙ 10.0 ← 9.1 ↘ 10.2 *
 9.4 ↙ 9.8 ↘ 10.2 * 9.6 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 107.1 (40.) 181.7 (35.) 188.6 (38.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 1.58 mm tief
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.01, vertikal: 2.20



Serie 5:
 10.1 ↑ 10.0 ↘ 9.5 ↑ 10.0 ↙ 10.3 *
 10.3 * 10.5 * 10.6 * 8.3 ← 9.7 ↘
 beste Teiler 92.8 (48.) 114.2 (47.) 151.7 (45.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 0.90 mm hoch
 Streuwert 2.04, horizontal: 2.41, vertikal: 1.60



Serie 6:
 10.2 * 8.9 ↘ 8.3 ↘ 10.0 ↘ 10.4 *
 10.4 * 10.6 * 10.3 * 10.4 * 8.4 ↘
 beste Teiler 99.0 (57.) 128.8 (55.) 136.7 (56.)
 Trefferlage 1.61 mm links, 1.36 mm hoch
 Streuwert 2.17, horizontal: 2.75, vertikal: 1.38

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 126

Nagl, Selina #27

StartNr: 26



19. Mai 2019 10:01

T – SG Thaur


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 612.2 (585)
Serien: 102.3 101.9 100.3 101.5 103.7 102.5
Zähler: 45 15 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 34
weiteste: 369 (38), 355 (30), 312 (29)
beste Teiler 11.4 (31.) 37.3 (41.) 38.8 (57.)
Trefferlage 0.31 mm links, 0.39 mm hoch
Streuwert 1.43, horizontal: 1.69, vertikal: 1.10




Serie 1:
 10.4 * 9.8 ← 10.1 ↗ 10.0 ↙ 10.7 *
 10.2 * 10.2 * 10.5 * 10.0 ↗ 10.4 *
beste Teiler 75.2 (5.) 106.0 (8.) 147.0 (10.)
Trefferlage 0.11 mm links, 0.39 mm hoch
Streuwert 1.43, horizontal: 1.65, vertikal: 1.17




Serie 2:
 10.8 * 10.1 ← 10.1 ↘ 9.8 ← 10.4 *
 9.8 ← 10.4 * 10.3 * 9.9 → 10.3 *
beste Teiler 49.7 (11.) 127.1 (17.) 150.9 (15.)
Trefferlage 0.65 mm links, 0.09 mm hoch
Streuwert 1.48, horizontal: 1.85, vertikal: 0.98




Serie 3:
 9.8 → 10.4 * 9.7 → 10.6 * 10.1 ↙
 10.4 * 10.4 * 9.7 ↘ 9.7 ↘ 9.5 ↘
beste Teiler 98.2 (24.) 128.2 (26.) 128.5 (27.)
Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.17 mm hoch
Streuwert 1.82, horizontal: 2.18, vertikal: 1.36



Serie 4:
 10.9 * 10.0 ↑ 9.7 ← 9.8 ↘ 10.3 *
 10.3 * 10.3 * 9.5 ← 10.2 * 10.5 *
beste Teiler 11.4 (31.) 106.7 (40.) 157.8 (35.)
Trefferlage 0.55 mm links, 0.64 mm hoch
Streuwert 1.53, horizontal: 1.83, vertikal: 1.15



Serie 5:
 10.8 * 10.1 → 10.5 * 10.4 * 10.4 *
 10.6 * 10.4 * 10.3 * 10.2 * 10.0 ↗
beste Teiler 37.3 (41.) 82.0 (46.) 114.4 (43.)
Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.14 mm hoch
Streuwert 1.15, horizontal: 1.41, vertikal: 0.83



Serie 6:
 9.9 ↘ 9.7 ↘ 10.4 * 10.4 * 9.9 ←
 10.5 * 10.8 * 10.1 ↗ 10.0 ↑ 10.8 *
beste Teiler 38.8 (57.) 41.8 (60.) 121.8 (56.)
Trefferlage 0.67 mm links, 0.89 mm hoch
Streuwert 1.21, horizontal: 1.33, vertikal: 1.08

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 127

Anton, Amelie #111

StartNr: 27



19. Mai 2019 9:59

BSSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.5** (585)
 Serien: 104.0 102.6 102.2 100.6 103.6 100.5
 Zähler: 46 13 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 39
 weiteste: 611 (56), 437 (33), 417 (38)
 beste Teiler 22.3 (27.) 39.0 (3.) 54.5 (7.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.59 mm hoch
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.66, vertikal: 1.09




Serie 1:
 9.9 ↑ 10.6 * 10.8 * 10.2 * 10.4 *
 10.1 ↙ 10.7 * 10.2 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 39.0 (3.) 54.5 (7.) 79.7 (10.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.08, vertikal: 1.16




Serie 2:
 10.5 * 10.3 * 9.6 ↘ 10.3 * 9.9 ↑
 10.6 * 10.1 ↗ 10.4 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 76.8 (16.) 96.6 (20.) 122.4 (11.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 1.04 mm hoch
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.42, vertikal: 0.87




Serie 3:
 10.2 * 10.5 * 10.5 * 10.2 * 10.2 *
 10.1 ↓ 10.9 * 9.5 ↘ 10.3 * 9.8 ↘
 beste Teiler 22.3 (27.) 105.1 (22.) 114.4 (23.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.45, vertikal: 1.46



Serie 4:
 10.1 ↘ 10.6 * 9.2 → 10.1 → 10.5 *
 10.5 * 9.9 ↘ 9.3 ↗ 10.0 → 10.4 *
 beste Teiler 91.1 (32.) 110.0 (35.) 120.4 (36.)
 Trefferlage 1.57 mm rechts, 0.50 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.59, vertikal: 1.27



Serie 5:
 9.8 ↘ 10.3 * 10.7 * 10.5 * 10.3 *
 10.6 * 10.5 * 9.9 ↗ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 75.5 (43.) 90.8 (46.) 101.0 (44.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.88 mm hoch
 Streuwert 0.96, horizontal: 1.07, vertikal: 0.83



Serie 6:
 10.5 * 9.8 ↘ 10.6 * 10.3 * 9.8 ↘
 8.5 → 10.0 → 10.6 * 10.5 * 9.9 →
 beste Teiler 78.1 (58.) 90.6 (53.) 101.3 (59.)
 Trefferlage 0.94 mm rechts, 0.48 mm hoch
 Streuwert 1.85, horizontal: 2.47, vertikal: 0.84

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 128

Hofmann, Olivia #102

StartNr: 28



19. Mai 2019 10:21

ÖSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **612.1** (584)
 Serien: 100.9 100.9 102.9 102.6 102.0 102.8
 Zähler: 44 16 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 451 (13), 439 (45), 423 (40)
 beste Teiler 15.5 (25.) 18.0 (9.) 35.0 (37.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 1.54, horizontal: 1.90, vertikal: 1.06




Serie 1:
 10.0 ↙ 9.9 ← 10.1 ↘ 10.4 * 10.2 *
 10.7 * 9.5 → 9.5 → 10.9 * 9.7 ↗
 beste Teiler 18.0 (9.) 71.5 (6.) 143.5 (4.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.46 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 2.12, vertikal: 1.08




Serie 2:
 10.6 * 9.9 ↗ 9.1 ← 10.0 ↓ 10.5 *
 10.4 * 10.2 * 10.0 → 10.6 * 9.6 ↙
 beste Teiler 85.2 (19.) 99.9 (11.) 114.1 (15.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.79, horizontal: 2.12, vertikal: 1.38




Serie 3:
 10.7 * 10.5 * 10.2 * 10.6 * 10.9 *
 9.5 ← 9.8 ↙ 10.7 * 9.8 → 10.2 *
 beste Teiler 15.5 (25.) 51.0 (28.) 73.0 (21.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.31 mm tief
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.87, vertikal: 0.92



Serie 4:
 10.8 * 9.9 ↓ 9.8 ↘ 10.6 * 10.2 *
 10.5 * 10.8 * 10.3 * 10.4 * 9.3 ←
 beste Teiler 35.0 (37.) 42.4 (31.) 91.0 (34.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.95, vertikal: 0.90



Serie 5:
 10.4 * 10.6 * 10.0 ↗ 10.2 * 9.2 ←
 10.2 * 10.1 ↘ 10.3 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 96.3 (42.) 100.8 (50.) 131.5 (49.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.54, horizontal: 2.02, vertikal: 0.82



Serie 6:
 9.8 ↖ 10.6 * 9.8 ↖ 10.6 * 10.5 *
 10.2 * 10.2 * 10.6 * 10.0 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 76.0 (54.) 94.3 (52.) 98.9 (58.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.23 mm hoch
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.53, vertikal: 1.17



LG 60 ZR – *Wertung* – **offene Klasse**
StandNr: 129
Wisbacher, Rebecca #110

StartNr: 29
19. Mai 2019 10:08
BSSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **625.2** (596)
 Serien: 104.3 105.4 105.1 104.4 103.1 102.9
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 47
 weiteste: 314 (3), 301 (31), 295 (51)
 beste Teiler 26.0 (55.) 26.1 (28.) 35.7 (1.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.21 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.07, vertikal: 1.02




Serie 1:
 10.8 * 10.7 * 9.7 → 10.5 * 10.7 *
 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.4 * 10.0 ↑
 beste Teiler 35.7 (1.) 70.6 (5.) 73.4 (2.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.05, vertikal: 0.98




Serie 2:
 10.6 * 10.3 * 10.4 * 10.7 * 10.8 *
 10.7 * 10.4 * 10.4 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 50.6 (15.) 68.1 (16.) 75.0 (14.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 0.81, horizontal: 0.92, vertikal: 0.69




Serie 3:
 10.8 * 10.3 * 10.5 * 10.8 * 10.6 *
 10.4 * 10.0 ↓ 10.8 * 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 26.1 (28.) 46.0 (24.) 49.8 (21.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.45 mm tief
 Streuwert 0.91, horizontal: 0.74, vertikal: 1.05



Serie 4:
 9.7 ↗ 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.5 *
 10.7 * 10.0 → 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 67.0 (32.) 75.0 (36.) 85.4 (38.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 0.97, horizontal: 1.06, vertikal: 0.88



Serie 5:
 10.6 * 10.3 * 10.6 * 10.7 * 10.2 *
 10.4 * 10.1 → 10.1 ↗ 10.1 ↑ 10.0 ↑
 beste Teiler 53.0 (44.) 76.6 (43.) 98.4 (41.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.52 mm hoch
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.12, vertikal: 1.19



Serie 6:
 9.8 ↗ 10.1 ↖ 9.8 ↘ 10.4 * 10.8 *
 10.1 → 10.2 * 10.7 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 26.0 (55.) 67.0 (58.) 85.7 (60.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.50, vertikal: 1.21

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 130

Peer, Franziska #109

StartNr: 30



19. Mai 2019 10:08

ÖSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.9** (594)
 Serien: 103.8 104.3 104.7 104.3 104.3 103.5
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 354 (4), 320 (59), 264 (10)
 beste Teiler 35.0 (58.) 46.6 (2.) 46.6 (24.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.00, horizontal: 1.00, vertikal: 0.99




Serie 1:
 10.6 * 10.8 * 10.0 ↑ 9.5 ↑ 10.7 *
 10.5 * 10.4 * 10.7 * 10.7 * 9.9 →
 beste Teiler 46.6 (2.) 51.0 (9.) 63.1 (8.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 0.96, vertikal: 1.42




Serie 2:
 10.5 * 10.3 * 10.1 ↗ 10.7 * 10.6 *
 10.4 * 10.7 * 10.4 * 10.1 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 68.4 (17.) 70.2 (14.) 93.2 (15.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 0.98, horizontal: 1.14, vertikal: 0.78




Serie 3:
 10.3 * 10.6 * 9.9 → 10.8 * 10.7 *
 10.5 * 10.6 * 10.3 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 46.6 (24.) 54.1 (29.) 72.1 (25.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 0.98, horizontal: 1.21, vertikal: 0.67



Serie 4:
 10.6 * 10.6 * 10.3 * 10.4 * 10.7 *
 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.1 ↘ 9.9 ↑
 beste Teiler 68.1 (35.) 83.2 (32.) 86.7 (37.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 0.98, vertikal: 1.07



Serie 5:
 10.3 * 10.7 * 10.3 * 10.7 * 10.5 *
 10.5 * 10.0 ↗ 10.2 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 62.4 (50.) 63.0 (42.) 73.9 (44.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 0.52 mm hoch
 Streuwert 0.84, horizontal: 0.65, vertikal: 1.00



Serie 6:
 10.6 * 10.3 * 10.5 * 10.4 * 9.9 ↗
 10.0 ↑ 10.6 * 10.8 * 9.7 → 10.7 *
 beste Teiler 35.0 (58.) 56.6 (60.) 93.4 (51.)
 Trefferlage 0.79 mm rechts, 0.83 mm hoch
 Streuwert 0.98, horizontal: 1.09, vertikal: 0.86

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 131

Waibel, Sheileen #77

StartNr: 31



19. Mai 2019 10:21

ÖSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.0** (586)
 Serien: 100.5 101.1 101.6 101.3 102.6 103.9
 Zähler: 46 14 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 497 (29), 443 (5), 378 (22)
 beste Teiler 15.5 (43.) 42.7 (47.) 44.2 (60.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.69, vertikal: 1.34




Serie 1:
 10.3 * 10.0 → 10.4 * 10.7 * 9.2 ↗
 9.9 → 10.0 ↖ 10.3 * 10.0 ↓ 9.7 ↗
 beste Teiler 58.0 (4.) 127.3 (3.) 152.9 (8.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.85, horizontal: 2.11, vertikal: 1.55




Serie 2:
 9.9 ↓ 10.5 * 10.7 * 10.0 ↗ 9.6 ↗
 9.9 ↘ 10.4 * 10.1 ↖ 9.8 ↗ 10.2 *
 beste Teiler 58.8 (13.) 123.0 (12.) 128.6 (17.)
 Trefferlage 1.03 mm links, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.31, vertikal: 1.65




Serie 3:
 10.6 * 9.4 ↗ 10.4 * 10.2 * 10.6 *
 10.4 * 10.4 * 10.4 * 9.0 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 79.6 (21.) 92.9 (25.) 128.1 (27.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.46 mm hoch
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.96, vertikal: 1.37



Serie 4:
 10.0 ↘ 10.1 ↗ 10.1 ↗ 10.1 ↓ 10.3 *
 10.6 * 10.0 ↗ 10.1 ↗ 10.1 → 9.9 ↗
 beste Teiler 91.9 (36.) 155.5 (35.) 209.3 (38.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.10 mm hoch
 Streuwert 1.55, horizontal: 1.70, vertikal: 1.39



Serie 5:
 9.8 ↘ 9.8 → 10.9 * 10.3 * 10.5 *
 10.3 * 10.8 * 10.2 * 10.1 ↘ 9.9 ↗
 beste Teiler 15.5 (43.) 42.7 (47.) 123.8 (45.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.80 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.64, vertikal: 0.93



Serie 6:
 10.5 * 10.8 * 10.2 * 10.2 * 10.1 ↓
 10.2 * 9.8 ↖ 10.6 * 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 44.2 (60.) 46.1 (52.) 72.8 (59.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.21 mm hoch
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.34, vertikal: 1.11



LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**
StandNr: 132
Kitzbichler, Jasmin #114

StartNr: 32
19. Mai 2019 10:40
ÖSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **588.8** (560)
 Serien: 99.7 97.1 96.3 98.4 99.0 98.3
 Zähler: 26 28 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 644 (23), 607 (15), 589 (3)
 beste Teiler 66.5 (40.) 75.6 (42.) 76.5 (36.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.27, vertikal: 2.24




Serie 1:
 10.1 → 10.4 * 8.6 ↗ 10.3 * 9.8 ↑
 9.3 ↑ 10.5 * 10.0 ↗ 10.5 * 10.2 *
 beste Teiler 108.2 (7.) 121.4 (9.) 133.7 (2.)
 Trefferlage 1.37 mm rechts, 1.12 mm hoch
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.44, vertikal: 1.82




Serie 2:
 9.6 ↙ 10.2 * 10.0 ↙ 9.0 → 8.5 ↗
 9.9 ↗ 10.4 * 9.9 ↑ 9.9 ↗ 9.7 ↘
 beste Teiler 141.4 (17.) 185.2 (12.) 238.4 (13.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 2.50, horizontal: 2.82, vertikal: 2.14




Serie 3:
 9.0 ↓ 10.5 * 8.4 ↗ 10.1 → 9.0 ↘
 9.8 ↘ 10.2 * 9.9 ↘ 9.4 ↙ 10.0 ↗
 beste Teiler 109.0 (22.) 185.7 (27.) 216.6 (24.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.58 mm hoch
 Streuwert 2.69, horizontal: 2.71, vertikal: 2.67



Serie 4:
 10.6 * 9.8 ↓ 9.6 ↗ 9.9 ↘ 9.2 ↓
 10.6 * 8.7 ↘ 8.9 → 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 66.5 (40.) 76.5 (36.) 94.0 (31.)
 Trefferlage 1.14 mm rechts, 0.80 mm tief
 Streuwert 2.23, horizontal: 2.09, vertikal: 2.36



Serie 5:
 9.8 ↗ 10.7 * 9.9 ↘ 10.1 ↘ 10.4 *
 10.1 ↙ 8.9 ↘ 9.0 ↑ 9.6 → 10.5 *
 beste Teiler 75.6 (42.) 104.6 (50.) 150.3 (45.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.08, vertikal: 2.31



Serie 6:
 9.5 ↓ 9.3 ↘ 10.4 * 9.6 → 9.7 ↘
 10.5 * 9.5 ↘ 9.6 ↑ 9.6 → 10.6 *
 beste Teiler 88.8 (60.) 115.6 (56.) 144.0 (53.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 0.01 mm hoch
 Streuwert 2.21, horizontal: 2.24, vertikal: 2.18

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 133

Panagopoulos, Miriam #117

StartNr: 33



19. Mai 2019 10:01

OÖ – LHA Linz

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **568.8** (544)
 Serien: 95.2 97.1 94.1 91.7 97.4 93.3
 Zähler: 18 29 12 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 903 (32), 726 (6), 712 (1)
 beste Teiler 0.0 (57.) 73.2 (38.) 136.4 (41.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 1.22 mm hoch
 Streuwert 2.80, horizontal: 3.06, vertikal: 2.51



Serie 1:

8.1 → 9.8 → 10.2 * 9.8 ↖ 9.8 ↗
 8.0 ↖ 10.4 * 9.8 ↗ 9.1 ↖ 10.2 *


beste Teiler 144.0 (7.) 184.7 (3.) 188.3 (10.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 0.33 mm tief
 Streuwert 2.96, horizontal: 3.94, vertikal: 1.42



Serie 2:

10.1 ↗ 9.5 ↓ 9.8 ↓ 10.3 * 10.0 ↑
 10.1 ↓ 9.3 ↘ 9.9 ↖ 9.0 ↑ 9.1 ↘


beste Teiler 151.1 (14.) 215.8 (11.) 225.9 (16.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 0.74 mm hoch
 Streuwert 2.24, horizontal: 0.96, vertikal: 3.02



Serie 3:

10.3 * 9.0 ↖ 8.5 ↑ 9.0 ↑ 9.0 ←
 8.4 → 9.9 ↑ 9.9 → 9.7 ↑ 10.4 *


beste Teiler 138.6 (30.) 164.6 (21.) 266.5 (27.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 1.68 mm hoch
 Streuwert 2.87, horizontal: 3.20, vertikal: 2.51



Serie 4:

9.8 ↘ 7.3 ← 9.1 ↗ 9.1 ↑ 10.4 *
 8.7 ↘ 9.0 ↘ 10.7 * 8.4 ↗ 9.2 ↘


beste Teiler 73.2 (38.) 142.8 (35.) 300.5 (31.)
 Trefferlage 1.20 mm links, 2.88 mm hoch
 Streuwert 2.93, horizontal: 3.60, vertikal: 2.06



Serie 5:

10.4 * 9.2 → 10.1 ↑ 10.1 ↘ 10.3 *
 8.9 ↘ 8.8 ← 9.7 ↗ 10.3 * 9.6 ↗

beste Teiler 136.4 (41.) 152.5 (45.) 158.1 (49.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 1.08 mm hoch
 Streuwert 2.38, horizontal: 2.90, vertikal: 1.73



Serie 6:

9.5 ↘ 9.0 ↘ 9.4 ↘ 8.8 ↘ 8.1 ↗
 9.9 ↘ 10.9 * 8.4 ↘ 8.9 ↗ 10.4 *

beste Teiler 0.0 (57.) 139.1 (60.) 265.8 (56.)
 Trefferlage 0.43 mm links, 1.29 mm hoch
 Streuwert 3.23, horizontal: 3.25, vertikal: 3.21

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 134

Mathis, Elias #90

StartNr: 34



19. Mai 2019 10:05

V – SG Hohenems


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.8** (596)
 Serien: 104.5 102.7 104.4 104.9 103.4 103.9
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 298 (15), 282 (14), 262 (60)
 beste Teiler 11.4 (34.) 28.4 (52.) 39.8 (43.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.15, vertikal: 1.04




Serie 1:
 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.5 *
 10.6 * 10.4 * 10.8 * 10.0 ← 10.1 ↓
 beste Teiler 43.9 (8.) 94.2 (4.) 96.7 (6.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.19 mm tief
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.03, vertikal: 1.08




Serie 2:
 10.7 * 10.6 * 10.1 ↓ 9.8 ↗ 9.8 ↗
 10.5 * 10.2 * 10.4 * 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 67.9 (11.) 89.0 (12.) 120.4 (16.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.36, horizontal: 0.89, vertikal: 1.70




Serie 3:
 10.1 → 10.4 * 10.6 * 10.7 * 10.5 *
 10.6 * 10.3 * 10.4 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 67.0 (24.) 77.1 (23.) 79.6 (29.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.21 mm hoch
 Streuwert 0.99, horizontal: 1.10, vertikal: 0.88



Serie 4:
 10.7 * 10.5 * 10.5 * 10.9 * 10.1 ↗
 10.4 * 10.3 * 10.3 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 11.4 (34.) 59.0 (31.) 65.4 (39.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 0.50 mm tief
 Streuwert 0.63, horizontal: 0.51, vertikal: 0.74



Serie 5:
 10.4 * 10.2 * 10.8 * 10.6 * 10.4 *
 10.0 → 10.7 * 10.0 ↗ 10.4 * 9.9 →
 beste Teiler 39.8 (43.) 58.8 (47.) 94.1 (44.)
 Trefferlage 0.94 mm rechts, 0.37 mm hoch
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.20, vertikal: 0.78



Serie 6:
 10.6 * 10.8 * 10.2 * 10.1 ← 10.4 *
 10.5 * 10.4 * 10.5 * 10.5 * 9.9 ←
 beste Teiler 28.4 (52.) 88.8 (51.) 106.9 (59.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 0.17 mm hoch
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.34, vertikal: 0.67

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 135

Köck, Rebecca #101

StartNr: 35

19. Mai 2019 10:39

ÖSB

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 136

Vogel, Nina #100

StartNr: 36



19. Mai 2019 10:06

BSSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **608.7** (585)
 Serien: 100.2 101.6 101.5 102.4 101.2 101.8
 Zähler: 46 13 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 33
 weiteste: 577 (49), 490 (18), 412 (27)
 beste Teiler 24.0 (45.) 37.7 (38.) 44.2 (17.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.63, horizontal: 1.84, vertikal: 1.39




Serie 1:
 9.7 ↗ 9.7 ↘ 10.2 * 9.8 ↗ 10.5 *
 10.0 → 9.6 ← 10.5 * 10.0 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 108.4 (5.) 120.5 (8.) 196.3 (3.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.73 mm hoch
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.84, vertikal: 1.65




Serie 2:
 10.2 * 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.6 *
 9.7 → 10.8 * 9.0 → 10.2 * 9.9 →
 beste Teiler 44.2 (17.) 79.0 (15.) 137.4 (13.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 0.19 mm tief
 Streuwert 1.64, horizontal: 2.14, vertikal: 0.90




Serie 3:
 9.7 ↘ 10.4 * 10.1 ← 10.5 * 10.5 *
 10.4 * 9.3 ↗ 10.2 * 10.3 * 10.1 ↑
 beste Teiler 106.5 (25.) 121.4 (24.) 135.0 (22.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.47, vertikal: 1.70



Serie 4:
 10.8 * 10.1 ↙ 9.6 ↗ 9.9 ↙ 10.1 ↙
 10.4 * 10.1 → 10.8 * 10.5 * 10.1 →
 beste Teiler 37.7 (38.) 49.0 (31.) 112.8 (39.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.64, vertikal: 1.29



Serie 5:
 10.7 * 10.6 * 9.4 ← 10.1 ↓ 10.9 *
 10.3 * 10.3 * 10.3 * 8.6 ↙ 10.0 ↓
 beste Teiler 24.0 (45.) 68.3 (41.) 93.1 (42.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 0.78 mm tief
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.97, vertikal: 1.44



Serie 6:
 10.3 * 10.2 * 10.1 ↘ 10.1 ↙ 10.2 *
 10.4 * 10.5 * 10.4 * 9.6 → 10.0 ←
 beste Teiler 117.3 (57.) 134.7 (56.) 139.9 (58.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.21 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.84, vertikal: 0.94

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 137

Straße, Lena #98

StartNr: 37



19. Mai 2019 10:26

BSSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.3** (592)
 Serien: 103.7 104.1 101.4 103.0 103.2 103.9
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 336 (30), 325 (29), 286 (55)
 beste Teiler 34.4 (11.) 48.3 (57.) 51.3 (35.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.17, vertikal: 1.25




Serie 1:
 10.4 * 10.6 * 10.1 ↓ 10.0 ↗ 10.1 →
 10.5 * 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 80.5 (2.) 93.4 (10.) 103.7 (8.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 0.99, vertikal: 1.24




Serie 2:
 10.8 * 10.2 * 10.4 * 10.7 * 10.1 ↗
 10.7 * 10.2 * 10.5 * 10.7 * 9.8 →
 beste Teiler 34.4 (11.) 56.2 (19.) 61.7 (16.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.21, vertikal: 1.04




Serie 3:
 10.4 * 10.0 ↗ 10.4 * 10.0 ↑ 10.2 *
 10.4 * 10.0 ↑ 10.7 * 9.7 → 9.6 ↗
 beste Teiler 67.7 (28.) 126.8 (26.) 128.0 (23.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.49 mm hoch
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.38, vertikal: 1.72



Serie 4:
 10.5 * 10.4 * 10.1 ↓ 10.3 * 10.7 *
 9.9 ↘ 9.9 ← 10.2 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 51.3 (35.) 120.3 (40.) 124.3 (39.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.10 mm hoch
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.42, vertikal: 1.19



Serie 5:
 10.6 * 10.2 * 10.2 * 9.9 ↘ 10.5 *
 10.2 * 10.7 * 10.6 * 10.2 * 10.1 →
 beste Teiler 60.2 (47.) 89.1 (48.) 91.0 (41.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.02, vertikal: 1.22



Serie 6:
 10.4 * 10.6 * 10.6 * 10.3 * 9.8 →
 10.5 * 10.8 * 10.4 * 9.8 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 48.3 (57.) 60.5 (60.) 83.4 (52.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.05, vertikal: 1.23

LG 60 ZR – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 138

Ungerank, Nadine #108

StartNr: 38



19. Mai 2019 10:35

ÖSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **620.6** (594)
 Serien: 102.6 104.3 102.6 104.8 103.6 102.7
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 46
 weiteste: 345 (58), 343 (1), 311 (24)
 beste Teiler 9.2 (20.) 48.0 (34.) 54.0 (57.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.19, vertikal: 1.21




Serie 1:
 9.6 ↗ 10.3 * 10.4 * 9.8 ← 10.2 *
 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 106.1 (7.) 107.0 (10.) 115.4 (8.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.40, vertikal: 1.10




Serie 2:
 10.4 * 10.7 * 10.3 * 10.7 * 10.1 ↓
 10.4 * 10.2 * 10.6 * 10.0 ↗ 10.9 *
 beste Teiler 9.2 (20.) 60.0 (12.) 63.2 (14.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.11, horizontal: 0.82, vertikal: 1.35




Serie 3:
 10.4 * 10.5 * 10.4 * 9.7 ↑ 10.0 ↗
 10.4 * 10.4 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 101.4 (22.) 102.7 (28.) 127.6 (21.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.17 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 0.92, vertikal: 1.56



Serie 4:
 10.4 * 10.1 ↖ 10.4 * 10.8 * 10.6 *
 10.7 * 10.5 * 10.7 * 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 48.0 (34.) 56.6 (38.) 56.7 (36.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 0.94, horizontal: 0.98, vertikal: 0.89



Serie 5:
 10.6 * 10.7 * 10.4 * 9.9 ↗ 10.2 *
 10.4 * 10.4 * 10.0 ← 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 66.9 (42.) 88.2 (50.) 90.4 (41.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.48 mm tief
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.03, vertikal: 1.10



Serie 6:
 10.4 * 10.4 * 10.7 * 10.3 * 9.9 ←
 10.0 ↘ 10.7 * 9.6 ↗ 10.1 → 10.6 *
 beste Teiler 54.0 (57.) 63.1 (53.) 90.1 (60.)
 Trefferlage 0.00 mm, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.56, vertikal: 1.28



LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**
StandNr: 139
Vogl, Jana #9

StartNr: 39
19. Mai 2019 9:56
T – SG Wattens


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.5** (594)
 Serien: 103.4 104.3 103.9 104.8 103.3 104.8
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 51
 weiteste: 354 (50), 293 (13), 281 (45)
 beste Teiler 21.9 (55.) 22.3 (59.) 31.1 (48.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.09 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.07, vertikal: 1.06




Serie 1:
 10.2 * 10.2 * 10.3 * 10.2 * 10.4 *
 10.2 * 10.3 * 10.4 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 63.1 (9.) 102.8 (10.) 129.3 (5.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.63 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.09, vertikal: 1.02




Serie 2:
 10.5 * 10.7 * 9.8 → 10.7 * 10.7 *
 10.3 * 10.3 * 10.4 * 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 52.0 (15.) 57.2 (12.) 58.2 (20.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.35, vertikal: 0.57




Serie 3:
 10.6 * 10.5 * 10.5 * 9.9 → 10.3 *
 10.6 * 10.5 * 9.9 ↖ 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 62.9 (29.) 81.8 (26.) 94.4 (21.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.29, vertikal: 0.75



Serie 4:
 10.7 * 10.4 * 10.7 * 10.2 * 10.6 *
 10.5 * 9.9 ↓ 10.6 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 52.2 (31.) 53.6 (33.) 56.8 (40.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.23 mm tief
 Streuwert 0.94, horizontal: 0.71, vertikal: 1.12



Serie 5:
 10.4 * 10.2 * 10.3 * 10.7 * 9.8 ↓
 10.5 * 10.4 * 10.8 * 10.7 * 9.5 ↓
 beste Teiler 31.1 (48.) 64.8 (49.) 68.5 (44.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.43 mm tief
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.08, vertikal: 1.46



Serie 6:
 10.0 ↘ 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.9 *
 10.4 * 10.0 ↘ 10.1 ↖ 10.9 * 10.8 *
 beste Teiler 21.9 (55.) 22.3 (59.) 42.4 (60.)
 Trefferlage 0.26 mm rechts, 0.23 mm tief
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.08, vertikal: 0.93

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 140

Wadlegger, Stefan #113

StartNr: 40



19. Mai 2019 10:18

ÖSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.0** (580)
 Serien: 103.7 100.1 102.1 101.1 103.3 98.7
 Zähler: 40 20 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 463 (55), 430 (12), 414 (57)
 beste Teiler 7.8 (22.) 21.0 (2.) 52.6 (50.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.28 mm hoch
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.76, vertikal: 1.45




Serie 1:
 10.4 * 10.9 * 10.4 * 10.5 * 9.4 ↘
 10.5 * 10.5 * 10.2 * 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 21.0 (2.) 71.1 (10.) 107.9 (4.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.35, vertikal: 1.09




Serie 2:
 10.3 * 9.2 ↑ 9.6 ↘ 10.5 * 10.6 *
 9.6 ↙ 10.2 * 10.5 * 9.9 ↙ 9.7 ↙
 beste Teiler 95.2 (15.) 115.0 (18.) 118.0 (14.)
 Trefferlage 1.19 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.71, horizontal: 1.48, vertikal: 1.91




Serie 3:
 10.5 * 10.9 * 10.4 * 9.7 ↙ 9.7 ↙
 9.7 ↙ 10.6 * 9.8 ↗ 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 7.8 (22.) 81.8 (27.) 106.6 (29.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.51, horizontal: 1.94, vertikal: 0.88



Serie 4:
 10.0 ↑ 9.7 ↙ 10.1 ↑ 10.4 * 10.2 *
 9.6 ↙ 10.7 * 10.1 ↓ 9.9 → 10.4 *
 beste Teiler 75.4 (37.) 128.2 (34.) 150.4 (40.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.22 mm tief
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.82, vertikal: 1.52



Serie 5:
 10.1 ↘ 10.5 * 10.5 * 10.0 ↓ 9.9 ↘
 10.5 * 10.1 → 10.6 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 52.6 (50.) 79.2 (48.) 107.0 (43.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.09 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.05, vertikal: 1.40



Serie 6:
 10.6 * 9.8 ↙ 10.4 * 9.5 ↗ 9.1 ↘
 9.3 ↗ 9.3 → 10.4 * 10.5 * 9.8 ↗
 beste Teiler 100.2 (51.) 105.1 (59.) 138.1 (58.)
 Trefferlage 0.42 mm rechts, 1.21 mm hoch
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.42, vertikal: 1.52

LG 60 ZR – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 108

Weiler, Kevin #33

StartNr: 49

19. Mai 2019 10:05

T – SG Innervillgraten

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik