





**Ergebnis: 380 (401.7)**  
**Serien: 96 94 95 95**  
**Zähler: 21 18 1 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 18**  
**weiteste: 503 (18), 470 (21), 370 (31)**  
**beste Teiler 73.0 (20.) 75.1 (9.) 79.2 (13.)**  
**Trefferlage 0.13 mm links, 0.54 mm tief**  
**Streuwert 1.76, horizontal: 1.58, vertikal: 1.92**




**Serie 1:**  
 9.7 ↓ 10.2 \* 10.5 \* 9.6 ↙ 10.2 \*  
 10.6 \* 10.0 ↘ 9.9 ↘ 10.7 \* 9.9 ↖  
**beste Teiler 75.1 (9.) 90.1 (6.) 103.0 (3.)**  
**Trefferlage 0.30 mm links, 0.67 mm tief**  
**Streuwert 1.58, horizontal: 1.62, vertikal: 1.53**



**Serie 2:**  
 9.9 ↘ 9.9 ↗ 10.6 \* 10.0 → 9.8 ↓  
 10.0 ↘ 10.4 \* 8.9 → 9.9 → 10.7 \*  
**beste Teiler 73.0 (20.) 79.2 (13.) 130.7 (17.)**  
**Trefferlage 1.13 mm rechts, 0.07 mm tief**  
**Streuwert 1.75, horizontal: 1.90, vertikal: 1.59**





**Serie 3:**  
 9.1 ↓ 9.6 ↓ 10.6 \* 10.6 \* 9.6 ↘  
 9.8 ↑ 10.4 \* 10.3 \* 10.3 \* 9.7 ↓  
**beste Teiler 89.6 (23.) 100.7 (24.) 140.0 (27.)**  
**Trefferlage 0.67 mm links, 0.87 mm tief**  
**Streuwert 1.84, horizontal: 0.68, vertikal: 2.51**




**Serie 4:**  
 9.5 ↓ 10.6 \* 10.2 \* 9.6 ↓ 10.2 \*  
 9.7 ↘ 9.8 ↙ 10.6 \* 10.2 \* 9.9 ↗  
**beste Teiler 86.5 (32.) 96.5 (38.) 179.0 (33.)**  
**Trefferlage 0.70 mm links, 0.56 mm tief**  
**Streuwert 1.73, horizontal: 1.27, vertikal: 2.09**

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 384 (401.0)**  
**Serien:** 96 97 94 97  
**Zähler:** 26 12 2 0 0 0 0 0 0 0  
**Innenzehner:** 22  
**weiteste:** 508 (21), 501 (36), 484 (29)  
**beste Teiler** 35.3 (22.) 41.1 (20.) 49.5 (31.)  
**Trefferlage** 0.52 mm links, 0.34 mm hoch  
**Streuwert** 1.85, horizontal: 2.10, vertikal: 1.57




**Serie 1:**  
 10.4 \* 9.1 ← 9.8 ↑ 9.5 ← 10.4 \*  
 10.6 \* 10.5 \* 10.3 \* 10.4 \* 9.0 ↘  
**beste Teiler** 88.0 (6.) 112.7 (7.) 126.3 (9.)  
**Trefferlage** 1.09 mm links, 0.86 mm hoch  
**Streuwert** 1.75, horizontal: 1.98, vertikal: 1.49



**Serie 2:**  
 10.1 ↘ 10.2 \* 9.9 ↘ 9.8 ← 10.5 \*  
 10.2 \* 10.3 \* 10.5 \* 9.7 ↓ 10.8 \*  
**beste Teiler** 41.1 (20.) 106.2 (15.) 121.4 (18.)  
**Trefferlage** 0.47 mm links, 0.03 mm hoch  
**Streuwert** 1.51, horizontal: 1.43, vertikal: 1.59





**Serie 3:**  
 8.9 ↘ 10.8 \* 10.2 \* 9.1 ← 10.3 \*  
 10.3 \* 9.7 ↘ 9.6 ↑ 9.0 ↘ 10.3 \*  
**beste Teiler** 35.3 (22.) 161.2 (26.) 169.1 (25.)  
**Trefferlage** 0.31 mm links, 0.51 mm hoch  
**Streuwert** 2.38, horizontal: 2.80, vertikal: 1.86




**Serie 4:**  
 10.8 \* 10.1 ↘ 10.2 \* 10.3 \* 10.1 ↗  
 8.9 ↘ 10.0 ↗ 10.2 \* 9.7 ← 10.5 \*  
**beste Teiler** 49.5 (31.) 104.8 (40.) 164.1 (34.)  
**Trefferlage** 0.19 mm links, 0.04 mm tief  
**Streuwert** 1.82, horizontal: 2.19, vertikal: 1.36

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 380 (399.7)**  
**Serien: 94 96 94 96**  
**Zähler: 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 15**  
**weiteste: 489 (33), 483 (11), 479 (29)**  
**beste Teiler 29.4 (30.) 55.1 (5.) 58.0 (39.)**  
**Trefferlage 0.70 mm rechts, 0.78 mm hoch**  
**Streuwert 1.79, horizontal: 1.92, vertikal: 1.64**




**Serie 1:**  
 10.6 \* 9.5 ↖ 9.8 ↙ 9.7 ↖ 10.7 \*  
 10.0 ↑ 9.7 ↑ 9.7 ↗ 9.8 ↑ 10.5 \*  
**beste Teiler 55.1 (5.) 80.4 (1.) 124.0 (10.)**  
**Trefferlage 0.72 mm links, 1.33 mm hoch**  
**Streuwert 1.57, horizontal: 1.56, vertikal: 1.58**



**Serie 2:**  
 9.0 ↘ 10.0 ← 10.0 ← 10.0 ↗ 10.6 \*  
 10.6 \* 9.5 ↗ 10.3 \* 9.9 ↗ 9.7 ↗  
**beste Teiler 84.7 (15.) 100.5 (16.) 159.2 (18.)**  
**Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.63 mm hoch**  
**Streuwert 1.89, horizontal: 1.95, vertikal: 1.82**



**Serie 3:**  
 9.1 ↗ 9.7 ↖ 10.5 \* 9.9 ↑ 10.2 \*  
 10.6 \* 9.7 → 9.9 ↑ 9.0 → 10.8 \*  
**beste Teiler 29.4 (30.) 98.2 (26.) 114.7 (23.)**  
**Trefferlage 1.02 mm rechts, 1.23 mm hoch**  
**Streuwert 1.81, horizontal: 1.73, vertikal: 1.89**





**Serie 4:**  
 9.3 → 10.3 \* 9.0 → 10.6 \* 10.7 \*  
 9.9 ↘ 10.3 \* 9.9 → 10.7 \* 10.0 →  
**beste Teiler 58.0 (39.) 66.0 (35.) 92.0 (34.)**  
**Trefferlage 1.73 mm rechts, 0.05 mm tief**  
**Streuwert 1.44, horizontal: 1.79, vertikal: 0.96**


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


**Ergebnis: 379 (397.8)**  
**Serien: 95 93 93 98**  
**Zähler: 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 15**  
**weiteste: 487 (40), 471 (9), 457 (12)**  
**beste Teiler 69.8 (39.) 77.4 (18.) 102.1 (5.)**  
**Trefferlage 0.13 mm links, 0.44 mm hoch**  
**Streuwert 1.98, horizontal: 1.86, vertikal: 2.09**




**Serie 1:**  
 10.4 \* 9.8 ↘ 9.7 ↓ 9.9 ↑ 10.5 \*  
 10.2 \* 10.4 \* 10.5 \* 9.1 ↖ 9.2 ↑  
**beste Teiler 102.1 (5.) 120.7 (8.) 133.7 (1.)**  
**Trefferlage 0.48 mm links, 0.70 mm hoch**  
**Streuwert 1.99, horizontal: 1.87, vertikal: 2.11**



**Serie 2:**  
 9.3 ↖ 9.1 ↑ 9.2 ↗ 9.9 ↑ 9.8 ↓  
 9.9 ↓ 10.5 \* 10.6 \* 9.8 ↗ 10.2 \*  
**beste Teiler 77.4 (18.) 117.6 (17.) 181.8 (20.)**  
**Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.87 mm hoch**  
**Streuwert 2.16, horizontal: 1.75, vertikal: 2.50**



**Serie 3:**  
 9.5 ↖ 10.4 \* 9.2 ↑ 9.8 ↖ 10.5 \*  
 9.8 ↗ 9.8 ↖ 9.8 ↖ 9.7 ↖ 10.0 ↑  
**beste Teiler 123.0 (25.) 145.0 (22.) 242.9 (30.)**  
**Trefferlage 1.44 mm links, 0.94 mm hoch**  
**Streuwert 1.79, horizontal: 1.93, vertikal: 1.63**





**Serie 4:**  
 10.4 \* 10.4 \* 10.0 ↓ 10.3 \* 9.9 →  
 10.1 ↘ 10.1 ↘ 10.4 \* 10.7 \* 9.0 ↓  
**beste Teiler 69.8 (39.) 134.4 (38.) 142.2 (31.)**  
**Trefferlage 0.95 mm rechts, 0.74 mm tief**  
**Streuwert 1.50, horizontal: 1.00, vertikal: 1.87**


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


**Ergebnis: 391 (407.3)**  
**Serien:** 98 97 99 97  
**Zähler:** 32 7 1 0 0 0 0 0 0 0  
**Innenzehner:** 23  
**weiteste:** 582 (9), 372 (32), 371 (14)  
**beste Teiler** 34.0 (28.) 44.7 (35.) 52.3 (1.)  
**Trefferlage** 0.81 mm links, 0.10 mm tief  
**Streuwert** 1.48, horizontal: 1.55, vertikal: 1.40




**Serie 1:**  
 10.7 \* 10.5 \* 10.1 ↘ 10.3 \* 10.1 ↗  
 10.5 \* 10.7 \* 10.2 \* 8.6 ↙ 10.2 \*  
**beste Teiler** 52.3 (1.) 70.3 (7.) 106.5 (6.)  
**Trefferlage** 0.49 mm links, 0.16 mm tief  
**Streuwert** 1.71, horizontal: 1.88, vertikal: 1.51



**Serie 2:**  
 10.1 ← 10.1 ← 10.0 ↘ 9.5 ↗ 10.7 \*  
 10.4 \* 10.1 ↗ 10.0 ← 9.5 ↘ 9.5 ←  
**beste Teiler** 61.7 (15.) 131.0 (16.) 215.8 (11.)  
**Trefferlage** 1.70 mm links, 0.50 mm tief  
**Streuwert** 1.41, horizontal: 1.56, vertikal: 1.24





**Serie 3:**  
 10.7 \* 10.4 \* 10.6 \* 9.7 ↗ 10.1 ↘  
 10.5 \* 10.0 ↗ 10.8 \* 10.3 \* 10.2 \*  
**beste Teiler** 34.0 (28.) 66.6 (21.) 80.0 (23.)  
**Trefferlage** 0.49 mm links, 0.72 mm hoch  
**Streuwert** 1.13, horizontal: 0.90, vertikal: 1.33




**Serie 4:**  
 10.4 \* 9.5 ↓ 10.4 \* 9.8 ← 10.8 \*  
 10.2 \* 10.4 \* 10.6 \* 9.9 ← 10.2 \*  
**beste Teiler** 44.7 (35.) 96.0 (38.) 137.0 (37.)  
**Trefferlage** 0.54 mm links, 0.47 mm tief  
**Streuwert** 1.46, horizontal: 1.56, vertikal: 1.35

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 376 (393.6)**  
**Serien: 95 94 93 94**  
**Zähler: 18 20 2 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 14**  
**weiteste: 634 (13), 539 (33), 492 (6)**  
**beste Teiler 46.6 (28.) 80.2 (7.) 84.1 (23.)**  
**Trefferlage 0.08 mm links, 1.30 mm hoch**  
**Streuwert 2.04, horizontal: 2.17, vertikal: 1.89**




**Serie 1:**  
 10.2 \* 9.8 ↗ 9.3 → 9.2 ↘ 9.4 ↘  
 9.0 ↖ 10.6 \* 10.1 ↑ 10.5 \* 10.1 ↗  
**beste Teiler 80.2 (7.) 114.5 (9.) 189.1 (1.)**  
**Trefferlage 0.21 mm links, 1.51 mm hoch**  
**Streuwert 2.03, horizontal: 2.69, vertikal: 1.01**



**Serie 2:**  
 10.5 \* 10.1 ↓ 8.4 ↑ 9.5 ↘ 10.6 \*  
 9.4 ← 10.0 ↑ 10.5 \* 9.7 ↘ 9.7 ↘  
**beste Teiler 90.4 (15.) 112.6 (11.) 118.2 (18.)**  
**Trefferlage 1.14 mm links, 1.62 mm hoch**  
**Streuwert 1.88, horizontal: 1.30, vertikal: 2.32**





**Serie 3:**  
 9.8 ↓ 10.3 \* 10.6 \* 9.9 ↑ 9.4 →  
 9.6 ↑ 9.9 → 10.8 \* 9.2 ↘ 9.1 ↗  
**beste Teiler 46.6 (28.) 84.1 (23.) 163.6 (22.)**  
**Trefferlage 0.84 mm rechts, 0.85 mm hoch**  
**Streuwert 2.06, horizontal: 2.19, vertikal: 1.93**




**Serie 4:**  
 9.3 ↓ 9.7 ← 8.8 ↗ 9.8 ↑ 10.4 \*  
 10.6 \* 10.3 \* 10.2 \* 9.1 ↗ 10.2 \*  
**beste Teiler 84.1 (36.) 126.0 (35.) 175.9 (37.)**  
**Trefferlage 0.16 mm rechts, 1.23 mm hoch**  
**Streuwert 2.17, horizontal: 2.11, vertikal: 2.22**

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 383 (401.3)**  
**Serien: 95 95 99 94**  
**Zähler: 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 17**  
**weiteste: 434 (17), 416 (2), 415 (12)**  
**beste Teiler 33.3 (26.) 43.9 (11.) 49.6 (28.)**  
**Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.25 mm hoch**  
**Streuwert 1.84, horizontal: 1.94, vertikal: 1.72**




**Serie 1:**  
 9.3 → 9.3 → 9.3 ↘ 10.2 \* 10.5 \*  
 10.6 \* 9.9 ↘ 10.1 ↘ 10.1 ↓ 9.4 ←  
**beste Teiler 94.2 (6.) 103.0 (5.) 180.4 (4.)**  
**Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.19 mm tief**  
**Streuwert 2.13, horizontal: 2.64, vertikal: 1.46**



**Serie 2:**  
 10.8 \* 9.3 ↘ 10.7 \* 10.1 ↘ 9.7 ↗  
 9.7 ↑ 9.2 → 10.0 ↓ 9.6 ↖ 10.3 \*  
**beste Teiler 43.9 (11.) 72.7 (13.) 165.9 (20.)**  
**Trefferlage 0.57 mm links, 0.86 mm hoch**  
**Streuwert 1.98, horizontal: 2.12, vertikal: 1.83**





**Serie 3:**  
 10.2 \* 9.9 ↘ 10.5 \* 10.0 ↘ 10.6 \*  
 10.8 \* 10.4 \* 10.8 \* 10.0 ↑ 10.4 \*  
**beste Teiler 33.3 (26.) 49.6 (28.) 98.3 (25.)**  
**Trefferlage 0.21 mm links, 0.49 mm hoch**  
**Streuwert 1.21, horizontal: 0.93, vertikal: 1.44**




**Serie 4:**  
 10.2 \* 9.8 ↑ 10.3 \* 10.3 \* 10.4 \*  
 9.9 ← 9.8 ↓ 9.6 ↗ 9.7 ↘ 9.6 ↓  
**beste Teiler 148.2 (35.) 169.0 (33.) 174.0 (34.)**  
**Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.15 mm tief**  
**Streuwert 1.93, horizontal: 1.73, vertikal: 2.11**

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 378 (396.4)**  
**Serien:** 94 93 97 94  
**Zähler:** 19 20 1 0 0 0 0 0 0 0  
**Innenzehner:** 14  
**weiteste:** 523 (14), 481 (21), 474 (34)  
**beste Teiler** 75.7 (28.) 93.0 (20.) 97.4 (1.)  
**Trefferlage** 0.03 mm links, 0.50 mm hoch  
**Streuwert** 2.03, horizontal: 2.34, vertikal: 1.66




**Serie 1:**  
 10.6 \* 9.5 ↘ 9.8 ↘ 10.4 \* 9.9 ↘  
 9.9 ↙ 9.6 ↑ 9.8 ↘ 10.2 \* 10.2 \*  
**beste Teiler** 97.4 (1.) 128.3 (4.) 184.2 (9.)  
**Trefferlage** 0.72 mm rechts, 0.01 mm hoch  
**Streuwert** 1.81, horizontal: 1.88, vertikal: 1.74



**Serie 2:**  
 9.8 → 10.1 ↓ 10.2 \* 8.9 ← 10.5 \*  
 9.5 ↘ 9.3 → 9.4 ← 9.1 ← 10.6 \*  
**beste Teiler** 93.0 (20.) 106.0 (15.) 197.0 (13.)  
**Trefferlage** 0.88 mm links, 0.44 mm hoch  
**Streuwert** 2.40, horizontal: 3.10, vertikal: 1.37



**Serie 3:**  
 9.0 → 10.0 ↙ 10.5 \* 10.1 ↓ 10.3 \*  
 10.4 \* 9.1 ← 10.7 \* 9.6 ↑ 10.4 \*  
**beste Teiler** 75.7 (28.) 125.0 (23.) 126.2 (26.)  
**Trefferlage** 0.25 mm links, 0.05 mm tief  
**Streuwert** 2.04, horizontal: 2.33, vertikal: 1.69





**Serie 4:**  
 9.9 ↗ 9.7 ↘ 9.9 ↗ 9.1 ↘ 9.9 ↑  
 9.7 ↗ 10.3 \* 10.0 ↑ 10.1 ↓ 10.4 \*  
**beste Teiler** 142.6 (40.) 169.6 (37.) 204.9 (39.)  
**Trefferlage** 0.27 mm rechts, 1.59 mm hoch  
**Streuwert** 1.71, horizontal: 1.88, vertikal: 1.52


Unterschrift des Schützen




**Ergebnis: 396 (416.9)**  
**Serien: 98 100 99 99**  
**Zähler: 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 34**  
**weiteste: 322 (31), 262 (7), 258 (2)**  
**beste Teiler 24.6 (34.) 25.4 (17.) 27.2 (3.)**  
**Trefferlage 0.07 mm links, 0.35 mm hoch**  
**Streuwert 1.05, horizontal: 0.91, vertikal: 1.16**




**Serie 1:**  
 10.6 \* 9.9 → 10.8 \* 10.7 \* 10.5 \*  
 10.3 \* 9.9 ↗ 10.2 \* 10.4 \* 10.7 \*  
**beste Teiler 27.2 (3.) 66.6 (10.) 73.9 (4.)**  
**Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.46 mm hoch**  
**Streuwert 1.10, horizontal: 1.16, vertikal: 1.04**



**Serie 2:**  
 10.5 \* 10.8 \* 10.6 \* 10.2 \* 10.2 \*  
 10.5 \* 10.9 \* 10.1 ↘ 10.3 \* 10.4 \*  
**beste Teiler 25.4 (17.) 28.0 (12.) 99.0 (13.)**  
**Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.11 mm tief**  
**Streuwert 1.05, horizontal: 0.84, vertikal: 1.23**



**Serie 3:**  
 10.4 \* 10.4 \* 10.3 \* 10.4 \* 10.4 \*  
 10.4 \* 10.4 \* 9.9 ↗ 10.3 \* 10.7 \*  
**beste Teiler 56.0 (30.) 126.5 (21.) 126.8 (25.)**  
**Trefferlage 0.27 mm links, 0.32 mm hoch**  
**Streuwert 1.08, horizontal: 1.01, vertikal: 1.14**





**Serie 4:**  
 9.7 ↑ 10.7 \* 10.4 \* 10.9 \* 10.0 ↑  
 10.8 \* 10.5 \* 10.5 \* 10.8 \* 10.5 \*  
**beste Teiler 24.6 (34.) 34.9 (36.) 40.1 (39.)**  
**Trefferlage 0.28 mm links, 0.76 mm hoch**  
**Streuwert 0.96, horizontal: 0.59, vertikal: 1.23**

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

**Ergebnis: 389 (407.8)**  
**Serien:** 94 99 99 97  
**Zähler:** 30 9 1 0 0 0 0 0 0  
**Innenzehner:** 24  
**weiteste:** 633 (4), 398 (25), 390 (5)  
**beste Teiler** 12.1 (12.) 52.6 (26.) 67.2 (40.)  
**Trefferlage** 0.42 mm rechts, 0.55 mm hoch  
**Streuwert** 1.52, horizontal: 1.63, vertikal: 1.39


**Serie 1:**


9.8 ↑      10.1 ↖      10.5 \*      8.4 ↗      9.4 ↖  
 9.6 →      10.1 ↗      10.5 \*      9.6 →      10.4 \*

**beste Teiler** 104.4 (8.) 117.0 (3.) 131.6 (10.)  
**Trefferlage** 1.24 mm rechts, 1.21 mm hoch  
**Streuwert** 1.97, horizontal: 2.23, vertikal: 1.66


**Serie 2:**


10.1 →      10.9 \*      10.6 \*      9.9 ↘      10.2 \*  
 10.3 \*      10.7 \*      10.2 \*      10.6 \*      10.5 \*

**beste Teiler** 12.1 (12.) 69.6 (17.) 94.5 (13.)  
**Trefferlage** 0.16 mm rechts, 0.28 mm hoch  
**Streuwert** 1.12, horizontal: 1.10, vertikal: 1.15


**Serie 3:**

10.6 \*      10.4 \*      10.5 \*      10.2 \*      9.4 →  
 10.7 \*      10.6 \*      10.4 \*      10.0 ↖      10.1 ↗

**beste Teiler** 52.6 (26.) 79.1 (27.) 83.7 (21.)  
**Trefferlage** 0.42 mm rechts, 0.48 mm hoch  
**Streuwert** 1.33, horizontal: 1.67, vertikal: 0.87


**Serie 4:**



9.7 ↘      9.9 ↗      10.5 \*      10.5 \*      9.8 ↖  
 10.1 ↓      10.4 \*      10.7 \*      10.2 \*      10.7 \*

**beste Teiler** 67.2 (40.) 69.8 (38.) 103.4 (34.)  
**Trefferlage** 0.12 mm links, 0.23 mm hoch  
**Streuwert** 1.45, horizontal: 1.17, vertikal: 1.69


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


**Ergebnis: 386 (404.9)**  
**Serien: 96 95 99 96**  
**Zähler: 27 12 1 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 22**  
**weiteste: 526 (6), 461 (5), 458 (4)**  
**beste Teiler 38.9 (15.) 39.0 (24.) 56.0 (27.)**  
**Trefferlage 0.15 mm links, 0.08 mm hoch**  
**Streuwert 1.71, horizontal: 1.98, vertikal: 1.39**




**Serie 1:**  
 10.4 \*                      10.2 \*                      10.1 ↘                      9.1 ↖                      9.1 ↙  
 8.8 ↖                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.0 ←                      10.2 \*  
**beste Teiler 77.2 (8.) 98.3 (7.) 140.0 (1.)**  
**Trefferlage 0.78 mm links, 0.46 mm tief**  
**Streuwert 2.15, horizontal: 2.39, vertikal: 1.88**



**Serie 2:**  
 9.9 ↖                      9.9 ←                      9.9 ↗                      10.3 \*                      10.8 \*  
 9.8 ↖                      10.1 →                      10.0 ↑                      10.5 \*                      9.9 →  
**beste Teiler 38.9 (15.) 113.3 (19.) 168.0 (14.)**  
**Trefferlage 0.01 mm links, 0.64 mm hoch**  
**Streuwert 1.63, horizontal: 1.87, vertikal: 1.34**





**Serie 3:**  
 10.4 \*                      10.6 \*                      10.3 \*                      10.8 \*                      10.5 \*  
 9.3 ←                      10.7 \*                      10.3 \*                      10.2 \*                      10.4 \*  
**beste Teiler 39.0 (24.) 56.0 (27.) 90.7 (22.)**  
**Trefferlage 0.31 mm links, 0.08 mm tief**  
**Streuwert 1.35, horizontal: 1.75, vertikal: 0.76**




**Serie 4:**  
 10.7 \*                      9.8 ↖                      10.1 ↘                      10.3 \*                      10.2 \*  
 9.8 ↘                      10.7 \*                      9.7 ↗                      10.4 \*                      9.5 →  
**beste Teiler 58.5 (37.) 70.0 (31.) 145.8 (39.)**  
**Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.23 mm hoch**  
**Streuwert 1.66, horizontal: 1.93, vertikal: 1.34**

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 380 (397.3)**  
**Serien:** 93 94 97 96  
**Zähler:** 21 18 1 0 0 0 0 0 0 0  
**Innenzehner:** 15  
**weiteste:** 550 (38), 463 (26), 432 (22)  
**beste Teiler** 7.0 (12.) 33.6 (6.) 88.4 (35.)  
**Trefferlage** 0.02 mm links, 0.05 mm hoch  
**Streuwert** 2.02, horizontal: 2.26, vertikal: 1.75




**Serie 1:**  
 9.6 ↘ 10.1 ↙ 9.8 ↘ 9.7 → 10.2 \*  
 10.8 \* 9.5 ← 9.8 ↘ 9.3 → 9.3 ←  
**beste Teiler** 33.6 (6.) 197.6 (5.) 225.0 (2.)  
**Trefferlage** 0.19 mm links, 0.01 mm tief  
**Streuwert** 2.27, horizontal: 2.92, vertikal: 1.35



**Serie 2:**  
 9.3 ↑ 10.9 \* 10.2 \* 10.4 \* 10.1 →  
 9.8 ↓ 9.3 ← 9.8 ↘ 9.8 ← 9.8 ↗  
**beste Teiler** 7.0 (12.) 134.6 (14.) 183.1 (13.)  
**Trefferlage** 0.07 mm links, 0.09 mm hoch  
**Streuwert** 2.06, horizontal: 1.96, vertikal: 2.15





**Serie 3:**  
 10.4 \* 9.2 → 10.0 ↑ 9.8 ↑ 10.2 \*  
 9.1 ↓ 10.4 \* 10.2 \* 10.0 → 10.0 ↘  
**beste Teiler** 146.7 (27.) 147.2 (21.) 181.0 (25.)  
**Trefferlage** 0.43 mm rechts, 0.61 mm hoch  
**Streuwert** 1.99, horizontal: 1.86, vertikal: 2.11




**Serie 4:**  
 10.4 \* 10.3 \* 10.5 \* 10.5 \* 10.6 \*  
 10.0 ↘ 9.6 ← 8.8 ↘ 9.3 ← 10.5 \*  
**beste Teiler** 88.4 (35.) 102.4 (40.) 106.4 (34.)  
**Trefferlage** 0.25 mm links, 0.47 mm tief  
**Streuwert** 1.96, horizontal: 2.46, vertikal: 1.29

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 390 (405.6)**  
**Serien: 96 100 98 96**  
**Zähler: 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 19**  
**weiteste: 425 (27), 395 (40), 357 (1)**  
**beste Teiler 83.0 (18.) 89.0 (20.) 99.4 (30.)**  
**Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.01 mm hoch**  
**Streuwert 1.58, horizontal: 1.63, vertikal: 1.53**




**Serie 1:**  
 9.5 ↙ 10.3 \* 10.0 ↗ 10.3 \* 10.2 \*  
 9.9 ↗ 9.9 ↖ 10.1 ↘ 10.5 \* 9.8 ↗  
**beste Teiler 123.7 (9.) 168.0 (4.) 174.5 (2.)**  
**Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.14 mm hoch**  
**Streuwert 1.75, horizontal: 1.82, vertikal: 1.68**



**Serie 2:**  
 10.1 ↓ 10.5 \* 10.0 ↓ 10.1 ↓ 10.4 \*  
 10.1 ↘ 10.1 ↓ 10.6 \* 10.5 \* 10.6 \*  
**beste Teiler 83.0 (18.) 89.0 (20.) 107.0 (12.)**  
**Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.88 mm tief**  
**Streuwert 0.95, horizontal: 0.68, vertikal: 1.16**





**Serie 3:**  
 10.0 ↓ 10.3 \* 10.5 \* 10.2 \* 9.8 ↘  
 10.5 \* 9.3 ↖ 10.1 → 10.1 ← 10.6 \*  
**beste Teiler 99.4 (30.) 114.9 (26.) 119.9 (23.)**  
**Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.38 mm tief**  
**Streuwert 1.67, horizontal: 2.03, vertikal: 1.20**




**Serie 4:**  
 10.3 \* 10.4 \* 10.5 \* 10.1 ↗ 10.4 \*  
 9.9 ↗ 10.5 \* 9.6 ↗ 9.6 ↖ 9.4 ↖  
**beste Teiler 118.9 (37.) 120.9 (33.) 127.3 (32.)**  
**Trefferlage 0.22 mm links, 1.18 mm hoch**  
**Streuwert 1.58, horizontal: 1.75, vertikal: 1.38**

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 376 (392.5)**  
**Serien:** 94 93 95 94  
**Zähler:** 20 16 4 0 0 0 0 0 0 0  
**Innenzehner:** 13  
**weiteste:** 607 (37), 597 (12), 595 (25)  
**beste Teiler** 53.8 (34.) 78.2 (26.) 101.7 (40.)  
**Trefferlage** 0.39 mm rechts, 0.06 mm hoch  
**Streuwert** 2.27, horizontal: 2.79, vertikal: 1.59




**Serie 1:**  
 10.5 \* 9.6 ↗ 10.5 \* 9.8 ↗ 9.0 ↓  
 10.0 ↙ 9.3 ↘ 8.8 → 10.0 → 10.4 \*  
**beste Teiler** 103.3 (1.) 122.0 (3.) 128.3 (10.)  
**Trefferlage** 1.45 mm rechts, 0.24 mm tief  
**Streuwert** 2.13, horizontal: 2.15, vertikal: 2.12



**Serie 2:**  
 9.9 ↘ 8.6 → 10.0 → 9.0 ← 9.3 →  
 10.0 ↘ 9.9 ← 9.3 ↘ 10.2 \* 10.1 →  
**beste Teiler** 198.3 (19.) 208.0 (20.) 232.2 (13.)  
**Trefferlage** 0.33 mm rechts, 0.06 mm hoch  
**Streuwert** 2.64, horizontal: 3.47, vertikal: 1.36





**Serie 3:**  
 10.1 ↓ 9.9 ↓ 9.9 ← 10.2 \* 8.6 →  
 10.6 \* 9.3 ← 10.2 \* 10.2 \* 10.3 \*  
**beste Teiler** 78.2 (26.) 172.6 (30.) 181.2 (24.)  
**Trefferlage** 0.24 mm rechts, 0.32 mm tief  
**Streuwert** 2.14, horizontal: 2.62, vertikal: 1.52




**Serie 4:**  
 9.3 ↗ 9.3 ↘ 9.8 ↖ 10.7 \* 10.4 \*  
 10.5 \* 8.5 ↖ 9.9 ← 10.1 ← 10.5 \*  
**beste Teiler** 53.8 (34.) 101.7 (40.) 105.8 (36.)  
**Trefferlage** 0.46 mm links, 0.76 mm hoch  
**Streuwert** 2.19, horizontal: 2.84, vertikal: 1.22

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 381 (399.0)**  
**Serien: 97 97 96 91**  
**Zähler: 23 15 2 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 17**  
**weiteste: 578 (35), 518 (26), 482 (31)**  
**beste Teiler 28.1 (6.) 37.0 (5.) 80.8 (22.)**  
**Trefferlage 0.02 mm links, 0.32 mm hoch**  
**Streuwert 1.95, horizontal: 2.44, vertikal: 1.30**




**Serie 1:**  
 10.0 ↘ 10.0 → 10.2 \* 9.8 → 10.8 \*  
 10.8 \* 9.1 → 10.0 ↘ 10.5 \* 9.1 ←  
**beste Teiler 28.1 (6.) 37.0 (5.) 104.3 (9.)**  
**Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.43 mm hoch**  
**Streuwert 1.99, horizontal: 2.56, vertikal: 1.17**



**Serie 2:**  
 9.4 → 9.7 ↘ 10.6 \* 10.2 \* 10.0 ↖  
 10.3 \* 10.3 \* 10.1 ↘ 10.4 \* 9.7 ↖  
**beste Teiler 98.7 (13.) 143.3 (19.) 153.6 (17.)**  
**Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.47 mm hoch**  
**Streuwert 1.72, horizontal: 2.17, vertikal: 1.10**





**Serie 3:**  
 10.5 \* 10.6 \* 9.8 ← 10.3 \* 10.4 \*  
 8.9 ↘ 10.3 \* 10.3 \* 10.1 ↓ 9.9 ↙  
**beste Teiler 80.8 (22.) 123.6 (21.) 148.0 (25.)**  
**Trefferlage 0.21 mm links, 0.62 mm tief**  
**Streuwert 1.74, horizontal: 2.06, vertikal: 1.35**




**Serie 4:**  
 9.0 → 9.7 ↑ 9.8 ← 10.4 \* 8.6 →  
 9.8 ↖ 9.7 ← 9.8 ↖ 9.9 ↗ 10.2 \*  
**beste Teiler 136.4 (34.) 198.5 (40.) 269.6 (39.)**  
**Trefferlage 0.05 mm rechts, 1.03 mm hoch**  
**Streuwert 2.39, horizontal: 3.19, vertikal: 1.15**

Unterschrift des Schützen


**Ergebnis: 364 (380.7)**  
**Serien:** 93 92 88 91  
**Zähler:** 13 18 9 0 0 0 0 0 0 0  
**Innenzehner:** 6  
**weiteste:** 713 (31), 689 (9), 642 (18)  
**beste Teiler** 71.4 (23.) 116.1 (33.) 120.4 (10.)  
**Trefferlage** 0.31 mm links, 0.24 mm hoch  
**Streuwert** 2.82, horizontal: 3.41, vertikal: 2.08




**Serie 1:**  
 9.0 ← 10.2 \* 9.5 ↘ 10.0 ↑ 9.2 ↗  
 9.8 ↘ 9.1 ← 10.1 ↗ 8.2 → 10.5 \*  
**beste Teiler** 120.4 (10.) 183.5 (2.) 212.0 (8.)  
**Trefferlage** 0.55 mm links, 1.39 mm hoch  
**Streuwert** 2.65, horizontal: 3.52, vertikal: 1.28



**Serie 2:**  
 10.1 → 9.6 ← 9.6 ↘ 10.4 \* 9.1 ↘  
 8.9 ← 9.5 ↘ 8.4 ← 10.0 → 10.1 ←  
**beste Teiler** 140.1 (14.) 211.0 (20.) 224.8 (11.)  
**Trefferlage** 2.03 mm links, 0.30 mm hoch  
**Streuwert** 2.36, horizontal: 3.00, vertikal: 1.48



**Serie 3:**  
 10.3 \* 8.8 → 10.7 \* 9.4 ✓ 8.5 ↗  
 9.3 → 8.9 → 9.6 → 9.4 ✓ 8.8 ↗  
**beste Teiler** 71.4 (23.) 163.2 (21.) 339.4 (28.)  
**Trefferlage** 1.12 mm rechts, 0.75 mm tief  
**Streuwert** 3.06, horizontal: 3.65, vertikal: 2.32



**Serie 4:**  
 8.1 ↘ 8.5 ← 10.5 \* 9.6 ↘ 10.1 ↗  
 10.0 ↗ 9.2 → 9.9 ↓ 9.9 ↘ 9.9 →  
**beste Teiler** 116.1 (33.) 202.7 (35.) 233.2 (36.)  
**Trefferlage** 0.20 mm rechts, 0.03 mm hoch  
**Streuwert** 2.88, horizontal: 3.10, vertikal: 2.64

Unterschrift des Schützen